



ISOPARTNER

KOMPETENS.FAIR.MEGBÍZHATÓ



Érvényes 2026.07.15.-től visszavonásig

ISOPARTNER – KOMPETENS.FAIR.MEGBÍZHATÓ

Több évtizedes tapasztalattal a műszaki szigetelés, légtechnika, tűzvédelem és rögzítéstechnika területén **komplex, innovatív és megbízható megoldásokat** kínálunk partnereinknek. Belföldi és nemzetközi logisztikai szolgáltatásunk magas szintű megbízhatóságot, és gyors kiszállítást garantálnak.

ISOPARTNER, egy kompetens partner

Az IPCOM csoport tagjaként ügyfeleink profitálnak szakmai tapasztalatunkból és rugalmasságunkból, amelyet egy nagy nemzetközi hálózat részeként kínálunk.

”Kompetens, Fair, Megbízható” mottónknak megfelelően az ügyfelek elégedettsége és a minőség a legfontosabb prioritásunk.

Megbízhatóság, minőség és innováció – ezek a mi alapelveink!

Ügyfeleink nem csupán vásárlók, hanem **partnerek**, akikkel közösen dolgozunk a hosszú távú siker érdekében.



MŰSZAKI SZIGETELÉS

Műszaki szigetelési megoldásainkkal a legmagasabb követelményeknek is megfelelünk, legyen szó hőmérséklet-ingadozásról, páratartalomról vagy zajvédelemről. Hideg csövek és csatornák esetén kiemelten fontos a megfelelő anyag kiválasztása a kondenzáció elkerülése érdekében, ebben is segítünk Önnek.



MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ SZIGETELÉS

A magas hőmérsékletű szigetelés növeli a berendezések hatékonyságát, hozzájárul az energiatakarékossághoz és csökkenti az üzemeltetési költségeket, miközben támogatja a klímacélok elérését.



AKUSZTIKAI SZIGETELÉS

Személyre szabott megoldásokat kínálunk csővezetékek és szellőzőcsatornák hangszigetelésére, a nemzeti szabványoknak megfelelően.



LÉGTECHNIKA

Komplett szolgáltatásokat kínálunk a légtechnikai rendszerek kivitelezéséhez, beleértve a légcatornákat, idomokat, anemosztátokat és előlszigetelt paneleket.



GYÁRTÁS

Debreceni, törökbálinti üzemünkben szabvány és egyedi légtechnikai elemeket gyártunk, míg **sümegi üzemünkben** lemezburkolatokat készítünk. A magas minőség elérése érdekében gépparkunkat minden telephelyünkön folyamatosan fejlesztjük, korszerűsítjük.



RÖGZÍTÉSTECHNIKA

Minden szükséges rögzítési megoldást biztosítunk a csövek és légcatornák függesztéséhez, szereléséhez.



PASSZÍV TŰZVÉDELEM

Shakértői vagyunk a **passzív tűzvédelem** területének, tűzálló szigetelésekkel és rendszer-ekkel biztosítva a legmagasabb szintű védelmet.

01 ELASZTOMEREK

02 POLIETILÉN

03 ÁSVÁNYGYAPOTOK

04 AKUSZTIKAI SZIGETELÉSEK

05 TŰZVÉDELEM

06 BURKOLATOK

07 LÉGTECHNIKA

08 RÖGZÍTÉSTECHNIKA

09 TARTOZÉKOK

01

ELASZTOMEREK

01 ELASZTOMEREK

K-Flex ST csőhéj	10_10_100_10_11	6. old.
K-Flex ST lap	10_10_110_10_15	9. old.
K-Flex ST öntapadós lap	10_10_110_10_17	9. old.
K-Flex ST SP ALU lap	10_10_110_10_16	9. old.
K-Flex ST SP ALU öntapadós lap	10_10_110_10_18	9. old.
Isopipe TC csőhéj	10_10_100_11_10	10. old.
Isopipe TC lap	10_10_110_11_15	13. old.
Isopipe TC öntapadós lap	10_10_110_11_17	13. old.
Isopipe TC HD (Heavy Duty) csőhéj	10_10_100_11_20	14. old.
Isopipe TC HD (Heavy Duty) lap	10_10_110_11_25	17. old.
Isopipe TC HD (Heavy Duty) öntapadós lap	10_10_110_11_27	17. old.
Isopipe HT csőhéj	10_10_100_11_60	18. old.
Isopipe HT lap	10_10_110_11_65	19. old.
Isopipe HT öntapadós lap	10_10_110_11_67	20. old.
AF/ArmaFlex csőhéj	10_10_100_12_20	21. old.
AF/ArmaFlex lap	10_10_110_12_25	25. old.
AF/ArmaFlex öntapadós lap	10_10_110_12_27	25. old.
ArmaFlex ACE Plus csőhéj	10_10_100_12_10	26. old.
ArmaFlex ACE Plus lap	10_10_110_12_15	29. old.
ArmaFlex ACE Plus öntapadós lap	10_10_110_12_17	29. old.
HT/ArmaFlex csőhéj	10_10_100_12_23	31. old.
HT/ArmaFlex lap	10_10_110_12_35	31. old.

K-FLEX ST CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_10_11

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-165°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm} / \mu \geq 7.000 > 25\text{mm}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101011006006	K-FLEX ST csőhéj 06x006	496	M	288 Ft
10101011006008	K-FLEX ST csőhéj 06x008	432	M	305 Ft
10101011006010	K-FLEX ST csőhéj 06x010	364	M	305 Ft
10101011006012	K-FLEX ST csőhéj 06x012	316	M	338 Ft
10101011006015	K-FLEX ST csőhéj 06x015	266	M	372 Ft
10101011006018	K-FLEX ST csőhéj 06x018	220	M	389 Ft
10101011006022	K-FLEX ST csőhéj 06x022	180	M	423 Ft
10101011006028	K-FLEX ST csőhéj 06x028	130	M	608 Ft
10101011006035	K-FLEX ST csőhéj 06x035	100	M	659 Ft
10101011009006	K-FLEX ST csőhéj 09x006	352	M	372 Ft
10101011009010	K-FLEX ST csőhéj 09x010	266	M	405 Ft
10101011009012	K-FLEX ST csőhéj 09x012	234	M	405 Ft
10101011009015	K-FLEX ST csőhéj 09x015	192	M	489 Ft
10101011009018	K-FLEX ST csőhéj 09x018	166	M	489 Ft
10101011009022	K-FLEX ST csőhéj 09x022	136	M	558 Ft
10101011009028	K-FLEX ST csőhéj 09x028	98	M	643 Ft
10101011009035	K-FLEX ST csőhéj 09x035	76	M	761 Ft
10101011009042	K-FLEX ST csőhéj 09x042	60	M	930 Ft
10101011009048	K-FLEX ST csőhéj 09x048	50	M	1 015 Ft
10101011009054	K-FLEX ST csőhéj 09x054	46	M	1 216 Ft
10101011009060	K-FLEX ST csőhéj 09x060	46	M	1 657 Ft
10101011009064	K-FLEX ST csőhéj 09x064	46	M	1 673 Ft
10101011009076	K-FLEX ST csőhéj 09x076	40	M	2 503 Ft
10101011009089	K-FLEX ST csőhéj 09x089	36	M	3 178 Ft
10101011009108	K-FLEX ST csőhéj 09x108	22	M	4 700 Ft
10101011009114	K-FLEX ST csőhéj 09x114	22	M	5 646 Ft
10101011009125	K-FLEX ST csőhéj 09x125	20	M	5 291 Ft
10101011009140	K-FLEX ST csőhéj 09x140	16	M	5 883 Ft
10101011009160	K-FLEX ST csőhéj 09x160	16	M	6 491 Ft
10101011013006	K-FLEX ST csőhéj 13x006	200	M	489 Ft
10101011013010	K-FLEX ST csőhéj 13x010	172	M	489 Ft
10101011013012	K-FLEX ST csőhéj 13x012	162	M	558 Ft
10101011013015	K-FLEX ST csőhéj 13x015	136	M	608 Ft
10101011013018	K-FLEX ST csőhéj 13x018	118	M	643 Ft
10101011013022	K-FLEX ST csőhéj 13x022	98	M	676 Ft

K-FLEX ST CSŐHÉJ

CIKKGEMDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_10_11

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légtechnikai, klimatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-165°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0,02} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm}$ $\lambda_{0,02} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm} / \mu \geq 7.000 > 25\text{mm}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101011013028	K-FLEX ST csőhéj 13x028	78	M	761 Ft
10101011013035	K-FLEX ST csőhéj 13x035	58	M	828 Ft
10101011013042	K-FLEX ST csőhéj 13x042	48	M	997 Ft
10101011013048	K-FLEX ST csőhéj 13x048	40	M	1 284 Ft
10101011013054	K-FLEX ST csőhéj 13x054	34	M	1 554 Ft
10101011013060	K-FLEX ST csőhéj 13x060	32	M	1 809 Ft
10101011013064	K-FLEX ST csőhéj 13x064	30	M	1 860 Ft
10101011013076	K-FLEX ST csőhéj 13x076	26	M	2 418 Ft
10101011013089	K-FLEX ST csőhéj 13x089	24	M	3 161 Ft
10101011013108	K-FLEX ST csőhéj 13x108	16	M	4 345 Ft
10101011013114	K-FLEX ST csőhéj 13x114	16	M	4 767 Ft
10101011013125	K-FLEX ST csőhéj 13x125	12	M	6 187 Ft
10101011013133	K-FLEX ST csőhéj 13x133	12	M	7 185 Ft
10101011013140	K-FLEX ST csőhéj 13x140	12	M	7 302 Ft
10101011013160	K-FLEX ST csőhéj 13x160	12	M	7 759 Ft
10101011019006	K-FLEX ST csőhéj 19x006	100	M	1 015 Ft
10101011019010	K-FLEX ST csőhéj 19x010	98	M	1 015 Ft
10101011019012	K-FLEX ST csőhéj 19x012	88	M	1 047 Ft
10101011019015	K-FLEX ST csőhéj 19x015	78	M	1 251 Ft
10101011019018	K-FLEX ST csőhéj 19x018	72	M	1 319 Ft
10101011019022	K-FLEX ST csőhéj 19x022	64	M	1 353 Ft
10101011019028	K-FLEX ST csőhéj 19x028	48	M	1 420 Ft
10101011019035	K-FLEX ST csőhéj 19x035	36	M	1 691 Ft
10101011019042	K-FLEX ST csőhéj 19x042	32	M	1 978 Ft
10101011019048	K-FLEX ST csőhéj 19x048	24	M	2 738 Ft
10101011019054	K-FLEX ST csőhéj 19x054	24	M	3 060 Ft
10101011019060	K-FLEX ST csőhéj 19x060	22	M	3 516 Ft
10101011019064	K-FLEX ST csőhéj 19x064	18	M	3 668 Ft
10101011019076	K-FLEX ST csőhéj 19x076	18	M	4 208 Ft
10101011019089	K-FLEX ST csőhéj 19x089	14	M	4 683 Ft
10101011019108	K-FLEX ST csőhéj 19x108	12	M	6 592 Ft
10101011019114	K-FLEX ST csőhéj 19x114	12	M	6 880 Ft
10101011019125	K-FLEX ST csőhéj 19x125	10	M	7 404 Ft
10101011019133	K-FLEX ST csőhéj 19x133	8	M	7 590 Ft
10101011019140	K-FLEX ST csőhéj 19x140	8	M	7 861 Ft

K-FLEX ST CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_10_11

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-165°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm} / \mu \geq 7.000 > 25\text{mm}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101011019160	K-FLEX ST csőhéj 19x160	8	M	9 060 Ft
10101011025018	K-FLEX ST csőhéj 25x018	50	M	1 995 Ft
10101011025022	K-FLEX ST csőhéj 25x022	42	M	2 265 Ft
10101011025028	K-FLEX ST csőhéj 25x028	40	M	2 587 Ft
10101011025035	K-FLEX ST csőhéj 25x035	24	M	3 161 Ft
10101011025042	K-FLEX ST csőhéj 25x042	22	M	3 804 Ft
10101011025048	K-FLEX ST csőhéj 25x048	18	M	4 040 Ft
10101011025054	K-FLEX ST csőhéj 25x054	16	M	4 649 Ft
10101011025060	K-FLEX ST csőhéj 25x060	12	M	5 241 Ft
10101011025064	K-FLEX ST csőhéj 25x064	12	M	5 596 Ft
10101011025076	K-FLEX ST csőhéj 25x076	10	M	6 406 Ft
10101011025089	K-FLEX ST csőhéj 25x089	8	M	7 337 Ft
10101011025108	K-FLEX ST csőhéj 25x108	6	M	9 940 Ft
10101011025114	K-FLEX ST csőhéj 25x114	6	M	10 582 Ft
10101011025140	K-FLEX ST csőhéj 25x140	4	M	11 613 Ft
10101011025160	K-FLEX ST csőhéj 25x160	4	M	16 279 Ft
10101011032012	K-FLEX ST csőhéj 32x012	40	M	2 569 Ft
10101011032015	K-FLEX ST csőhéj 32x015	36	M	2 722 Ft
10101011032018	K-FLEX ST csőhéj 32x018	32	M	2 975 Ft
10101011032022	K-FLEX ST csőhéj 32x022	32	M	3 399 Ft
10101011032028	K-FLEX ST csőhéj 32x028	24	M	3 787 Ft
10101011032035	K-FLEX ST csőhéj 32x035	22	M	3 905 Ft
10101011032042	K-FLEX ST csőhéj 32x042	16	M	4 988 Ft
10101011032048	K-FLEX ST csőhéj 32x048	14	M	5 527 Ft
10101011032054	K-FLEX ST csőhéj 32x054	12	M	6 356 Ft
10101011032060	K-FLEX ST csőhéj 32x060	10	M	7 218 Ft
10101011032064	K-FLEX ST csőhéj 32x064	10	M	7 945 Ft
10101011032076	K-FLEX ST csőhéj 32x076	8	M	8 655 Ft
10101011032089	K-FLEX ST csőhéj 32x089	8	M	10 261 Ft
10101011032108	K-FLEX ST csőhéj 32x108	6	M	12 103 Ft
10101011032114	K-FLEX ST csőhéj 32x114	6	M	13 337 Ft
10101011032140	K-FLEX ST csőhéj 32x140	4	M	17 259 Ft
10101011032160	K-FLEX ST csőhéj 32x160	4	M	19 119 Ft

K-FLEX ST LAP

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-165°C-tól +85°C-ig sima lap -40°C-tól +85°C-ig öntapadós lap
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0,02} \leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} \leq 25\text{mm}$ $\lambda_{0,02} \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} > 25\text{mm}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm} / \mu \geq 7.000 > 25\text{mm}$
Tűztechnikai besorolás:	B-s3, d0
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint

CIKKGEGMÉNY CSOPORT:
ST: IO_IO_IIIO_IO_I5
ST ÖNTAPADÓS: IO_IO_IIIO_IO_I7
SP: IO_IO_IIIO_IO_I6
SP ALU ÖNTAPADÓS: IO_IO_IIIO_IO_I8



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101015006010	K-FLEX ST 06 mm lap	30	M2	4 449 Ft
10101015010010	K-FLEX ST 10 mm lap	20	M2	6 489 Ft
10101015013010	K-FLEX ST 13 mm lap	14	M2	7 292 Ft
10101015019010	K-FLEX ST 19 mm lap	10	M2	9 315 Ft
10101015025010	K-FLEX ST 25 mm lap	8	M2	14 052 Ft
10101015032010	K-FLEX ST 32 mm lap	6	M2	16 783 Ft
10101015040010	K-FLEX ST 40 mm lap	4	M2	40 277 Ft
10101015050010	K-FLEX ST 50 mm lap	4	M2	42 717 Ft
10101017006010	K-FLEX ST 06 mm öntapadós lap	30	M2	6 954 Ft
10101017010010	K-FLEX ST 10 mm öntapadós lap	20	M2	8 993 Ft
10101017013010	K-FLEX ST 13 mm öntapadós lap	14	M2	9 797 Ft
10101017019010	K-FLEX ST 19 mm öntapadós lap	10	M2	11 819 Ft
10101017025010	K-FLEX ST 25 mm öntapadós lap	8	M2	16 558 Ft
10101017032010	K-FLEX ST 32 mm öntapadós lap	6	M2	19 289 Ft
10101017040010	K-FLEX ST 40 mm öntapadós lap	4	M2	42 783 Ft
10101017050010	K-FLEX ST 50 mm öntapadós lap	4	M2	45 223 Ft
10101016010010	K-Flex ST SP 10 mm ALU lap	20	M2	14 977 Ft
10101016013010	K-Flex ST SP 13 mm ALU lap	14	M2	16 347 Ft
10101016019010	K-Flex ST SP 19 mm ALU lap	10	M2	19 575 Ft
10101016025010	K-Flex ST SP 25 mm ALU lap	8	M2	22 804 Ft
10101018010010	K-Flex ST SP 10 mm ALU öntapadós lap	20	M2	17 936 Ft
10101018013010	K-Flex ST SP 13 mm ALU öntapadós lap	14	M2	19 321 Ft
10101018019010	K-Flex ST SP 19 mm ALU öntapadós lap	10	M2	22 551 Ft
10101018025010	K-Flex ST SP 25 mm ALU öntapadós lap	8	M2	23 446 Ft

ISOPIPE TC CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_11_10

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antibakteriális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	B _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101110006006	IsoPipe TC csőhéj 06x006	432	M	223 Ft
10101110006010	IsoPipe TC csőhéj 06x010	300	M	248 Ft
10101110006012	IsoPipe TC csőhéj 06x012	274	M	276 Ft
10101110006015	IsoPipe TC csőhéj 06x015	230	M	304 Ft
10101110006018	IsoPipe TC csőhéj 06x018	190	M	335 Ft
10101110006022	IsoPipe TC csőhéj 06x022	180	M	387 Ft
10101110006028	IsoPipe TC csőhéj 06x028	120	M	441 Ft
10101110006035	IsoPipe TC csőhéj 06x035	108	M	497 Ft
10101110009006	IsoPipe TC csőhéj 09x006	280	M	316 Ft
10101110009010	IsoPipe TC csőhéj 09x010	228	M	362 Ft
10101110009012	IsoPipe TC csőhéj 09x012	200	M	373 Ft
10101110009015	IsoPipe TC csőhéj 09x015	152	M	387 Ft
10101110009018	IsoPipe TC csőhéj 09x018	142	M	413 Ft
10101110009022	IsoPipe TC csőhéj 09x022	116	M	491 Ft
10101110009025	IsoPipe TC csőhéj 09x025	92	M	547 Ft
10101110009028	IsoPipe TC csőhéj 09x028	86	M	562 Ft
10101110009035	IsoPipe TC csőhéj 09x035	70	M	622 Ft
10101110009042	IsoPipe TC csőhéj 09x042	60	M	736 Ft
10101110009048	IsoPipe TC csőhéj 09x048	56	M	839 Ft
10101110009054	IsoPipe TC csőhéj 09x054	46	M	1 057 Ft
10101110009060	IsoPipe TC csőhéj 09x060	42	M	1 236 Ft
10101110009064	IsoPipe TC csőhéj 09x064	40	M	1 358 Ft
10101110009076	IsoPipe TC csőhéj 09x076	34	M	1 739 Ft
10101110009088	IsoPipe TC csőhéj 09x088	30	M	2 142 Ft
10101110009108	IsoPipe TC csőhéj 09x108	24	M	2 378 Ft
10101110009114	IsoPipe TC csőhéj 09x114	24	M	2 558 Ft
10101110013006	IsoPipe TC csőhéj 13x006	160	M	416 Ft
10101110013010	IsoPipe TC csőhéj 13x010	142	M	462 Ft
10101110013012	IsoPipe TC csőhéj 13x012	126	M	500 Ft
10101110013015	IsoPipe TC csőhéj 13x015	110	M	544 Ft
10101110013018	IsoPipe TC csőhéj 13x018	98	M	587 Ft
10101110013022	IsoPipe TC csőhéj 13x022	78	M	662 Ft
10101110013025	IsoPipe TC csőhéj 13x025	70	M	735 Ft
10101110013028	IsoPipe TC csőhéj 13x028	66	M	744 Ft
10101110013035	IsoPipe TC csőhéj 13x035	52	M	854 Ft
10101110013042	IsoPipe TC csőhéj 13x042	48	M	1 004 Ft
10101110013048	IsoPipe TC csőhéj 13x048	42	M	1 098 Ft

ISOPIPE TC CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IO_IO_100_11_IO

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antibakteriális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	B _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101110013054	IsoPipe TC csőhéj 13x054	34	M	1 233 Ft
10101110013060	IsoPipe TC csőhéj 13x060	30	M	1 514 Ft
10101110013064	IsoPipe TC csőhéj 13x064	28	M	1 585 Ft
10101110013076	IsoPipe TC csőhéj 13x076	24	M	1 852 Ft
10101110013088	IsoPipe TC csőhéj 13x089	22	M	2 099 Ft
10101110013108	IsoPipe TC csőhéj 13x108	20	M	2 611 Ft
10101110013114	IsoPipe TC csőhéj 13x114	20	M	2 956 Ft
10101110013125	IsoPipe TC csőhéj 13x125	16	M	3 647 Ft
10101110013139	IsoPipe TC csőhéj 13x140	12	M	4 414 Ft
10101110019006	IsoPipe TC csőhéj 19x006	88	M	764 Ft
10101110019010	IsoPipe TC csőhéj 19x010	82	M	838 Ft
10101110019012	IsoPipe TC csőhéj 19x012	76	M	953 Ft
10101110019015	IsoPipe TC csőhéj 19x015	62	M	986 Ft
10101110019018	IsoPipe TC csőhéj 19x018	58	M	1 023 Ft
10101110019022	IsoPipe TC csőhéj 19x022	52	M	1 113 Ft
10101110019028	IsoPipe TC csőhéj 19x028	44	M	1 310 Ft
10101110019035	IsoPipe TC csőhéj 19x035	30	M	1 573 Ft
10101110019042	IsoPipe TC csőhéj 19x042	30	M	1 852 Ft
10101110019048	IsoPipe TC csőhéj 19x048	26	M	2 051 Ft
10101110019054	IsoPipe TC csőhéj 19x054	24	M	2 334 Ft
10101110019060	IsoPipe TC csőhéj 19x060	22	M	2 686 Ft
10101110019064	IsoPipe TC csőhéj 19x064	18	M	2 859 Ft
10101110019067	IsoPipe TC csőhéj 19x067	18	M	3 158 Ft
10101110019076	IsoPipe TC csőhéj 19x076	18	M	3 300 Ft
10101110019088	IsoPipe TC csőhéj 19x089	14	M	3 618 Ft
10101110019108	IsoPipe TC csőhéj 19x108	12	M	5 058 Ft
10101110019114	IsoPipe TC csőhéj 19x114	12	M	5 251 Ft
10101110019125	IsoPipe TC csőhéj 19x125	12	M	6 028 Ft
10101110019139	IsoPipe TC csőhéj 19x140	8	M	9 555 Ft
10101110025018	IsoPipe TC csőhéj 25x018	40	M	2 156 Ft
10101110025022	IsoPipe TC csőhéj 25x022	30	M	2 231 Ft
10101110025028	IsoPipe TC csőhéj 25x028	30	M	2 356 Ft
10101110025035	IsoPipe TC csőhéj 25x035	24	M	2 558 Ft
10101110025042	IsoPipe TC csőhéj 25x042	22	M	3 096 Ft
10101110025048	IsoPipe TC csőhéj 25x048	18	M	3 360 Ft
10101110025054	IsoPipe TC csőhéj 25x054	18	M	3 966 Ft
10101110025060	IsoPipe TC csőhéj 25x060	18	M	4 162 Ft

ISOPIPE TC CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_11_10

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antibakteriális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	B _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101110025064	IsoPipe TC csőhéj 25x064	16	M	4 388 Ft
10101110025076	IsoPipe TC csőhéj 25x076	12	M	4 970 Ft
10101110025088	IsoPipe TC csőhéj 25x089	12	M	6 061 Ft
10101110025108	IsoPipe TC csőhéj 25x108	8	M	7 951 Ft
10101110025114	IsoPipe TC csőhéj 25x114	8	M	8 636 Ft
10101110025139	IsoPipe TC csőhéj 25x140	6	M	10 568 Ft
10101110032015	IsoPipe TC csőhéj 32x015	30	M	2 573 Ft
10101110032018	IsoPipe TC csőhéj 32x018	30	M	2 652 Ft
10101110032022	IsoPipe TC csőhéj 32x022	28	M	2 712 Ft
10101110032028	IsoPipe TC csőhéj 32x028	24	M	3 028 Ft
10101110032035	IsoPipe TC csőhéj 32x035	22	M	3 499 Ft
10101110032042	IsoPipe TC csőhéj 32x042	16	M	4 101 Ft
10101110032048	IsoPipe TC csőhéj 32x048	16	M	4 542 Ft
10101110032054	IsoPipe TC csőhéj 32x054	16	M	4 676 Ft
10101110032060	IsoPipe TC csőhéj 32x060	12	M	5 008 Ft
10101110032064	IsoPipe TC csőhéj 32x064	12	M	6 164 Ft
10101110032076	IsoPipe TC csőhéj 32x076	10	M	6 713 Ft
10101110032088	IsoPipe TC csőhéj 32x089	10	M	7 618 Ft
10101110032108	IsoPipe TC csőhéj 32x108	8	M	10 706 Ft
10101110032114	IsoPipe TC csőhéj 32x114	8	M	11 256 Ft
10101110032139	IsoPipe TC csőhéj 32x140	6	M	13 580 Ft
10101110040028	IsoPipe TC csőhéj 40x028	12	M	9 937 Ft
10101110040035	IsoPipe TC csőhéj 40x035	12	M	10 766 Ft
10101110040042	IsoPipe TC csőhéj 40x042	12	M	11 484 Ft
10101110040048	IsoPipe TC csőhéj 40x048	10	M	12 467 Ft
10101110040054	IsoPipe TC csőhéj 40x054	8	M	13 559 Ft
10101110040060	IsoPipe TC csőhéj 40x060	8	M	13 965 Ft
10101110040064	IsoPipe TC csőhéj 40x064	8	M	14 241 Ft
10101110040076	IsoPipe TC csőhéj 40x076	6	M	15 425 Ft
10101110040088	IsoPipe TC csőhéj 40x089	4	M	17 880 Ft
10101110040108	IsoPipe TC csőhéj 40x108	4	M	19 261 Ft
10101110040114	IsoPipe TC csőhéj 40x114	4	M	19 701 Ft
10101110040125	IsoPipe TC csőhéj 40x125	4	M	20 768 Ft
10101110040139	IsoPipe TC csőhéj 40x140	4	M	21 621 Ft
10101110050028	IsoPipe TC csőhéj 50x028	8	M	15 232 Ft
10101110050035	IsoPipe TC csőhéj 50x035	8	M	15 586 Ft
10101110050042	IsoPipe TC csőhéj 50x042	6	M	16 442 Ft

ISOPIPE TC CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IO_IO_100_11_IO

Anya:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antibakteriális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	B _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101110050048	IsoPipe TC csőhéj 50x048	6	M	17 818 Ft
10101110050054	IsoPipe TC csőhéj 50x054	4	M	18 923 Ft
10101110050060	IsoPipe TC csőhéj 50x060	4	M	20 920 Ft
10101110050064	IsoPipe TC csőhéj 50x064	4	M	22 050 Ft
10101110050076	IsoPipe TC csőhéj 50x076	4	M	23 882 Ft
10101110050088	IsoPipe TC csőhéj 50x089	4	M	26 426 Ft

ISOPIPE TC LAP

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
TC: IO_IO_110_11_15
TC ÖNTAPADÓS: IO_IO_110_11_17

Anya:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antibakteriális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +85 °C-ig sima lap -40°C-tól +85 °C-ig öntapadós lap
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	B-s3, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101115006010	IsoPipe TC 06 mm lap	30	M2	3 118 Ft
10101115010010	IsoPipe TC 10 mm lap	20	M2	4 310 Ft
10101115013010	IsoPipe TC 13 mm lap	14	M2	4 967 Ft
10101115019010	IsoPipe TC 19 mm lap	10	M2	7 400 Ft
10101115025010	IsoPipe TC 25 mm lap	8	M2	10 509 Ft
10101115032010	IsoPipe TC 32 mm lap	6	M2	13 289 Ft
10101115040010	IsoPipe TC 40 mm lap	4	M2	18 665 Ft
10101115050010	IsoPipe TC 50 mm lap	4	M2	23 526 Ft
10101117006010	IsoPipe TC 06 mm öntapadós lap	30	M2	5 902 Ft
10101117010010	IsoPipe TC 10 mm öntapadós lap	20	M2	6 838 Ft
10101117013010	IsoPipe TC 13 mm öntapadós lap	14	M2	7 663 Ft
10101117019010	IsoPipe TC 19 mm öntapadós lap	10	M2	10 089 Ft
10101117025010	IsoPipe TC 25 mm öntapadós lap	8	M2	12 960 Ft
10101117032010	IsoPipe TC 32 mm öntapadós lap	6	M2	15 672 Ft
10101117040010	IsoPipe TC 40 mm öntapadós lap	4	M2	22 047 Ft
10101117050010	IsoPipe TC 50 mm öntapadós lap	4	M2	27 718 Ft

ISOPIPE TC HD (HEAVY DUTY) CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_11_20

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) UV álló alumínium fólia bevonattal
Alkalmazás:	gépipari és technológiai rendszerek hőszigetelésére kültérben
Hőmérséklettartomány:	-40°C-tól +110 °C-ig csőhéj -25°C-tól +75 °C-ig fólia réteg
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páraátfúzó ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	D ₁ -s2, d0
Különlegesség:	A fólia bevonat védelmet nyújt mechanikai hatásokkal szemben, ellenál az UV sugaraknak és az időjárás viszontagságainak.
Kasírozás vastagsága:	230 µm (Rétegek = égésálló PVC fólia + Alumínium fólia + UV védő fólia + nagy igénybevételnek ellenálló Polyester védő fólia)
Minimális kiserelés:	1 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101120013015	ISOPIPE TC HD 13X015 csőhéj	74	M	3 406 Ft
10101120013018	ISOPIPE TC HD 13X018 csőhéj	62	M	3 440 Ft
10101120013020	ISOPIPE TC HD 13X020 csőhéj	60	M	3 487 Ft
10101120013022	ISOPIPE TC HD 13X022 csőhéj	58	M	3 531 Ft
10101120013025	ISOPIPE TC HD 13X025 csőhéj	50	M	3 728 Ft
10101120013028	ISOPIPE TC HD 13X028 csőhéj	46	M	3 879 Ft
10101120013032	ISOPIPE TC HD 13X032 csőhéj	40	M	4 090 Ft
10101120013035	ISOPIPE TC HD 13X035 csőhéj	36	M	4 287 Ft
10101120013042	ISOPIPE TC HD 13X042 csőhéj	28	M	4 688 Ft
10101120013048	ISOPIPE TC HD 13X048 csőhéj	26	M	5 274 Ft
10101120013054	ISOPIPE TC HD 13X054 csőhéj	24	M	5 371 Ft
10101120013060	ISOPIPE TC HD 13X060 csőhéj	20	M	5 924 Ft
10101120013064	ISOPIPE TC HD 13X064 csőhéj	20	M	6 256 Ft
10101120013067	ISOPIPE TC HD 13X067 csőhéj	18	M	6 624 Ft
10101120013076	ISOPIPE TC HD 13X076 csőhéj	14	M	6 910 Ft
10101120013089	ISOPIPE TC HD 13X089 csőhéj	12	M	7 673 Ft
10101120013108	ISOPIPE TC HD 13X108 csőhéj	8	M	9 587 Ft
10101120013114	ISOPIPE TC HD 13X114 csőhéj	8	M	9 870 Ft
10101120013125	ISOPIPE TC HD 13X125 csőhéj	8	M	10 891 Ft
10101120013139	ISOPIPE TC HD 13X139 csőhéj	6	M	12 569 Ft
10101120019010	ISOPIPE TC HD 19X010 csőhéj	66	M	4 216 Ft
10101120019015	ISOPIPE TC HD 19X015 csőhéj	48	M	4 328 Ft
10101120019018	ISOPIPE TC HD 19X018 csőhéj	42	M	4 492 Ft
10101120019020	ISOPIPE TC HD 19X020 csőhéj	40	M	4 588 Ft
10101120019022	ISOPIPE TC HD 19X022 csőhéj	40	M	4 678 Ft
10101120019025	ISOPIPE TC HD 19X025 csőhéj	36	M	4 961 Ft
10101120019028	ISOPIPE TC HD 19X028 csőhéj	32	M	5 124 Ft
10101120019032	ISOPIPE TC HD 19X032 csőhéj	28	M	5 446 Ft
10101120019035	ISOPIPE TC HD 19X035 csőhéj	24	M	5 624 Ft
10101120019042	ISOPIPE TC HD 19X042 csőhéj	20	M	6 078 Ft
10101120019048	ISOPIPE TC HD 19X048 csőhéj	18	M	6 514 Ft
10101120019054	ISOPIPE TC HD 19X054 csőhéj	16	M	7 166 Ft
10101120019060	ISOPIPE TC HD 19X060 csőhéj	16	M	7 606 Ft
10101120019064	ISOPIPE TC HD 19X064 csőhéj	16	M	7 866 Ft

ISOPIPE TC HD (HEAVY DUTY) CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_11_20

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) UV álló alumínium fólia bevonattal
Alkalmazás:	gépipari és technológiai rendszerek hőszigetelésére kültérben
Hőmérséklettartomány:	-40°C-tól +110 °C-ig csőhéj -25°C-tól +75 °C-ig fólia réteg
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	D ₁ -s2, d0
Különlegesség:	A fólia bevonat védelmet nyújt mechanikai hatásokkal szemben, ellenál az UV sugaraknak és az időjárás viszontagságainak.
Kasírozás vastagsága:	230 µm (Rétegek = égésálló PVC fólia + Alumínium fólia + UV védő fólia + nagy igénybevételnek ellenálló Polyester védő fólia)
Minimális kiserelés:	1 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101120019067	ISOPIPE TC HD 19X067 csőhéj	14	M	8 147 Ft
10101120019076	ISOPIPE TC HD 19X076 csőhéj	12	M	8 745 Ft
10101120019089	ISOPIPE TC HD 19X089 csőhéj	10	M	9 642 Ft
10101120019108	ISOPIPE TC HD 19X108 csőhéj	8	M	11 166 Ft
10101120019114	ISOPIPE TC HD 19X114 csőhéj	6	M	12 254 Ft
10101120019125	ISOPIPE TC HD 19X125 csőhéj	6	M	13 574 Ft
10101120025015	ISOPIPE TC HD 25x015 csőhéj	36	M	5 657 Ft
10101120025018	ISOPIPE TC HD 25x018 csőhéj	34	M	5 830 Ft
10101120025020	ISOPIPE TC HD 25x020 csőhéj	30	M	5 952 Ft
10101120025022	ISOPIPE TC HD 25x022 csőhéj	28	M	6 561 Ft
10101120025025	ISOPIPE TC HD 25x025 csőhéj	26	M	6 683 Ft
10101120025028	ISOPIPE TC HD 25x028 csőhéj	24	M	6 933 Ft
10101120025032	ISOPIPE TC HD 25x032 csőhéj	20	M	7 260 Ft
10101120025035	ISOPIPE TC HD 25x035 csőhéj	18	M	7 506 Ft
10101120025042	ISOPIPE TC HD 25x042 csőhéj	16	M	8 031 Ft
10101120025048	ISOPIPE TC HD 25x048 csőhéj	14	M	8 579 Ft
10101120025054	ISOPIPE TC HD 25x054 csőhéj	14	M	9 452 Ft
10101120025060	ISOPIPE TC HD 25x060 csőhéj	12	M	9 861 Ft
10101120025064	ISOPIPE TC HD 25x064 csőhéj	10	M	10 325 Ft
10101120025067	ISOPIPE TC HD 25x067 csőhéj	10	M	10 522 Ft
10101120025076	ISOPIPE TC HD 25x076 csőhéj	9	M	11 063 Ft
10101120025089	ISOPIPE TC HD 25x089 csőhéj	8	M	12 544 Ft
10101120025108	ISOPIPE TC HD 25x108 csőhéj	6	M	16 582 Ft
10101120025114	ISOPIPE TC HD 25x114 csőhéj	5	M	17 562 Ft
10101120025139	ISOPIPE TC HD 25x139 csőhéj	4	M	19 491 Ft
10101120032015	ISOPIPE TC HD 32x015 csőhéj	26	M	7 153 Ft
10101120032018	ISOPIPE TC HD 32x018 csőhéj	22	M	7 482 Ft
10101120032022	ISOPIPE TC HD 32x022 csőhéj	22	M	7 740 Ft
10101120032025	ISOPIPE TC HD 32x025 csőhéj	20	M	8 007 Ft
10101120032028	ISOPIPE TC HD 32x028 csőhéj	16	M	8 366 Ft
10101120032032	ISOPIPE TC HD 32x032 csőhéj	16	M	8 654 Ft
10101120032035	ISOPIPE TC HD 32x035 csőhéj	16	M	8 876 Ft
10101120032042	ISOPIPE TC HD 32x042 csőhéj	14	M	9 546 Ft
10101120032048	ISOPIPE TC HD 32x048 csőhéj	12	M	9 875 Ft

ISOPIPE TC HD (HEAVY DUTY) CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_11_20

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) UV álló alumínium fólia bevonattal
Alkalmazás:	gépi és technológiai rendszerek hőszigetelésére kültérben
Hőmérséklettartomány:	-40°C-tól +110 °C-ig csőhéj -25°C-tól +75 °C-ig fólia réteg
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	D _L -s2, d0
Különlégesség:	A fólia bevonat védelmet nyújt mechanikai hatásokkal szemben, ellenál az UV sugaraknak és az időjárás viszontagságainak.
Kasírozás vastagsága:	230 µm (Rétegek = égésálló PVC fólia + Alumínium fólia + UV védő fólia + nagy igénybevételnek ellenálló Polyester védő fólia)
Minimális kiserelés:	1 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101120032054	ISOPIPE TC HD 32x054 csőhéj	10	M	10 438 Ft
10101120032060	ISOPIPE TC HD 32x060 csőhéj	10	M	11 173 Ft
10101120032064	ISOPIPE TC HD 32x064 csőhéj	10	M	11 401 Ft
10101120032076	ISOPIPE TC HD 32x076 csőhéj	8	M	13 229 Ft
10101120032089	ISOPIPE TC HD 32x089 csőhéj	6	M	15 626 Ft
10101120032108	ISOPIPE TC HD 32x108 csőhéj	6	M	19 394 Ft
10101120032114	ISOPIPE TC HD 32x114 csőhéj	6	M	20 042 Ft
10101120032139	ISOPIPE TC HD 32x139 csőhéj	5	M	22 750 Ft
10101120040028	ISOPIPE TC HD 40x028 csőhéj	12	M	15 885 Ft
10101120040035	ISOPIPE TC HD 40x035 csőhéj	10	M	17 236 Ft
10101120040042	ISOPIPE TC HD 40x042 csőhéj	10	M	18 068 Ft
10101120040048	ISOPIPE TC HD 40x048 csőhéj	8	M	18 782 Ft
10101120040054	ISOPIPE TC HD 40x054 csőhéj	7	M	20 121 Ft
10101120040060	ISOPIPE TC HD 40x060 csőhéj	7	M	20 709 Ft
10101120040064	ISOPIPE TC HD 40x064 csőhéj	6	M	21 277 Ft
10101120040076	ISOPIPE TC HD 40x076 csőhéj	5	M	23 261 Ft
10101120040089	ISOPIPE TC HD 40x089 csőhéj	4	M	27 016 Ft
10101120040108	ISOPIPE TC HD 40x108 csőhéj	4	M	28 589 Ft
10101120040114	ISOPIPE TC HD 40x114 csőhéj	4	M	29 224 Ft
10101120040125	ISOPIPE TC HD 40x125 csőhéj	4	M	30 635 Ft
10101120040139	ISOPIPE TC HD 40x139 csőhéj	3	M	32 361 Ft
10101120050028	ISOPIPE TC HD 50x028 csőhéj	8	M	21 683 Ft
10101120050035	ISOPIPE TC HD 50x035 csőhéj	8	M	22 263 Ft
10101120050042	ISOPIPE TC HD 50x042 csőhéj	7	M	23 374 Ft
10101120050048	ISOPIPE TC HD 50x048 csőhéj	6	M	25 059 Ft
10101120050054	ISOPIPE TC HD 50x054 csőhéj	6	M	26 279 Ft
10101120050060	ISOPIPE TC HD 50x060 csőhéj	4	M	29 385 Ft
10101120050064	ISOPIPE TC HD 50x064 csőhéj	4	M	29 869 Ft
10101120050076	ISOPIPE TC HD 50x076 csőhéj	4	M	32 807 Ft
10101120050089	ISOPIPE TC HD 50x089 csőhéj	4	M	34 382 Ft

ISOPIPE TC HD (HEAVY DUTY) LAP

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

TC HD: IO_IO_IO_IO_25

TC HD ÖNTAPADÓS: IO_IO_IO_IO_27

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) UV álló alumínium fólia bevonattal
Alkalmazás:	gépipari és technológiai rendszerek hőszigetelésére kültérben
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +85 °C-ig sima lap -40°C-tól +85 °C-ig öntapadós lap -25°C-tól +75 °C-ig fólia réteg
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0,02} \leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000$
Tűztechnikai besorolás:	DL-s2, d0
Különlegesség:	A fólia bevonat védelmet nyújt mechanikai hatásokkal szemben, ellenál az UV sugaraknak és az időjárás viszontagságainak.
Kasírozás vastagsága:	230 μm (Rétegek = égésálló PVC fólia + Alumínium fólia + UV védő fólia + nagy igénybevételnek ellenálló Polyester védő fólia)
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101125006030	ISOPIPE TC HD 06 mm lap	30	M2	12 596 Ft
10101125010020	ISOPIPE TC HD 10 mm lap	20	M2	13 790 Ft
10101125013014	ISOPIPE TC HD 13 mm lap	14	M2	14 547 Ft
10101125019010	ISOPIPE TC HD 19 mm lap	10	M2	16 349 Ft
10101125025008	ISOPIPE TC HD 25 mm lap	8	M2	20 468 Ft
10101125032006	ISOPIPE TC HD 32 mm lap	6	M2	23 793 Ft
10101125040004	ISOPIPE TC HD 40 mm lap	4	M2	29 116 Ft
10101125050004	ISOPIPE TC HD 50 mm lap	4	M2	34 987 Ft
10101127006030	ISOPIPE TC HD 06 mm S/A öntapadós lap	30	M2	15 779 Ft
10101127010020	ISOPIPE TC HD 10 mm S/A öntapadós lap	20	M2	16 846 Ft
10101127013014	ISOPIPE TC HD 13 mm S/A öntapadós lap	14	M2	18 028 Ft
10101127019010	ISOPIPE TC HD 19 mm S/A öntapadós lap	10	M2	20 702 Ft
10101127025008	ISOPIPE TC HD 25 mm S/A öntapadós lap	8	M2	23 873 Ft
10101127032006	ISOPIPE TC HD 32 mm S/A öntapadós lap	6	M2	27 330 Ft
10101127040004	ISOPIPE TC HD 40 mm S/A öntapadós lap	4	M2	32 700 Ft
10101127050004	ISOPIPE TC HD 50 mm S/A öntapadós lap	4	M2	38 521 Ft

ISOPIPE HT CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_11_60

Anyaga:	fekete színű halogénmentes zártcellás elastomer (EPDM)
Alkalmazás:	légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +150 °C-ig (+175°C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,040 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 4.000$
Tűztechnikai besorolás:	$E_L - d0$
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101160009010	IsoPipe HT csőhéj 09x010	228	M	1 020 Ft
10101160009012	IsoPipe HT csőhéj 09x012	200	M	1 088 Ft
10101160009015	IsoPipe HT csőhéj 09x015	152	M	1 241 Ft
10101160009018	IsoPipe HT csőhéj 09x018	142	M	1 354 Ft
10101160009022	IsoPipe HT csőhéj 09x022	116	M	1 449 Ft
10101160009028	IsoPipe HT csőhéj 09x028	86	M	1 596 Ft
10101160009035	IsoPipe HT csőhéj 09x035	70	M	1 860 Ft
10101160009042	IsoPipe HT csőhéj 09x042	60	M	2 058 Ft
10101160009048	IsoPipe HT csőhéj 09x048	56	M	2 777 Ft
10101160009054	IsoPipe HT csőhéj 09x054	46	M	2 999 Ft
10101160009060	IsoPipe HT csőhéj 09x060	42	M	3 241 Ft
10101160009064	IsoPipe HT csőhéj 09x064	40	M	3 396 Ft
10101160009076	IsoPipe HT csőhéj 09x076	34	M	4 411 Ft
10101160009088	IsoPipe HT csőhéj 09x089	30	M	4 798 Ft
10101160013010	IsoPipe HT csőhéj 13x010	142	M	1 608 Ft
10101160013012	IsoPipe HT csőhéj 13x012	126	M	1 710 Ft
10101160013015	IsoPipe HT csőhéj 13x015	110	M	1 848 Ft
10101160013018	IsoPipe HT csőhéj 13x018	98	M	1 992 Ft
10101160013022	IsoPipe HT csőhéj 13x022	78	M	2 111 Ft
10101160013028	IsoPipe HT csőhéj 13x028	66	M	2 593 Ft
10101160013035	IsoPipe HT csőhéj 13x035	52	M	2 909 Ft
10101160013042	IsoPipe HT csőhéj 13x042	48	M	4 059 Ft
10101160013048	IsoPipe HT csőhéj 13x048	42	M	4 313 Ft
10101160013054	IsoPipe HT csőhéj 13x054	34	M	4 844 Ft
10101160013060	IsoPipe HT csőhéj 13x060	30	M	5 127 Ft
10101160013064	IsoPipe HT csőhéj 13x064	28	M	5 376 Ft
10101160013076	IsoPipe HT csőhéj 13x076	24	M	7 651 Ft
10101160013088	IsoPipe HT csőhéj 13x089	22	M	8 438 Ft
10101160019010	IsoPipe HT csőhéj 19x010	82	M	2 518 Ft
10101160019012	IsoPipe HT csőhéj 19x012	76	M	2 426 Ft
10101160019015	IsoPipe HT csőhéj 19x015	62	M	2 575 Ft
10101160019018	IsoPipe HT csőhéj 19x018	58	M	2 883 Ft
10101160019022	IsoPipe HT csőhéj 19x022	52	M	3 309 Ft

ISOPIPE HT CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_11_60

Anyaga:	fekete színű halogénmentes zártcellás elastomer (EPDM)
Alkalmazás:	légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +150 °C-ig (+175°C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,040 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páraátfúzió ellenállás:	$\mu \geq 4.000$
Tűztechnikai besorolás:	E _L -d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101160019028	IsoPipe HT csőhéj 19x028	44	M	3 956 Ft
10101160019035	IsoPipe HT csőhéj 19x035	30	M	4 655 Ft
10101160019042	IsoPipe HT csőhéj 19x042	30	M	6 208 Ft
10101160019048	IsoPipe HT csőhéj 19x048	26	M	6 711 Ft
10101160019054	IsoPipe HT csőhéj 19x054	24	M	7 160 Ft
10101160019060	IsoPipe HT csőhéj 19x060	22	M	7 914 Ft
10101160019064	IsoPipe HT csőhéj 19x064	18	M	8 594 Ft
10101160019076	IsoPipe HT csőhéj 19x076	18	M	11 265 Ft
10101160019088	IsoPipe HT csőhéj 19x089	14	M	12 810 Ft
10101160025015	IsoPipe HT csőhéj 25x015	44	M	5 138 Ft
10101160025018	IsoPipe HT csőhéj 25x018	40	M	5 470 Ft
10101160025022	IsoPipe HT csőhéj 25x022	30	M	6 033 Ft
10101160025028	IsoPipe HT csőhéj 25x028	30	M	6 505 Ft
10101160025035	IsoPipe HT csőhéj 25x035	24	M	7 343 Ft
10101160025042	IsoPipe HT csőhéj 25x042	22	M	8 042 Ft
10101160025048	IsoPipe HT csőhéj 25x048	18	M	8 794 Ft
10101160025054	IsoPipe HT csőhéj 25x054	18	M	9 343 Ft
10101160025060	IsoPipe HT csőhéj 25x060	18	M	11 870 Ft
10101160025076	IsoPipe HT csőhéj 25x076	12	M	14 424 Ft
10101160025088	IsoPipe HT csőhéj 25x089	12	M	21 274 Ft

ISOPIPE HT LAP

Anyaga:	fekete színű halogénmentes zártcellás elastomer (EPDM)
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +150 °C-ig (+175°C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 4.000$
Tűztechnikai besorolás:	E ₁ -d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
HT: IO_IO_IO_IO_65
HT ÖNTAPADÓS: IO_IO_IO_IO_67



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101165010010	IsoPipe HT 10 mm lap	20	M2	12 160 Ft
10101165013010	IsoPipe HT 13 mm lap	14	M2	14 450 Ft
10101165019010	IsoPipe HT 19 mm lap	10	M2	19 683 Ft
10101165025010	IsoPipe HT 25 mm lap	8	M2	25 987 Ft
10101167010010	IsoPipe HT 10 mm öntapadós lap	20	M2	14 893 Ft
10101167013010	IsoPipe HT 13 mm öntapadós lap	14	M2	17 106 Ft
10101167019010	IsoPipe HT 19 mm öntapadós lap	10	M2	22 365 Ft
10101167025010	IsoPipe HT 25 mm öntapadós lap	8	M2	29 369 Ft

AF/ARMAFLEX CSŐHÉJ

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antibakteriális védelemmel
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^2\text{K)} \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)} > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s3, d0 (AF1-AF6) / E ₁ -dN=55mm
Különlegesség:	Növekvő szigetelési falvastagság az átmérő függvényében.
Minimális kiserelés:	2 m

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IO_IO_100_12_20



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101220001006	AF/Armaflex 1-006 csőhéj	360	M	957,0 Ft
10101220001008	AF/Armaflex 1-008 csőhéj	310	M	1 039,0 Ft
10101220001010	AF/Armaflex 1-010 csőhéj	300	M	1 063,0 Ft
10101220001012	AF/Armaflex 1-012 csőhéj	234	M	1 107,0 Ft
10101220001015	AF/Armaflex 1-015 csőhéj	192	M	1 177,0 Ft
10101220001018	AF/Armaflex 1-018 csőhéj	140	M	1 254,0 Ft
10101220001022	AF/Armaflex 1-022 csőhéj	132	M	1 402,0 Ft
10101220001025	AF/Armaflex 1-025 csőhéj	108	M	1 508,0 Ft
10101220001028	AF/Armaflex 1-028 csőhéj	100	M	1 578,0 Ft
10101220001032	AF/Armaflex 1-032 csőhéj	84	M	1 758,0 Ft
10101220001035	AF/Armaflex 1-035 csőhéj	76	M	1 764,0 Ft
10101220001042	AF/Armaflex 1-042 csőhéj	60	M	2 011,0 Ft

AF/ARMAFLEX CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_20

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s3, d0 (AF1-AF6) / E ₁ -dN=55mm
Különlegesség:	Növekvő szigetelési falvastagság az átmérő függvényében.
Minimális kiserelés:	2 m




Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101220001048	AF/Armaflex 1-048 csőháj	50	M	2 331,0 Ft
10101220001054	AF/Armaflex 1-054 csőháj	48	M	2 737,0 Ft
10101220001060	AF/Armaflex 1-060 csőháj	36	M	3 404,0 Ft
10101220001064	AF/Armaflex 1-064 csőháj	32	M	4 355,0 Ft
10101220001070	AF/Armaflex 1-070 csőháj	32	M	4 411,0 Ft
10101220001076	AF/Armaflex 1-076 csőháj	28	M	4 639,0 Ft
10101220001080	AF/Armaflex 1-080 csőháj	24	M	5 568,0 Ft
10101220001089	AF/Armaflex 1-089 csőháj	22	M	5 943,0 Ft
10101220001102	AF/Armaflex 1-102 csőháj	16	M	8 223,0 Ft
10101220001108	AF/Armaflex 1-108 csőháj	16	M	8 479,0 Ft
10101220001114	AF/Armaflex 1-114 csőháj	16	M	9 116,0 Ft
10101220001125	AF/Armaflex 1-125 csőháj	12	M	11 477,0 Ft
10101220001140	AF/Armaflex 1-140 csőháj	12	M	13 743,0 Ft
10101220001160	AF/Armaflex 1-160 csőháj	8	M	16 347,0 Ft
10101220002006	AF/Armaflex 2-006 csőháj	288	M	1 063,0 Ft
10101220002008	AF/Armaflex 2-008 csőháj	240	M	1 222,0 Ft
10101220002010	AF/Armaflex 2-010 csőháj	170	M	1 437,0 Ft
10101220002012	AF/Armaflex 2-012 csőháj	168	M	1 595,0 Ft
10101220002015	AF/Armaflex 2-015 csőháj	130	M	1 794,0 Ft
10101220002018	AF/Armaflex 2-018 csőháj	120	M	1 931,0 Ft
10101220002022	AF/Armaflex 2-022 csőháj	100	M	2 102,0 Ft
10101220002025	AF/Armaflex 2-025 csőháj	88	M	2 182,0 Ft
10101220002028	AF/Armaflex 2-028 csőháj	84	M	2 279,0 Ft
10101220002032	AF/Armaflex 2-032 csőháj	64	M	2 680,0 Ft
10101220002035	AF/Armaflex 2-035 csőháj	62	M	2 759,0 Ft
10101220002040	AF/Armaflex 2-040 csőháj	44	M	3 014,0 Ft
10101220002042	AF/Armaflex 2-042 csőháj	48	M	3 084,0 Ft
10101220002048	AF/Armaflex 2-048 csőháj	44	M	3 700,0 Ft
10101220002054	AF/Armaflex 2-054 csőháj	36	M	4 459,0 Ft
10101220002060	AF/Armaflex 2-060 csőháj	32	M	4 798,0 Ft
10101220002064	AF/Armaflex 2-064 csőháj	30	M	5 085,0 Ft
10101220002070	AF/Armaflex 2-070 csőháj	28	M	5 518,0 Ft
10101220002076	AF/Armaflex 2-076 csőháj	28	M	6 179,0 Ft
10101220002080	AF/Armaflex 2-080 csőháj	24	M	7 391,0 Ft

AF/ARMAFLEX CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_20

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s3, d0 (AF1-AF6) / E ₁ -dN=55mm
Különlegesség:	Növekvő szigetelési falvastagság az átmérő függvényében.
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101220002089	AF/Armaflex 2-089 csőhéj	22	M	7 481,0 Ft
10101220002102	AF/Armaflex 2-102 csőhéj	18	M	10 363,0 Ft
10101220002108	AF/Armaflex 2-108 csőhéj	18	M	10 841,0 Ft
10101220002114	AF/Armaflex 2-114 csőhéj	16	M	13 184,0 Ft
10101220002125	AF/Armaflex 2-125 csőhéj	12	M	15 636,0 Ft
10101220002133	AF/Armaflex 2-133 csőhéj	12	M	16 599,0 Ft
10101220002140	AF/Armaflex 2-140 csőhéj	8	M	16 760,0 Ft
10101220002160	AF/Armaflex 2-160 csőhéj	8	M	19 033,0 Ft
10101220003010	AF/Armaflex 3-010 csőhéj	156	M	1 786,0 Ft
10101220003012	AF/Armaflex 3-012 csőhéj	144	M	2 037,0 Ft
10101220003015	AF/Armaflex 3-015 csőhéj	108	M	2 307,0 Ft
10101220003018	AF/Armaflex 3-018 csőhéj	96	M	2 384,0 Ft
10101220003022	AF/Armaflex 3-022 csőhéj	84	M	2 706,0 Ft
10101220003028	AF/Armaflex 3-028 csőhéj	64	M	3 002,0 Ft
10101220003035	AF/Armaflex 3-035 csőhéj	46	M	3 479,0 Ft
10101220003042	AF/Armaflex 3-042 csőhéj	40	M	3 926,0 Ft
10101220003048	AF/Armaflex 3-048 csőhéj	32	M	4 798,0 Ft
10101220003054	AF/Armaflex 3-054 csőhéj	28	M	5 429,0 Ft
10101220003060	AF/Armaflex 3-060 csőhéj	24	M	6 079,0 Ft
10101220003064	AF/Armaflex 3-064 csőhéj	20	M	6 715,0 Ft
10101220003070	AF/Armaflex 3-070 csőhéj	18	M	7 809,0 Ft
10101220003076	AF/Armaflex 3-076 csőhéj	16	M	8 363,0 Ft
10101220003089	AF/Armaflex 3-089 csőhéj	16	M	9 926,0 Ft
10101220003108	AF/Armaflex 3-108 csőhéj	12	M	14 395,0 Ft
10101220003114	AF/Armaflex 3-114 csőhéj	12	M	15 172,0 Ft
10101220003125	AF/Armaflex 3-125 csőhéj	12	M	16 816,0 Ft
10101220003133	AF/Armaflex 3-133 csőhéj	8	M	17 122,0 Ft
10101220003140	AF/Armaflex 3-140 csőhéj	8	M	19 056,0 Ft
10101220003160	AF/Armaflex 3-160 csőhéj	6	M	21 537,0 Ft
10101220004010	AF/Armaflex 4-010 csőhéj	110	M	2 756,0 Ft
10101220004012	AF/Armaflex 4-012 csőhéj	100	M	3 071,0 Ft
10101220004015	AF/Armaflex 4-015 csőhéj	88	M	3 289,0 Ft
10101220004018	AF/Armaflex 4-018 csőhéj	70	M	3 400,0 Ft
10101220004022	AF/Armaflex 4-022 csőhéj	60	M	3 863,0 Ft

AF/ARMAFLEX CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_20

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s3, d0 (AF1-AF6) / E ₁ -dN=55mm
Különlegesség:	Növekvő szigetelési falvastagság az átmérő függvényében.
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101220004025	AF/Armaflex 4-025 csőhéj	56	M	4 216,0 Ft
10101220004028	AF/Armaflex 4-028 csőhéj	48	M	4 626,0 Ft
10101220004032	AF/Armaflex 4-032 csőhéj	40	M	5 082,0 Ft
10101220004035	AF/Armaflex 4-035 csőhéj	36	M	5 354,0 Ft
10101220004040	AF/Armaflex 4-040 csőhéj	32	M	5 896,0 Ft
10101220004042	AF/Armaflex 4-042 csőhéj	32	M	6 334,0 Ft
10101220004048	AF/Armaflex 4-048 csőhéj	24	M	7 374,0 Ft
10101220004054	AF/Armaflex 4-054 csőhéj	24	M	8 337,0 Ft
10101220004060	AF/Armaflex 4-060 csőhéj	20	M	9 326,0 Ft
10101220004064	AF/Armaflex 4-064 csőhéj	18	M	10 306,0 Ft
10101220004070	AF/Armaflex 4-070 csőhéj	16	M	11 271,0 Ft
10101220004076	AF/Armaflex 4-076 csőhéj	16	M	11 919,0 Ft
10101220004080	AF/Armaflex 4-080 csőhéj	16	M	12 877,0 Ft
10101220004089	AF/Armaflex 4-089 csőhéj	12	M	13 219,0 Ft
10101220004102	AF/Armaflex 4-102 csőhéj	10	M	18 331,0 Ft
10101220004108	AF/Armaflex 4-108 csőhéj	10	M	19 152,0 Ft
10101220004114	AF/Armaflex 4-114 csőhéj	10	M	20 479,0 Ft
10101220004125	AF/Armaflex 4-125 csőhéj	8	M	23 798,0 Ft
10101220004133	AF/Armaflex 4-133 csőhéj	6	M	24 652,0 Ft
10101220004140	AF/Armaflex 4-140 csőhéj	6	M	26 108,0 Ft
10101220004160	AF/Armaflex 4-160 csőhéj	6	M	28 774,0 Ft
10101220004168	AF/Armaflex 4-168 csőhéj	4	M	29 139,0 Ft
10101220005018	AF/Armaflex 5-018 csőhéj	42	M	5 312,0 Ft
10101220005022	AF/Armaflex 5-022 csőhéj	36	M	5 608,0 Ft
10101220005028	AF/Armaflex 5-028 csőhéj	36	M	6 486,0 Ft
10101220005035	AF/Armaflex 5-035 csőhéj	24	M	7 663,0 Ft
10101220005042	AF/Armaflex 5-042 csőhéj	22	M	9 492,0 Ft
10101220005048	AF/Armaflex 5-048 csőhéj	16	M	10 542,0 Ft
10101220005054	AF/Armaflex 5-054 csőhéj	16	M	11 321,0 Ft
10101220005060	AF/Armaflex 5-060 csőhéj	12	M	13 047,0 Ft
10101220005064	AF/Armaflex 5-064 csőhéj	12	M	14 314,0 Ft
10101220005076	AF/Armaflex 5-076 csőhéj	10	M	17 106,0 Ft
10101220005089	AF/Armaflex 5-089 csőhéj	8	M	18 747,0 Ft
10101220005108	AF/Armaflex 5-108 csőhéj	6	M	22 821,0 Ft

AF/ARMAFLEX CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_20

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s3, d0 (AF1-AF6) / E ₁ -dN=55mm
Különlegesség:	Növekvő szigetelési falvastagság az átmérő függvényében.
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101220005114	AF/Armaflex 5-114 csőhéj	6	M	24 314,0 Ft
10101220005125	AF/Armaflex 5-125 csőhéj	6	M	27 416,0 Ft
10101220005140	AF/Armaflex 5-140 csőhéj	6	M	33 019,0 Ft
10101220005168	AF/Armaflex 5-168 csőhéj	4	M	40 889,0 Ft
10101220006012	AF/Armaflex 6-012 csőhéj	36	M	7 275,0 Ft
10101220006015	AF/Armaflex 6-015 csőhéj	32	M	7 541,0 Ft
10101220006018	AF/Armaflex 6-018 csőhéj	32	M	8 053,0 Ft
10101220006022	AF/Armaflex 6-022 csőhéj	28	M	8 551,0 Ft
10101220006028	AF/Armaflex 6-028 csőhéj	24	M	9 470,0 Ft
10101220006035	AF/Armaflex 6-035 csőhéj	18	M	11 015,0 Ft
10101220006042	AF/Armaflex 6-042 csőhéj	16	M	13 693,0 Ft
10101220006048	AF/Armaflex 6-048 csőhéj	12	M	17 160,0 Ft
10101220006054	AF/Armaflex 6-054 csőhéj	12	M	18 112,0 Ft
10101220006060	AF/Armaflex 6-060 csőhéj	10	M	18 610,0 Ft
10101220006064	AF/Armaflex 6-064 csőhéj	10	M	20 471,0 Ft
10101220006076	AF/Armaflex 6-076 csőhéj	8	M	23 199,0 Ft
10101220006089	AF/Armaflex 6-089 csőhéj	6	M	25 703,0 Ft
10101220006102	AF/Armaflex 6-102 csőhéj	6	M	29 841,0 Ft
10101220006108	AF/Armaflex 6-108 csőhéj	4	M	33 150,0 Ft
10101220006114	AF/Armaflex 6-114 csőhéj	4	M	35 678,0 Ft
10101220006133	AF/Armaflex 6-133 csőhéj	4	M	49 381,0 Ft
10101220006140	AF/Armaflex 6-140 csőhéj	4	M	52 410,0 Ft
10101220006160	AF/Armaflex 6-160 csőhéj	4	M	54 340,0 Ft
10101220006168	AF/Armaflex 6-168 csőhéj	4	M	56 422,0 Ft

AF/ARMAFLEX LAP

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

AF: 10_10_110_12_25

AF ÖNTAPADÓS: 10_10_110_12_27

Anyaga:	fekete színű zártcellás elastomer (NBR) antimikrobiális tulajdonsággal
Alkalmazás:	légtechnikai, klimatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 32\text{mm}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 32\text{mm}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm (AF1-AF4)}$ $\mu \geq 7.000 > 25\text{mm (AF5-AF6)}$
Tűztechnikai besorolás:	B-s3, d0
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101225003030	AF/Armaflex 03 mm lap	30	M2	7 303 Ft
10101225006015	AF/Armaflex 06 mm lap	15	M2	9 586 Ft
10101225010010	AF/Armaflex 10 mm lap	10	M2	13 726 Ft
10101225013008	AF/Armaflex 13 mm lap	8	M2	15 360 Ft
10101225016007	AF/Armaflex 16 mm lap	7	M2	18 951 Ft
10101225019006	AF/Armaflex 19 mm lap	6	M2	23 249 Ft
10101225025004	AF/Armaflex 25 mm lap	4	M2	28 723 Ft
10101225032003	AF/Armaflex 32 mm lap	3	M2	36 160 Ft
10101225050005	AF/Armaflex 50 mm lap	5	M2	55 786 Ft
10101227003030	AF/Armaflex 03 mm öntapadós lap	30	M2	13 366 Ft
10101227006015	AF/Armaflex 06 mm öntapadós lap	15	M2	16 749 Ft
10101227010010	AF/Armaflex 10 mm öntapadós lap	10	M2	20 724 Ft
10101227013008	AF/Armaflex 13 mm öntapadós lap	8	M2	21 859 Ft
10101227016007	AF/Armaflex 16 mm öntapadós lap	7	M2	26 039 Ft
10101227019006	AF/Armaflex 19 mm öntapadós lap	6	M2	30 151 Ft
10101227025004	AF/Armaflex 25 mm öntapadós lap	4	M2	35 950 Ft
10101227032003	AF/Armaflex 32 mm öntapadós lap	3	M2	40 992 Ft
10101227050005	AF/Armaflex 50 mm öntapadós lap	5	M2	62 340 Ft

ARMAFLEX ACE PLUS CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_10

Anyaga:	zártcellás elasztomer (NBR)
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,035 \text{ W/(m}^\circ\text{K)} \leq 25\text{mm}$ $\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,036 \text{ W/(m}^\circ\text{K)} > 25\text{mm}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm} / \mu \geq 7.000 > 25\text{mm}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101210006006	Armaflex ACE Plus 06x006 csőhéj	496	M	430 Ft
10101210006010	Armaflex ACE Plus 06x010 csőhéj	380	M	459 Ft
10101210006012	Armaflex ACE Plus 06X012 csőhéj	330	M	487 Ft
10101210006015	Armaflex ACE Plus 06X015 csőhéj	280	M	513 Ft
10101210006018	Armaflex ACE Plus 06X018 csőhéj	210	M	545 Ft
10101210006022	Armaflex ACE Plus 06X022 csőhéj	170	M	573 Ft
10101210006028	Armaflex ACE Plus 06X028 csőhéj	112	M	630 Ft
10101210006035	Armaflex ACE Plus 06X035 csőhéj	92	M	688 Ft
10101210009006	Armaflex ACE Plus 09X006 csőhéj	352	M	583 Ft
10101210009010	Armaflex ACE Plus 09X010 csőhéj	266	M	629 Ft
10101210009012	Armaflex ACE Plus 09X012 csőhéj	234	M	639 Ft
10101210009015	Armaflex ACE Plus 09X015 csőhéj	200	M	654 Ft
10101210009018	Armaflex ACE Plus 09X018 csőhéj	166	M	669 Ft
10101210009022	Armaflex ACE Plus 09X022 csőhéj	140	M	686 Ft
10101210009028	Armaflex ACE Plus 09X028 csőhéj	98	M	718 Ft
10101210009035	Armaflex ACE Plus 09X035 csőhéj	76	M	781 Ft
10101210009042	Armaflex ACE Plus 09X042 csőhéj	64	M	906 Ft
10101210009048	Armaflex ACE Plus 09X048 csőhéj	54	M	1 045 Ft
10101210009054	Armaflex ACE Plus 09X054 csőhéj	52	M	1 292 Ft
10101210009060	Armaflex ACE Plus 09X060 csőhéj	48	M	1 555 Ft
10101210009064	Armaflex ACE Plus 09X064 csőhéj	44	M	1 702 Ft
10101210009076	Armaflex ACE Plus 09X076 csőhéj	32	M	2 083 Ft
10101210009089	Armaflex ACE Plus 09X089 csőhéj	28	M	2 494 Ft
10101210009108	Armaflex ACE Plus 09X108 csőhéj	26	M	3 727 Ft
10101210009114	Armaflex ACE Plus 09X114 csőhéj	24	M	4 049 Ft
10101210013010	Armaflex ACE Plus 13X010 csőhéj	172	M	675 Ft
10101210013012	Armaflex ACE Plus 13X012 csőhéj	162	M	704 Ft
10101210013015	Armaflex ACE Plus 13X015 csőhéj	122	M	792 Ft
10101210013018	Armaflex ACE Plus 13X018 csőhéj	104	M	818 Ft
10101210013022	Armaflex ACE Plus 13X022 csőhéj	100	M	923 Ft
10101210013028	Armaflex ACE Plus 13X028 csőhéj	82	M	993 Ft
10101210013035	Armaflex ACE Plus 13X035 csőhéj	60	M	1 228 Ft
10101210013042	Armaflex ACE Plus 13X042 csőhéj	50	M	1 404 Ft
10101210013048	Armaflex ACE Plus 13X048 csőhéj	42	M	1 738 Ft
10101210013054	Armaflex ACE Plus 13X054 csőhéj	38	M	2 090 Ft
10101210013060	Armaflex ACE Plus 13X060 csőhéj	32	M	2 233 Ft

ARMAFLEX ACE PLUS CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_10

Anyaga:	zártcellás elasztomer (NBR)
Alkalmazás:	légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,035 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm} / \mu \geq 7.000 > 25\text{mm}$
Tűztechnikai besorolás:	B _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101210013064	Armaflex ACE Plus 13X064 csőhéj	30	M	2 440 Ft
10101210013076	Armaflex ACE Plus 13X076 csőhéj	28	M	2 919 Ft
10101210013089	Armaflex ACE Plus 13X089 csőhéj	20	M	3 430 Ft
10101210013108	Armaflex ACE Plus 13X108 csőhéj	20	M	5 135 Ft
10101210013114	Armaflex ACE Plus 13X114 csőhéj	20	M	5 773 Ft
10101210013133	Armaflex ACE Plus 13X133 csőhéj	16	M	7 066 Ft
10101210013140	Armaflex ACE Plus 13X140 csőhéj	12	M	8 139 Ft
10101210013160	Armaflex ACE Plus 13X160 csőhéj	12	M	8 304 Ft
10101210019015	Armaflex ACE Plus 19X015 csőhéj	72	M	1 563 Ft
10101210019018	Armaflex ACE Plus 19X018 csőhéj	60	M	1 626 Ft
10101210019022	Armaflex ACE Plus 19X022 csőhéj	56	M	2 264 Ft
10101210019028	Armaflex ACE Plus 19X028 csőhéj	48	M	2 456 Ft
10101210019035	Armaflex ACE Plus 19X035 csőhéj	36	M	2 743 Ft
10101210019042	Armaflex ACE Plus 19X042 csőhéj	32	M	3 381 Ft
10101210019048	Armaflex ACE Plus 19X048 csőhéj	28	M	4 083 Ft
10101210019054	Armaflex ACE Plus 19X054 csőhéj	24	M	4 227 Ft
10101210019060	Armaflex ACE Plus 19X060 csőhéj	24	M	4 689 Ft
10101210019064	Armaflex ACE Plus 19X064 csőhéj	20	M	5 423 Ft
10101210019076	Armaflex ACE Plus 19X076 csőhéj	18	M	5 933 Ft
10101210019089	Armaflex ACE Plus 19X089 csőhéj	16	M	6 125 Ft
10101210019108	Armaflex ACE Plus 19X108 csőhéj	16	M	8 294 Ft
10101210019114	Armaflex ACE Plus 19X114 csőhéj	14	M	8 772 Ft
10101210019133	Armaflex ACE Plus 19X133 csőhéj	10	M	9 889 Ft
10101210019140	Armaflex ACE Plus 19X140 csőhéj	10	M	12 148 Ft
10101210019160	Armaflex ACE Plus 19X160 csőhéj	10	M	12 345 Ft
10101210025022	Armaflex ACE Plus 25X022 csőhéj	40	M	4 006 Ft
10101210025028	Armaflex ACE Plus 25X028 csőhéj	36	M	4 234 Ft
10101210025035	Armaflex ACE Plus 25X035 csőhéj	24	M	5 743 Ft
10101210025042	Armaflex ACE Plus 25X042 csőhéj	24	M	6 029 Ft
10101210025048	Armaflex ACE Plus 25X048 csőhéj	20	M	7 511 Ft
10101210025054	Armaflex ACE Plus 25X054 csőhéj	18	M	7 943 Ft
10101210025060	Armaflex ACE Plus 25X060 csőhéj	18	M	8 978 Ft
10101210025064	Armaflex ACE Plus 25X064 csőhéj	16	M	9 123 Ft
10101210025076	Armaflex ACE Plus 25X076 csőhéj	12	M	9 315 Ft
10101210025089	Armaflex ACE Plus 25X089 csőhéj	12	M	10 655 Ft
10101210025108	Armaflex ACE Plus 25X108 csőhéj	8	M	11 515 Ft

ARMAFLEX ACE PLUS CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_10

Anyaga:	zártcellás elasztomer (NBR)
Alkalmazás:	légtechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,035 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} \leq 25\text{mm}$ $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)} > 25\text{mm}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 25\text{mm} / \mu \geq 7.000 > 25\text{mm}$
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101210025114	Armaflex ACE Plus 25X114 csőhéj	10	M	12 202 Ft
10101210025140	Armaflex ACE Plus 25X140 csőhéj	4	M	21 069 Ft
10101210032018	Armaflex ACE Plus 32X018 csőhéj	32	M	5 016 Ft
10101210032028	Armaflex ACE Plus 32X028 csőhéj	24	M	5 223 Ft
10101210032035	Armaflex ACE Plus 32X035 csőhéj	18	M	5 781 Ft
10101210032042	Armaflex ACE Plus 32X042 csőhéj	18	M	6 719 Ft
10101210032048	Armaflex ACE Plus 32X048 csőhéj	18	M	7 160 Ft
10101210032054	Armaflex ACE Plus 32X054 csőhéj	12	M	8 976 Ft
10101210032060	Armaflex ACE Plus 32X060 csőhéj	10	M	13 381 Ft
10101210032064	Armaflex ACE Plus 32X064 csőhéj	10	M	13 799 Ft
10101210032076	Armaflex ACE Plus 32X076 csőhéj	10	M	14 172 Ft
10101210032089	Armaflex ACE Plus 32X089 csőhéj	10	M	15 373 Ft
10101210032114	Armaflex ACE Plus 32X114 csőhéj	8	M	19 711 Ft
10101210032140	Armaflex ACE Plus 32X140 csőhéj	6	M	26 585 Ft
10101210032160	Armaflex ACE Plus 32X160 csőhéj	4	M	27 750 Ft
10101210040035	Armaflex ACE Plus 40X035 csőhéj	16	M	15 200 Ft
10101210040042	Armaflex ACE Plus 40X042 csőhéj	12	M	17 816 Ft
10101210040048	Armaflex ACE Plus 40X048 csőhéj	12	M	20 856 Ft
10101210040054	Armaflex ACE Plus 40X054 csőhéj	10	M	21 922 Ft
10101210040060	Armaflex ACE Plus 40X060 csőhéj	10	M	22 965 Ft
10101210040064	Armaflex ACE Plus 40X064 csőhéj	10	M	23 377 Ft
10101210040076	Armaflex ACE Plus 40X076 csőhéj	8	M	24 942 Ft
10101210040089	Armaflex ACE Plus 40X089 csőhéj	6	M	26 973 Ft
10101210040108	Armaflex ACE Plus 40X108 csőhéj	4	M	28 756 Ft
10101210040114	Armaflex ACE Plus 40X114 csőhéj	6	M	29 791 Ft
10101210040140	Armaflex ACE Plus 40X140 csőhéj	4	M	31 436 Ft
10101210040160	Armaflex ACE Plus 40x160 csőhéj	4	M	36 110 Ft
10101210040168	Armaflex ACE Plus 40X168 csőhéj	4	M	45 696 Ft

ARMAFLEX ACE PLUS LAP

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

ACE PLUS: 10_10_110_12_15

ACE PLUS ÖNTAPADÓS: 10_10_110_12_17

Anyaga:	zártcellás elasztomer (NBR)
Alkalmazás:	légttechnikai, klímatechnikai és hűtési-fűtési rendszerek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50 °C -tól +85 °C-ig (+110 °C-ig)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 10.000 \leq 32\text{mm} / \mu \geq 7.000 > 32\text{mm}$
Tűztechnikai besorolás:	B-s3, d0
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint




Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101215006030	Armaflex ACE Plus 06mm lap	30	M2	5 293 Ft
10101215009022	Armaflex ACE Plus 09mm lap	22	M2	7 123 Ft
10101215013018	Armaflex ACE Plus 13mm lap	18	M2	10 203 Ft
10101215019014	Armaflex ACE Plus 19mm lap	14	M2	14 361 Ft
10101215025009	Armaflex ACE Plus 25mm lap	9	M2	17 377 Ft
10101215032007	Armaflex ACE Plus 32mm lap	7	M2	25 748 Ft
10101217006030	Armaflex ACE Plus 06mm öntapadós lap	30	M2	8 601 Ft
10101217009022	Armaflex ACE Plus 09mm öntapadós lap	22	M2	9 954 Ft
10101217013018	Armaflex ACE Plus 13mm öntapadós lap	18	M2	13 443 Ft
10101217019014	Armaflex ACE Plus 19mm öntapadós lap	14	M2	17 751 Ft
10101217025009	Armaflex ACE Plus 25mm öntapadós lap	9	M2	20 815 Ft
10101217032007	Armaflex ACE Plus 32mm öntapadós lap	7	M2	29 265 Ft

HT/ARMAFLEX CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_23

Anyaga:	zártcellás UV álló elasztomer (EPDM)
Alkalmazás:	napkollektor rendszerek, magas hőmérsékletű csővezetékek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +150 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,042 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 4.000$
Tűztechnikai besorolás:	$D_L-s3, d0$
Minimális kiserelés:	2 m




Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
10101230010010	HT/Armaflex 10x010 csőhéj	192	M	2 008 Ft
10101230010012	HT/Armaflex 10x012 csőhéj	172	M	1 876 Ft
10101230010015	HT/Armaflex 10x015 csőhéj	144	M	1 962 Ft
10101230010018	HT/Armaflex 10x018 csőhéj	130	M	2 196 Ft
10101230010022	HT/Armaflex 10x022 csőhéj	108	M	2 341 Ft
10101230010028	HT/Armaflex 10x028 csőhéj	82	M	2 671 Ft
10101230010035	HT/Armaflex 10x035 csőhéj	60	M	3 242 Ft
10101230010042	HT/Armaflex 10x042 csőhéj	50	M	3 633 Ft
10101230013010	HT/Armaflex 13x010 csőhéj	140	M	2 108 Ft
10101230013012	HT/Armaflex 13x012 csőhéj	130	M	2 792 Ft
10101230013015	HT/Armaflex 13x015 csőhéj	112	M	2 173 Ft
10101230013018	HT/Armaflex 13x018 csőhéj	98	M	2 210 Ft
10101230013022	HT/Armaflex 13x022 csőhéj	84	M	2 435 Ft
10101230013028	HT/Armaflex 13x028 csőhéj	64	M	2 707 Ft
10101230013035	HT/Armaflex 13x035 csőhéj	50	M	3 768 Ft
10101230013042	HT/Armaflex 13x042 csőhéj	40	M	4 320 Ft
10101230013048	HT/Armaflex 13x048 csőhéj	32	M	4 754 Ft
10101230013054	HT/Armaflex 13x054 csőhéj	32	M	4 880 Ft
10101230013060	HT/Armaflex 13x060 csőhéj	28	M	5 737 Ft
10101230013076	HT/Armaflex 13x076 csőhéj	24	M	8 474 Ft
10101230013089	HT/Armaflex 13x089 csőhéj	18	M	9 451 Ft
10101230019012	HT/Armaflex 19x012 csőhéj	80	M	4 005 Ft
10101230019015	HT/Armaflex 19x015 csőhéj	64	M	3 706 Ft
10101230019018	HT/Armaflex 19x018 csőhéj	58	M	3 255 Ft
10101230019022	HT/Armaflex 19x022 csőhéj	50	M	3 468 Ft
10101230019028	HT/Armaflex 19x028 csőhéj	48	M	5 222 Ft
10101230019035	HT/Armaflex 19x035 csőhéj	32	M	4 564 Ft
10101230019042	HT/Armaflex 19x042 csőhéj	24	M	6 583 Ft
10101230019048	HT/Armaflex 19x048 csőhéj	22	M	7 268 Ft
10101230019054	HT/Armaflex 19x054 csőhéj	18	M	7 722 Ft
10101230019060	HT/Armaflex 19x060 csőhéj	16	M	8 706 Ft
10101230019076	HT/Armaflex 19x076 csőhéj	18	M	14 163 Ft
10101230019089	HT/Armaflex 19x089 csőhéj	16	M	12 534 Ft
10101230025015	HT/Armaflex 25x015 csőhéj	40	M	7 661 Ft
10101230025018	HT/Armaflex 25x018 csőhéj	36	M	7 808 Ft
10101230025022	HT/Armaflex 25x022 csőhéj	36	M	7 094 Ft

HT/ARMAFLEX CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_100_12_23

Anyaga:	zártcellás UV álló elasztomer (EPDM)
Alkalmazás:	napkollektor rendszerek, magas hőmérsékletű csővezetékek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +150 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,042 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 4.000$
Tűztechnikai besorolás:	DLS3, d0
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101230025028	HT/Armaflex 25x028 csőhéj	32	M	7 562 Ft
10101230025035	HT/Armaflex 25x035 csőhéj	24	M	8 465 Ft
10101230025042	HT/Armaflex 25x042 csőhéj	20	M	9 224 Ft
10101230025048	HT/Armaflex 25x048 csőhéj	16	M	9 788 Ft
10101230025054	HT/Armaflex 25x054 csőhéj	16	M	19 252 Ft
10101230025060	HT/Armaflex 25x060 csőhéj	16	M	16 940 Ft
10101230025076	HT/Armaflex 25x076 csőhéj	12	M	19 732 Ft
10101230025089	HT/Armaflex 25x089 csőhéj	12	M	18 437 Ft

HT/ARMAFLEX LAP

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_10_110_12_35

Anyaga:	zártcellás UV álló elasztomer (EPDM)
Alkalmazás:	napkollektor rendszerek, magas hőmérsékletű csővezetékek hőszigetelése
Hőmérséklettartomány:	-50 °C -tól +150 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40^\circ\text{C}} \leq 0,045 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 3.000$
Tűztechnikai besorolás:	D-s3, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10101235010010	HT/Armaflex 10mm lap	10	M2	14 332 Ft
10101235013008	HT/Armaflex 13mm lap	8	M2	18 548 Ft
10101235019006	HT/Armaflex 19mm lap	6	M2	25 327 Ft
10101235025004	HT/Armaflex 25mm lap	4	M2	35 936 Ft
10101235032003	HT/Armaflex 32mm lap	3	M2	56 519 Ft

02 POLIETILÉNEK

02 POLIETILÉNEK

K-Flex PE csőháj	10_20_100_10_10	34. old.
Tubolit DG csőháj	10_20_100_12_20	35. old.
Tubolit S Plus csőháj tekercsben	10_20_100_12_28	37. old.
Tubolit AR Fonoblok csőháj tekercsben	10_20_100_12_25	38. old.
Polifoam N és NF hablémez	10_20_110_15_10	38. old.

K-FLEX PE CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_20_100_10_10

Anyaga:	polietilén habból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag
Alkalmazás:	fűtés és szaniter vezetékek szigetelése
Hőmérséklettartomány:	$T_{max} = +100\text{ °C}$
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40\text{ °C}} \leq 0,040\text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 4.000$
Tűztechnikai besorolás:	$D_L-s1, d0$
Minimális kiszerezés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10251010009015	K-FLEX PE csőhéj 09x015 (szürke)	356	M	307 Ft
10251010009018	K-FLEX PE csőhéj 09x018 (szürke)	284	M	341 Ft
10251010009022	K-FLEX PE csőhéj 09x022 (szürke)	240	M	414 Ft
10251010009028	K-FLEX PE csőhéj 09x028 (szürke)	168	M	449 Ft
10251010009035	K-FLEX PE csőhéj 09x035 (szürke)	136	M	485 Ft
10251010009042	K-FLEX PE csőhéj 09x042 (szürke)	110	M	629 Ft
10251010009048	K-FLEX PE csőhéj 09x048 (szürke)	74	M	772 Ft
10251010009054	K-FLEX PE csőhéj 09x054 (szürke)	70	M	950 Ft
10251010009060	K-FLEX PE csőhéj 09x060 (szürke)	66	M	1 040 Ft
10251010009070	K-FLEX PE csőhéj 09x070 (szürke)	50	M	1 253 Ft
10251010009076	K-FLEX PE csőhéj 09x076 (szürke)	48	M	1 363 Ft
10251010009089	K-FLEX PE csőhéj 09x089 (szürke)	40	M	1 862 Ft
10251010009108	K-FLEX PE csőhéj 09x108 (szürke)	26	M	2 200 Ft
10251010009114	K-FLEX PE csőhéj 09x114 (szürke)	26	M	2 422 Ft
10251010013018	K-FLEX PE csőhéj 13x018 (szürke)	200	M	592 Ft
10251010013022	K-FLEX PE csőhéj 13x022 (szürke)	168	M	647 Ft
10251010013028	K-FLEX PE csőhéj 13x028 (szürke)	132	M	736 Ft
10251010013035	K-FLEX PE csőhéj 13x035 (szürke)	108	M	915 Ft
10251010013042	K-FLEX PE csőhéj 13x042 (szürke)	80	M	1 146 Ft
10251010013048	K-FLEX PE csőhéj 13x048 (szürke)	70	M	1 253 Ft
10251010013054	K-FLEX PE csőhéj 13x054 (szürke)	66	M	1 470 Ft
10251010013060	K-FLEX PE csőhéj 13x060 (szürke)	48	M	1 541 Ft
10251010013064	K-FLEX PE csőhéj 13x064 (szürke)	48	M	1 684 Ft
10251010013076	K-FLEX PE csőhéj 13x076 (szürke)	40	M	2 043 Ft
10251010013089	K-FLEX PE csőhéj 13x089 (szürke)	30	M	2 401 Ft
10251010013108	K-FLEX PE csőhéj 13x108 (szürke)	22	M	3 262 Ft
10251010013114	K-FLEX PE csőhéj 13x114 (szürke)	22	M	3 495 Ft
10251010020015	K-FLEX PE csőhéj 20x015 (szürke)	130	M	1 004 Ft
10251010020018	K-FLEX PE csőhéj 20x018 (szürke)	130	M	1 057 Ft
10251010020022	K-FLEX PE csőhéj 20x022 (szürke)	108	M	1 219 Ft
10251010020028	K-FLEX PE csőhéj 20x028 (szürke)	88	M	1 363 Ft
10251010020035	K-FLEX PE csőhéj 20x035 (szürke)	70	M	1 577 Ft
10251010020042	K-FLEX PE csőhéj 20x042 (szürke)	60	M	1 811 Ft
10251010020048	K-FLEX PE csőhéj 20x048 (szürke)	48	M	2 187 Ft
10251010020054	K-FLEX PE csőhéj 20x054 (szürke)	48	M	2 384 Ft
10251010020060	K-FLEX PE csőhéj 20x060 (szürke)	40	M	2 528 Ft

K-FLEX PE CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IO_20_100_IO_10

Anyaga:	polietilén habból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag
Alkalmazás:	fűtés és szaniter vezetékek szigetelése
Hőmérséklettartomány:	$T_{max} = +100\text{ °C}$
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40\text{ °C}} \leq 0,040\text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Páradiffúzió ellenállás:	$\mu \geq 4.000$
Tűztechnikai besorolás:	$D_L-s1, d0$
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10251010020076	K-FLEX PE csőháj 20x076 (szürke)	26	M	3 386 Ft
10251010020089	K-FLEX PE csőháj 20x089 (szürke)	24	M	4 998 Ft
10251010020108	K-FLEX PE csőháj 20x108 (szürke)	14	M	6 735 Ft
10251010020114	K-FLEX PE csőháj 20x114 (szürke)	14	M	7 237 Ft

TUBOLIT DG CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IO_20_100_I2_20

Anyaga:	polietilén habból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag
Alkalmazás:	fűtés és szaniter vezetékek szigetelése
Hőmérséklettartomány:	$T_{max} = +100\text{ °C}$
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40\text{ °C}} \leq 0,040\text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	E (EN 13501-1)
Akustikai csillapítása:	$\leq 30\text{ dB(A)}$
Minimális kiserelés:	2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10201220005035	Tubolit DG-035/05 - KT	140	M	396 Ft
10201220009015	Tubolit DG-015/09	262	M	382 Ft
10201220009018	Tubolit DG-018/09	230	M	412 Ft
10201220009022	Tubolit DG-022/09	182	M	441 Ft
10201220009028	Tubolit DG-028/09	136	M	500 Ft
10201220009035	Tubolit DG-035/09	102	M	647 Ft
10201220009042	Tubolit DG-042/09	72	M	720 Ft
10201220009048	Tubolit DG-048/09	70	M	867 Ft
10201220009054	Tubolit DG-054/09	60	M	1 103 Ft
10201220009060	Tubolit DG-060/09	52	M	1 220 Ft
10201220009064	Tubolit DG-064/09	50	M	1 397 Ft
10201220009076	Tubolit DG-076/09	32	M	1 705 Ft
10201220009089	Tubolit DG-089/09	22	M	1 955 Ft
10201220013012	Tubolit DG-012/13 - KT	190	M	249 Ft
10201220013015	Tubolit DG-015/13	192	M	588 Ft
10201220013018	Tubolit DG-018/13	156	M	632 Ft
10201220013022	Tubolit DG-022/13	128	M	691 Ft
10201220013028	Tubolit DG-028/13	108	M	779 Ft
10201220013035	Tubolit DG-035/13	84	M	1 088 Ft

TUBOLIT DG CSŐHÉJ

CIKKENEDMÉNY CSOPORT:
10_20_100_12_20

Anyaga:

polietilén habból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag

Alkalmazás:

fűtés és szaniter vezetékek szigetelése

Hőmérséklettartomány:

 $T_{max} = +100\text{ °C}$

Hővezetési tényező:

 $\lambda_{40\text{ °C}} \leq 0,040\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Tűztechnikai besorolás:

E (EN 13501-1)

Akusztikai csillapítása:

 $\leq 30\text{ dB(A)}$

Minimális kiserelés:

2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10201220013042	Tubolit DG-042/13	60	M	1 279 Ft
10201220013048	Tubolit DG-048/13	56	M	1 411 Ft
10201220013054	Tubolit DG-054/13	46	M	1 617 Ft
10201220013060	Tubolit DG-060/13	38	M	1 691 Ft
10201220013064	Tubolit DG-064/13	32	M	1 823 Ft
10201220013076	Tubolit DG-076/13	26	M	2 176 Ft
10201220013089	Tubolit DG-089/13	22	M	2 690 Ft
10201220013110	Tubolit DG-110/13	16	M	3 690 Ft
10201220013114	Tubolit DG-114/13	12	M	3 793 Ft
10201220013125	Tubolit DG-125/13	12	M	4 278 Ft
10201220020015	Tubolit DG-015/20	100	M	1 161 Ft
10201220020018	Tubolit DG-018/20	88	M	1 235 Ft
10201220020022	Tubolit DG-022/20	80	M	1 426 Ft
10201220020028	Tubolit DG-028/20	68	M	1 661 Ft
10201220020035	Tubolit DG-035/20	50	M	1 838 Ft
10201220020042	Tubolit DG-042/20	44	M	2 102 Ft
10201220020048	Tubolit DG-048/20	40	M	3 116 Ft
10201220020054	Tubolit DG-054/20	32	M	3 116 Ft
10201220020060	Tubolit DG-060/20	28	M	3 249 Ft
10201220020064	Tubolit DG-064/20	26	M	3 469 Ft
10201220020076	Tubolit DG-076/20	20	M	3 822 Ft
10201220020089	Tubolit DG-089/20	18	M	6 336 Ft
10201220020110	Tubolit DG-110/20	12	M	8 232 Ft
10201220020114	Tubolit DG-114/20	12	M	8 467 Ft
10201220025048	Tubolit DG-048/25	24	M	3 440 Ft
10201220025054	Tubolit DG-054/25	24	M	3 749 Ft
10201220025060	Tubolit DG-060/25	24	M	4 219 Ft
10201220030018	Tubolit DG-018/30	56	M	2 323 Ft
10201220030022	Tubolit DG-022/30	46	M	2 470 Ft
10201220030028	Tubolit DG-028/30	40	M	2 558 Ft
10201220030035	Tubolit DG-035/30	34	M	3 146 Ft
10201220030042	Tubolit DG-042/30	26	M	3 293 Ft
10201220030048	Tubolit DG-048/30	22	M	3 616 Ft
10201220030060	Tubolit DG-060/30	18	M	4 586 Ft
10201220030064	Tubolit DG-064/30	18	M	5 880 Ft
10201220030076	Tubolit DG-076/30	16	M	6 468 Ft

TUBOLIT DG CSŐHÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_20_100_12_20

Anyaga:	polietilén habból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag
Alkalmazás:	fűtés és szaniter vezetékek szigetelése
Hőmérséklettartomány:	$T_{max} = +100\text{ °C}$
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40\text{°C}} \leq 0,040\text{ W/(m·K)}$
Tűztechnikai besorolás:	E (EN 13501-1)
Akusztkai csillapítása:	$\leq 30\text{ dB(A)}$
Minimális kiszerezés:	2 m




Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10201220030089	Tubolit DG-089/30	10	M	8 350 Ft
10201220030114	Tubolit DG-114/30	8	M	10 099 Ft

TUBOLIT S PLUS CSŐHÉJ TEKERCSEBEN

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_20_100_12_20

Anyaga:	polietilén habból gyártott, zártcellás szerkezetű védőcsőhőj
Alkalmazás:	fűtés és szaniter vezetékek szigetelése
Hőmérséklettartomány:	$T_{max} = +100\text{ °C}$
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40\text{°C}} \leq 0,045\text{ W/(m·K)}$
Tűztechnikai besorolás:	E (EN 13501-1)
Minimális kiszerezés:	20 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10201228004015	Tubolit S Plus 04x015 csőhőj tekercsben (20m/tek.)	520	M	362 Ft
10201228004018	Tubolit S Plus 04x018 csőhőj tekercsben (20m/tek.)	440	M	387 Ft
10201228004022	Tubolit S Plus 04x022 csőhőj tekercsben (20m/tek.)	400	M	410 Ft
10201228004028	Tubolit S Plus 04x028 csőhőj tekercsben (20m/tek.)	320	M	459 Ft
10201228004035	Tubolit S Plus 04x035 csőhőj tekercsben (20m/tek.)	280	M	477 Ft
10201228004042	Tubolit S Plus 04x042 csőhőj tekercsben (20m/tek.)	240	M	535 Ft

TUBOLIT AR FONOBLOK CSŐHÉJ TEKERCSEBEN

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_20_100_12_25

Anyaga:	polietilén habból gyártott, zártcellás szerkezetű szigetelőanyag
Alkalmazás:	műanyag szenny- és csapadékvíz lefolyó vezetékek zaj és páralecsapódás elleni védelmére
Hőmérséklettartomány:	$T_{max} = +100\text{ °C}$
Hővezetési tényező:	$\lambda_{40\text{ °C}} \leq 0,050\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	E (EN 13501-1)
Akustikai csillapítása:	$\leq 15\text{ dB(A)}$
Minimális kiszterelés:	15 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10201225005050	Tubolit AR Fonoblok 05x050 (057) csőhéj tekercsben	15	M	1 328 Ft
10201225005070	Tubolit AR Fonoblok 05x070 (076) csőhéj tekercsben	15	M	1 762 Ft
10201225005090	Tubolit AR Fonoblok 05x090 (089) csőhéj tekercsben	15	M	1 949 Ft
10201225005100	Tubolit AR Fonoblok 05x100 (108) csőhéj tekercsben	15	M	2 262 Ft
10201225005125	Tubolit AR Fonoblok 05x125 (133) csőhéj tekercsben	15	M	2 667 Ft
10201225005150	Tubolit AR Fonoblok 05x150 (160) csőhéj tekercsben	15	M	3 233 Ft

POLIFOAM N ÉS NF HABLEMEZ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_20_110_15_10

Anyaga:	kémiai térhálósítású, zártcellás, polietilén (PE) hab, baktérium-, gomba- és penészálló
Alkalmazás:	műanyag szenny- és csapadékvíz lefolyó vezetékek zaj és páralecsapódás elleni védelmére, valamint légszűrőknél hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	$-45\text{ °C} - +95\text{ °C}$
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10\text{ °C}} \leq 0,037\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	F (EN 13501-1) Polifoam N, N/AL E (EN 13501-1) Polifoam NF
Akustikai csillapítása:	RW= 11 dB
Minimális kiszterelés:	Polifoam N típus: 1 x 1 m Polifoam NF típus: 1 x 1 m Polifoam N/AL típus: 1.1 x 1 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10201510005100	Polifoam N3005 tekercselt lap 5 mm	25	M2	3 528 Ft
10201510010100	Polifoam N3010 tekercselt lap 10 mm	25	M2	6 675 Ft
10201510015100	Polifoam N3015 tekercselt lap 15mm	25	M2	8 058 Ft
10201510020100	Polifoam N3020 tekercselt lap 20mm	25	M2	10 798 Ft
10201511010050	Polifoam NF3005 tekercselt lap 5 mm	25	M2	5 116 Ft
10201511010100	Polifoam NF3010 tekercselt lap 10 mm	25	M2	10 215 Ft
10201515005100	Polifoam N3005/AL kasírozott tekercs	25.3	M2	4 530 Ft
10201515010100	Polifoam N3010/AL kasírozott tekercs	25.3	M2	9 063 Ft
10201515020100	Polifoam N3020/AL kasírozott tekercs	25.3	M2	15 506 Ft

03 **ÁSVÁNYGYAPOTOK**

03 ÁSVÁNYGYAPOTOK

Paroc ALU kasírozott ásványgyapot csőhéj	10_15_100_18_11	41. old.
Paroc alukasírozott lamell	10_15_120_18_15	43. old.
Paroc alukasírozott öntapadós lamell	10_15_120_18_16	43. old.
Paroc dróthálós paplan	10_15_121_18_12	44. old.
Knauf Thermo-teK PS Pro Eco Alu kasírozott csőhéj	10_15_100_19_11	45. old.
Knauf Thermo-teK LM Eco ALU lamell	10_15_120_19_15	46. old.
Knauf Power-teK WM 640 dróthálós paplan	10_15_121_19_12	46. old.
Rockwool KLIMAMAT 32 ALS lamell paplan	10_15_120_20_10	47. old.
Rockwool KLIMAMAT 40 ALS lamell paplan	10_15_120_20_11	47. old.

PAROC ALU KASÍROZOTT ÁSVÁNYGYAPOT CSŐHÉJ (PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T)

CIKKKEDMÉNY CSOPORT:
10_15_100_18_11

Anyaga:

tekerceselt kőzetgyapot csőhéj, üvegszál hálójával

Alkalmazás:

erősített burkolattal, öntapadó záródócsikkal

Hőmérséklettartomány:

gőzrendszerek, fűtési és ipari rendszerek hőszigetelésére

Hővezetési tényező:

≤ 250 °C (a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C)

Testsűrűség:

$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Tűztechnikai besorolás:

80 kg/m³

Minimális kiserelés:

A₂-s1, d0

1,2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10151811020018	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 18 mm	33.6	M	2 430 Ft
10151811020022	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 22 mm	33.6	M	2 563 Ft
10151811020028	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 28 mm	24	M	2 762 Ft
10151811020035	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 35 mm	24	M	2 895 Ft
10151811020042	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 42 mm	18	M	3 062 Ft
10151811020048	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 48 mm	14.4	M	3 328 Ft
10151811020054	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 54 mm	14.4	M	3 361 Ft
10151811020060	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 60 mm	10.8	M	3 561 Ft
10151811020064	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 64 mm	10.8	M	3 661 Ft
10151811020076	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 76 mm	8.4	M	3 761 Ft
10151811020089	Paroc ALU kasírozott csőhéj 20 x 89 mm	8.4	M	3 961 Ft
10151811030018	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 18 mm	18	M	3 261 Ft
10151811030022	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 22 mm	18	M	3 428 Ft
10151811030028	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 28 mm	14.4	M	3 628 Ft
10151811030035	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 35 mm	14.4	M	3 728 Ft
10151811030042	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 42 mm	10.8	M	3 961 Ft
10151811030048	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 48 mm	8.4	M	4 094 Ft
10151811030054	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 54 mm	8.4	M	4 259 Ft
10151811030060	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 60 mm	8.4	M	4 359 Ft
10151811030064	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 64 mm	8.4	M	4 394 Ft
10151811030076	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 76 mm	6	M	4 959 Ft
10151811030089	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 89 mm	6	M	5 392 Ft
10151811030108	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 108 mm	3.6	M	6 023 Ft
10151811030114	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 114 mm	3.6	M	6 556 Ft
10151811030133	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 133 mm	3.6	M	7 389 Ft
10151811030140	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 140 mm	3.6	M	7 855 Ft
10151811030159	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 159 mm	3.6	M	8 420 Ft
10151811030168	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 168 mm	3.6	M	9 386 Ft
10151811030219	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 219 mm	2.4	M	11 515 Ft
10151811030273	Paroc ALU kasírozott csőhéj 30 x 273 mm	1.2	M	15 442 Ft
10151811040018	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 18 mm	10.8	M	4 094 Ft
10151811040022	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 22 mm	10.8	M	4 327 Ft
10151811040028	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 28 mm	10.8	M	4 426 Ft
10151811040035	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 35 mm	8.4	M	4 626 Ft
10151811040042	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 42 mm	8.4	M	4 759 Ft
10151811040048	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 48 mm	8.4	M	4 925 Ft

PAROC ALU KASÍROZOTT ÁSVÁNYGYAPOT CSŐHÉJ (PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T)

CIKKENGDÉNY CSOPORT:
10_15_100_18_11

Anyaga:

tekercselt közetgyapot csőhéj, üvegszál hálójával

Alkalmazás:

erősített burkolattal, öntapadó záródócsikkal

Hőmérséklettartomány:

gőzrendszerek, fűtési és ipari rendszerek hőszigetelésére

Hővezetési tényező:

≤ 250 °C (a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C)

Testsűrűség:

$\lambda_{100} \leq 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Tűztechnikai besorolás:

80 kg/m³

Minimális kiserelés:

A_{2L}-s1, d0

2 m



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10151811040054	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 54 mm	8.4	M	4 992 Ft
10151811040060	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 60 mm	6	M	5 358 Ft
10151811040064	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 64 mm	6	M	5 392 Ft
10151811040076	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 76 mm	6	M	5 924 Ft
10151811040089	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 89 mm	3.6	M	6 323 Ft
10151811040108	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 108 mm	3.6	M	8 054 Ft
10151811040114	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 114 mm	3.6	M	8 253 Ft
10151811040140	Paroc ALU kasírozott csőhéj 40 x 140 mm	3.6	M	9 219 Ft
10151811050022	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 22 mm	8.4	M	4 925 Ft
10151811050028	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 28 mm	8.4	M	4 992 Ft
10151811050035	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 35 mm	6	M	5 658 Ft
10151811050042	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 42 mm	6	M	5 725 Ft
10151811050048	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 48 mm	6	M	6 223 Ft
10151811050054	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 54 mm	6	M	6 290 Ft
10151811050060	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 60 mm	6	M	6 490 Ft
10151811050064	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 64 mm	3.6	M	6 989 Ft
10151811050076	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 76 mm	3.6	M	7 755 Ft
10151811050089	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 89 mm	3.6	M	8 553 Ft
10151811050108	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 108 mm	3.6	M	9 119 Ft
10151811050114	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 114 mm	3.6	M	10 184 Ft
10151811050133	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 133 mm	3.6	M	10 850 Ft
10151811050140	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 140 mm	2.4	M	11 150 Ft
10151811050159	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 159 mm	2.4	M	11 914 Ft
10151811050168	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 168 mm	2.4	M	12 947 Ft
10151811050219	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 219 mm	1.2	M	16 508 Ft
10151811050259	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 259 mm	1.2	M	19 436 Ft
10151811050273	Paroc ALU kasírozott csőhéj 50 x 273 mm	1.2	M	19 869 Ft
10151811060060	Paroc ALU kasírozott csőhéj 60 x 60 mm	3.6	M	8 353 Ft
10151811070076	Paroc ALU kasírozott csőhéj 70 x 76 mm	3.6	M	11 515 Ft
10151811080089	Paroc ALU kasírozott csőhéj 80 x 89 mm	2.4	M	13 845 Ft
10151811100108	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 108 mm	1.2	M	23 329 Ft
10151811100114	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 114 mm	1.2	M	23 329 Ft
10151811100133	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 133 mm	1.2	M	24 695 Ft
10151811100140	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 140 mm	1.2	M	25 028 Ft
10151811100159	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 159 mm	1.2	M	26 159 Ft
10151811100168	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 168 mm	1.2	M	26 558 Ft

PAROC ALU KASÍROZOTT ÁSVÁNYGYAPOT CSŐHÉJ (PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_15_100_18_11

Anyaga:	tekercselt kőzetgyapot csőhéj, üvegszál hálóval erősített burkolattal, öntapadó záródócsikkal
Alkalmazás:	gőzrendszerek, fűtési és ipari rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	≤ 250 °C (a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,033 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$
Testsűrűség:	80 kg/m ³
Tűztechnikai besorolás:	A ₂ -s1, d0
Minimális kiszerezés:	2 m




Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10151811100219	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 219 mm	1.2	M	31 351 Ft
10151811100273	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 273 mm	1.2	M	38 939 Ft
10151811100324	Paroc ALU kasírozott csőhéj 100 x 324 mm	1.2	M	54 015 Ft

PAROC ALUKASÍROZOTT LAMELL (PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT - 35 KG/M³) (PAROC PRO LAMELLA MAT ALUCOAT - 50 KG/M³)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
LAMELL: 10_15_120_18_15
ÖNTAPADÓS LAMELL: 10_15_120_18_16

Anyaga:	üvegszál hálóval erősített alumíniumfóliára kasírozott lamellázott kőzetgyapot paplan
Alkalmazás:	légcsatornák, tartályok, gőzrendszerek, nagy átmérőjű fűtési és ipari rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	≤ 250 °C (a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C) - 35 kg/m ³ ≤ 500 °C (a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C) - 50 kg/m ³
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,038 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$ - 35 kg/m ³ $\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,039 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$ - 50 kg/m ³
Testsűrűség:	35 kg/m ³ , 50 kg/m ³
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10151815035020	Paroc alukasírozott lamell 20 mm 35kg/m ³	10	M2	3 570 Ft
10151815035030	Paroc alukasírozott lamell 30 mm 35kg/m ³	8	M2	3 940 Ft
10151815035040	Paroc alukasírozott lamell 40 mm 35kg/m ³	6	M2	4 864 Ft
10151815035050	Paroc alukasírozott lamell 50 mm 35kg/m ³	5	M2	5 818 Ft
10151815035060	Paroc alukasírozott lamell 60 mm 35kg/m ³	4	M2	6 925 Ft
10151815035070	Paroc alukasírozott lamell 70 mm 35kg/m ³	3.5	M2	8 126 Ft
10151815035080	Paroc alukasírozott lamell 80 mm 35kg/m ³	3	M2	9 203 Ft
10151815035100	Paroc alukasírozott lamell 100 mm 35kg/m ³	2.5	M2	10 743 Ft
10151815050030	Paroc Pro alukasírozott lamell 30 mm 50kg/m ³	8	M2	7 832 Ft
10151815050050	Paroc Pro alukasírozott lamell 50 mm 50kg/m ³	5	M2	12 595 Ft
10151815050060	Paroc Pro alukasírozott lamell 60 mm 50kg/m ³	4	M2	15 112 Ft
10151815050080	Paroc Pro alukasírozott lamell 80 mm 50kg/m ³	3	M2	20 133 Ft
10151815050100	Paroc Pro alukasírozott lamell 100 mm 50kg/m ³	2.5	M2	24 990 Ft
10151816035020	Paroc öntapadós alukasírozott lamell 20 mm	10	M2	5 171 Ft
10151816035030	Paroc öntapadós alukasírozott lamell 30 mm	8	M2	6 249 Ft
10151816035050	Paroc öntapadós alukasírozott lamell 50 mm	5	M2	7 942 Ft

PAROC DRÓTHÁLÓS PAPAN

(PAROC PRO WIRED MAT WR 660, 680, 700)

CIKKENEDMÉNY CSOPORT:
10_15_121_18_12

Anyaga:	horganyzott acélhuzalra tűzött kőzetgyapot paplan ami lehet alukasírozott kivitelű is
Alkalmazás:	magas hőmérsékletű kazánok, tartályok, csővezetékek, füstgáz csatornák és kémények hő-, tűz-, és hangszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	≤ 660 °C - WM660 ≤ 680 °C - WM680 ≤ 700 °C - WM700
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - WM66 $\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - WM680 $\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ - WM700
Testsűrűség:	80 kg/m ³ - WM660 50 kg/m ³ - WM680 130 kg/m ³ - WM700
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10151812080030	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 30 mm WR	8	M2	5 657 Ft
10151812080040	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 40 mm WR	6.5	M2	7 374 Ft
10151812080050	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 50 mm WR	5	M2	9 114 Ft
10151812080080	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 80 mm WR	3.5	M2	13 477 Ft
10151812080100	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 100 mm WR	2.5	M2	15 441 Ft
10151813080030	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 30 mm Al1 WR	8	M2	7 232 Ft
10151813080040	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 40 mm Al1 WR	6.5	M2	8 926 Ft
10151813080050	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 50 mm Al1 WR	5	M2	10 666 Ft
10151813080051	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 50 mm Al1 (feles) WR	5	M2	10 666 Ft
10151813080060	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 60 mm Al1 WR	4	M2	12 419 Ft
10151813080080	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 80 mm Al1 WR	3.5	M2	14 900 Ft
10151813080100	Paroc WM 660 (80 kg/m ³) - 100 mm Al1 WR	2.5	M2	17 793 Ft
10151812100030	Paroc WM 680 (100 kg/m ³) - 30 mm WR	8	M2	6 868 Ft
10151812100050	Paroc WM 680 (100 kg/m ³) - 50 mm WR	4.5	M2	10 619 Ft
10151812100060	Paroc WM 680 (100 kg/m ³) - 60 mm WR	4	M2	12 583 Ft
10151812100070	Paroc WM 680 (100 kg/m ³) - 70 mm WR	3.5	M2	14 559 Ft
10151812100080	Paroc WM 680 (100 kg/m ³) - 80 mm WR	3.5	M2	15 582 Ft
10151812100090	Paroc WM 680 (100 kg/m ³) - 90 mm WR	3	M2	17 534 Ft
10151812100100	Paroc WM 680 (100 kg/m ³) - 100 mm WR	2.5	M2	17 922 Ft
10151812130050	Paroc WM 700 (130 kg/m ³) - 50 mm WR TH1	4.5	M2	11 772 Ft

KNAUF THERMO-TEK PS PRO ECO ALU KASÍROZOTT CSŐHÉJ

CIKKGEGMÉNY CSOPORT:
10_15_100_19_11



Anyaga:	tekercselt kőzetgyapot csőháj, üvegszál hálóval erősített burkolattal, öntapadó záródócsikkal
Alkalmazás:	gőzrendszerek, fűtési és ipari rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	≤ 500 °C (a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Testsűrűség:	100-120 kg/m ³
Tűztechnikai besorolás:	A2L-s1, d0 DO ≤ 300 mm A2-s1, d0 DO > 300 mm
Minimális kiserelés:	1,2 m

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10151921020022	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x22 mm	32,4	M	2 569 Ft
10151921020028	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x28 mm	26,4	M	2 781 Ft
10151921020035	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x35 mm	30	M	2 886 Ft
10151921020042	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x42 mm	21,6	M	3 060 Ft
10151921020048	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x48 mm	19,2	M	3 455 Ft
10151921020054	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x54 mm	16,8	M	3 586 Ft
10151921020060	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x60 mm	14,4	M	3 665 Ft
10151921020064	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x64 mm	12	M	4 057 Ft
10151921020076	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x76 mm	10,8	M	4 280 Ft
10151921020089	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 20x89 mm	10,8	M	4 489 Ft
10151921030022	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x22 mm	18	M	3 448 Ft
10151921030028	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x28 mm	15,6	M	3 624 Ft
10151921030035	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x35 mm	14,4	M	3 730 Ft
10151921030042	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x42 mm	14,4	M	3 976 Ft
10151921030048	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x48 mm	12	M	4 122 Ft
10151921030054	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x54 mm	9,6	M	4 319 Ft
10151921030060	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x60 mm	10,8	M	4 462 Ft
10151921030064	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x64 mm	9,6	M	4 462 Ft
10151921030076	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x76 mm	8,4	M	5 026 Ft
10151921030089	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 30x89 mm	7,2	M	5 497 Ft
10151921050022	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x22 mm	10,8	M	5 103 Ft
10151921050028	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x28 mm	10,8	M	5 103 Ft
10151921050035	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x35 mm	9,6	M	5 665 Ft
10151921050042	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x42 mm	7,2	M	5 810 Ft
10151921050048	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x48 mm	7,2	M	6 227 Ft
10151921050054	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x54 mm	6	M	6 438 Ft
10151921050060	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x60 mm	6	M	6 609 Ft
10151921050064	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x64 mm	4,8	M	7 079 Ft
10151921050076	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x76 mm	4,8	M	7 775 Ft
10151921050089	Knauf Thermo-teK PS Pro Alu kasírozott csőháj 50x89 mm	4,8	M	8 585 Ft

KNAUF THERMO-TEK LM ECO ALU LAMELL

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_15_121_19_15

Anyaga:	üvegszál hálóval erősített alumíniumfóliára kasírozott lamellázott kőzetgyapot paplan
Alkalmazás:	légcsatornák, tartályok, gőzrendszerek, nagy átmérőjű fűtési és ipari rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	≤ 250 °C (a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Testsűrűség:	35 kg/m ³
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető A ₂ L-s1, d0 - 20 mm vtg
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10151915035020	Knauf Thermo-teK LM Eco ALU lamell 20mm	10	M2	2 570 Ft
10151915035030	Knauf Thermo-teK LM Eco ALU lamell 30mm	8	M2	3 100 Ft
10151915035040	Knauf Thermo-teK LM Eco ALU lamell 40mm	6	M2	3 786 Ft
10151915035050	Knauf Thermo-teK LM Eco ALU lamell 50mm	5	M2	4 315 Ft
10151915035060	Knauf Thermo-teK LM Eco ALU lamell 60 mm	4	M2	4 830 Ft
10151915035080	Knauf Thermo-teK LM Eco ALU lamell 80mm	3	M2	6 201 Ft
10151915035100	Knauf Thermo-teK LM Eco ALU lamell 100 mm	2.5	M2	6 714 Ft

KNAUF POWER-TEK WM 640 DRÓTHÁLÓS PAPAN

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_15_121_19_12

Anyaga:	horganyzott acélhuzalra tűzött kőzetgyapot paplan ami lehet alukasírozott kivitelű is
Alkalmazás:	magas hőmérsékletű kazánok, tartályok, csővezetékek, füstgáz csatornák és kémények hő-, tűz-, és hangszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	≤ 640 °C
Hővezetési tényező:	$\lambda_{50^\circ\text{C}} \leq 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Testsűrűség:	80 kg/m ³
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10151912080050	Knauf Power-teK WM 640 GGN 50 x 500 x 4000 mm	4	M2	6 356 Ft
10151912080060	Knauf Power-teK WM 640 GGN 60 x 500 x 3500 mm	3.5	M2	7 120 Ft
10151912080080	Knauf Power-teK WM 640 GGN 80 x 500 x 3000 mm	3	M2	8 662 Ft
10151912080100	Knauf Power-teK WM 640 GGN 100 x 500 x 2500 mm	2.5	M2	10 126 Ft
10151913035030	Knauf Power-teK WM 640 GG ALU 50 x 500 x 4000 mm	4	M2	7 602 Ft
10151913035050	Knauf Power-teK WM 640 GG ALU 60 x 500 x 3500 mm	3.5	M2	8 662 Ft
10151913035060	Knauf Power-teK WM 640 GG ALU 80 x 500 x 3000 mm	3	M2	9 784 Ft
10151913080100	Knauf Power-teK WM 640 GG ALU 100 x 500 x 2500 mm	2.5	M2	12 651 Ft

ROCKWOOL KLIMAMAT 32 ÉS 40 ALS LAMELL PAPLAN

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
KLIMAMAT 32: 10_15_120_20_10
KLIMAMAT 40: 10_15_120_20_11

Anyaga:	üvegszál hálóval erősített alumíniumfóliára kasírozott lamellázott kőzetgyapot paplan
Alkalmazás:	légcsatornák, tartályok, gőzrendszerek, nagy átmérőjű fűtési és ipari rendszerek hőszigetelésére
Hőmérséklettartomány:	≤ 250 °C (a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,040 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$
Testsűrűség:	32 kg/m ³ - KLIMAMAT 32 40 kg/m ³ - KLIMAMAT 40
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10152010032020	Rockwool KLIMAMAT 32 Lamell paplan 20 mm	12	M2	2 622 Ft
10152010032030	Rockwool KLIMAMAT 32 Lamell paplan 30 mm	8	M2	3 038 Ft
10152010032040	Rockwool KLIMAMAT 32 Lamell paplan 40 mm	6	M2	3 575 Ft
10152010032050	Rockwool KLIMAMAT 32 Lamell paplan 50 mm	5	M2	3 994 Ft
10152010032060	Rockwool KLIMAMAT 32 Lamell paplan 60 mm	4	M2	4 730 Ft
10152010032080	Rockwool KLIMAMAT 32 Lamell paplan 80 mm	3	M2	5 462 Ft
10152010032100	Rockwool KLIMAMAT 32 Lamell paplan 100 mm	2.5	M2	6 378 Ft
10152010040030	Rockwool KLIMAMAT 40 Lamell paplan 30 mm	8	M2	3 457 Ft
10152010040050	Rockwool KLIMAMAT 40 Lamell paplan 50 mm	5	M2	4 371 Ft
10152010040080	Rockwool KLIMAMAT 40 Lamell paplan 80 mm	3	M2	5 839 Ft
10152010040100	Rockwool KLIMAMAT 40 Lamell paplan 100 mm	2.5	M2	6 969 Ft

04 AKUSZTIKAI SZIGETELÉSEK

04 AKUSZTIKAI SZIGETELÉSEK

Armacomfort AB	30_50_300_12_10	50. old.
Armacomfort AB-AL	30_50_300_12_10	50. old.
K-Fonik GK 4	30_50_300_10_10	50. old.
K-Fonik ST GK 072	30_50_300_10_10	51. old.
Paroc Invent	30_15_302_18_20	51. old.
Isover Akustic SSP2	35_15_351_21_10	51. old.

ARMACOMFORT AB

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
30_50_300_I2_I0

Anyaga:	akusztikai célú hő- és hangszigetelő anyag, amely két rétegből tevődik össze
Rétegfelépítés:	2 mm vastag nehézlemez 4 Kg/m ² 9 mm vastag elasztomer szigetelőanyag
Alkalmazás:	eső- és szennyvízvezetékek hangszigetelésére és párákicsapódás elleni védelmére
Hőmérséklettartomány:	+110 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Súly:	3,7-5 kg/m ²
Tűztechnikai besorolás:	D-s2, d0
Minimális kiszerezés:	1000 x 2000 mm



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
30501210011010	ArmaComfort 1mx2m (11 mm) AB akusztikai lap	2	M2	30 926 Ft

ARMACOMFORT AB-AL

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
30_50_300_I2_I0

Anyaga:	halogén mentes, akusztikai célú hő- és hangszigetelő anyag, amely három rétegből tevődik össze
Alkalmazás:	eső- és szennyvízvezetékek hangszigetelésére és párákicsapódás elleni védelmére
Rétegfelépítés:	2 mm vastag EPDM-EVA nehézlemez 4 kg/m ² 10 mm vastag poliuretán lap alumínium fólia
Hőmérséklettartomány:	+100 °C-ig
Testsűrűség:	4,5-6,9 kg/m ²
Tűztechnikai besorolás:	B-s1, d0
Minimális kiszerezés:	1000 x 2000 mm



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
30501210011020	ArmaComfort AB-AL hangszigetelés 2x1m	2	M2	32 042 Ft

K-FONIK GK 4

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
30_50_300_I0_I0

Anyaga:	ólom mentes, nagysűrűségű elasztomer anyag
Alkalmazás:	kiváló hanggátlást nyújt különböző építészeti alkalmazások esetén falakon, padlóban, mennyezeten, továbbá ipari alkalmazásoknál csöveken, szerelvényeken, OEM alkalmazásoknál kiváló dübörgésgátló funkciót képes ellátni
Hőmérséklettartomány:	-40 °C -tól +70 °C-ig
Súly:	4 kg/m ² - 8 kg/m ²
Sűrűség:	2100 kg/m ³ (±10%)
Tűztechnikai besorolás:	BL-s3, d0
Minimális kiszerezés:	1000 x 2000 mm



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
30501010002010	K-FONIK GK 4 2mm x 1m x 2m lap	2	M2	27 449 Ft

K-FONIK ST GK 072

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
30_50_300_I0_I0

Anyaga:	akusztikai célú hő- és hangszigetelő anyag, amely két rétegből tevődik össze
Rétegfelépítés:	2 mm vastag nehézlemez 4 Kg/m ² 10 mm vastag K-Flex ST elasztomer szigetelőanyag
Alkalmazás:	kiváló hang és párazáró szigetelés jellemzi ideális falak, mennyezetek, akusztikus kabinok, eső- és szennyvízvezetékek hangszigetelésére és párákicsapódás elleni védelmére, OEM alkalmazások
Hőmérséklettartomány:	-40 °C -tól +70 °C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Súly:	4,4 kg/m ² (±10%)
Sűrűség:	2100 kg/m ³ (±10%)
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s3, d0
Minimális kiszerelés:	1000 x 2000 mm



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
30501210011010	K-FONIK ST GK 072 10+2mm x 1m x 2m lap	2	M2	27 260 Ft

PAROC INVENT

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
30_I5_302_I8_20

Anyaga:	kőzetgyapot tábla egy- vagy kétoldalon kasírozva, különböző minőségű üvegátyol vagy üvegtextil borítással
Alkalmazás:	klíma- és szellőzőcsatornák hangszigetelésére, különféle hangcsillapítóba, hangcsillapító falakba
Hőmérséklettartomány:	A kőzetgyapot olvadáspontja 1000°C felett van, a kasírozott oldalon legfeljebb 80 °C lehet
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10°C} \leq 0,037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Sűrűség:	Invent 40 - 40 kg/m ³ Invent 60 - 60 kg/m ³ Invent 80 - 80 kg/m ³
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiszerelés:	Egy raklap



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
30151820130050	Paroc Invent 60 N3/50 mm	57.6	M2	7 755 Ft
30151820290050	Paroc Invent 60 G9 - 50 mm	57.6	M2	13 945 Ft

ISOVER AKUSTIC SSP2

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_I5_351_21_I0

Anyaga:	üveggyapott alapanyagú hangelnyelő lemez fekete üvegátyol kasírozással különféle hangszigetelési célokra
Alkalmazás:	klíma- és szellőzőcsatornák hangszigetelésére, különféle hangcsillapítóba, hangcsillapító falakba
Hőmérséklettartomány:	$\leq 150^\circ\text{C}$
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0°C} \leq 0,034 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Hangelnyelési osztály:	A
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35152110202020	Isover Akustic SSP2 20mm - hangelnyelő üveggyapot lap 1250mm x 600mm	18	M2	5 236 Ft
35152110202030	Isover Akustic SSP2 30mm - hangelnyelő üveggyapot lap 1250mm x 600mm	12	M2	7 009 Ft
35152110202040	Isover Akustic SSP2 40mm - hangelnyelő üveggyapot lap 1250mm x 600mm	9	M2	7 395 Ft
35152110202050	Isover Akustic SSP2 50mm - hangelnyelő üveggyapot lap 1250 mm x 600 mm	7.5	M2	10 355 Ft

05 TŰZVÉDELEM

05 TŰZVÉDELEM

Isover Ultimate Protect Slab 4.0 Alu 1	35_15_351_21_10	54. old.
Isover U Protect Wired Mat 4.0 Alu 1	35_15_351_21_10	54. old.
Rockwool Conlit	35_15_351_20_10	54. old.
Rockwool Conlit ragasztó	45_55_452_20_10	55. old.
Promatect - H Tűzvédelmi Lap	35_30_353_45_10	55. old.
Promastop - FC MD Tűzvédelmi Mandzsetta	35_30_350_45_16	56. old.
Promastop - W Tűzvédelmi Mandzsetta	35_30_350_45_16	57. old.
Promat tűzvédelmi kiegészítők	35_40_352_45_15	57. old.

ISOVER ULTIMATE PROTECT SLAB 4.0 ALU I

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_15_351_21_10

Anyaga:	szilikon mentes, AS minőségű fekete színű alufóliával kasírozott tűzvédelmi ásványgyapot lemez
Alkalmazás:	négyszögletes szellőző és füstelvezető vezetékek esetében akár EI 120 perces határértékig tűzállóságot biztosít, könnyen beépíthető, a hagyományos anyagokhoz képest könnyű és hatékony hő- és hangszigetelési megoldást biztosít
Hőmérséklettartomány:	+ 400 °C-ig (a kasírozott oldalon + 80 °C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Akustikai jellemző:	aw= 0,90 - kiváló
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35152110409001	Isover Ultimate Protect Slab 4.0 Alu1 - 90 mm	2.88	M2	21 168 Ft

ISOVER U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU I

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_15_351_21_10

Anyaga:	szilikon mentes, AS minőségű fekete színű alufóliával kasírozott tűzvédelmi dróthálós paplan
Alkalmazás:	kör és négyszögletes szellőző és füstelvezető vezetékek esetében akár EI 120 perces határértékig tűzállóságot biztosít, könnyen beépíthető, a hagyományos anyagokhoz képest könnyű és hatékony hő- és hangszigetelési megoldást biztosít
Hőmérséklettartomány:	+ 400 °C-ig (a kasírozott oldalon + 80 °C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} \leq 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Akustikai jellemző:	aw= 0,90 - kiváló
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35152110401202	Isover Ultimate Protect WM 4.0 Alu 120 mm	3	M2	31 177 Ft

ROCKWOOL CONLIT

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_15_351_20_10

Anyaga:	üvegszál hálószerű erősített alumíniumfóliára kasírozott granulált magnézium-hidroxiddal dúsított, műgyanta kötésű, tűzálló kőzetgyapot lemez
Alkalmazás:	négyszögletes szellőző és füstelvezető vezetékek hő- és tűzvédelmi szigetelésére
Hőmérséklettartomány:	+ 250 °C-ig (a kasírozott oldalon + 80 °C)
Hővezetési tényező:	$\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,045 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Testsűrűség:	195 kg/m3 - Plus 60 300 kg/m3 - Ductrock 90 320 kg/m3 - Plus 120
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35152010060060	Rockwool CONLIT Plus 60 - 60mm	24	M2	28 028 Ft
35152010060090	Rockwool CONLIT Ductrock 90 - 60mm	30	M2	38 364 Ft
35152010060120	Rockwool CONLIT Plus 120 - 60mm	24	M2	39 323 Ft

ROCKWOOL CONLIT RAGASZTÓ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

45_55_452_20_10

Alkalmazás:

CONLIT DUTROCK és CONLIT PLUS tűzvédelmi rendszerek tűzálló, felületkiegénylítő, hézagtömítő és tapasztó anyaga



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45552011020000	Rockwool CONLIT ragasztó 20 kg/kanna	1	KANNA	43 595 Ft

PROMAT TŰZVÉDELMI TERMÉKEK PROMATECT - H TŰZVÉDELMI LAP

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

35_30_353_45_10

Anyaga:

cementkötésű, szilikátbázisú, nedvességre érzéketlen, nagy méretű, önhordó, könnyű, tűzvédő építőlap
Kivéve a PROMATECT - XS típust, amely, üvegszál erősítésű gipszkarton építőlap

Alkalmazás:

önálló szellőzővezetékek kiépítésére, acéllemez szellőzőcsatornák burkolására, szerkezeti acélvédelemre, tűzgátló lezárásokra, valamint tűzvédett szerelvény- és kábelcsatornák kialakítására a működőképesség megőrzése érdekében

Hővezetési tényező:

$\lambda \approx 0,175 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - PROMATECT - H
 $\lambda \approx 0,090 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - PROMATECT - L500
 $\lambda \approx 0,090 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - PROMATECT - AD40
 $\lambda \approx 0,027 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - PROMAXON - Typ A
 $\lambda \approx 0,275 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - PROMATECT - XS

Testsűrűség:

$\approx 870 \text{ kg/m}^3$ - PROMATECT - H
 $\approx 500 \text{ kg/m}^3$ - PROMATECT - L500
 $\approx 500 \text{ kg/m}^3$ - PROMATECT - AD40
 $\approx 850 \text{ kg/m}^3$ - PROMAXON - Typ A
 $\approx 915 \text{ kg/m}^3$ - PROMATECT - XS

Tűztechnikai besorolás:

A1 - nem éghető

Minimális kiszerelés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35304510251206	PROMATECT - H - 1250x2500x6 tűzvédelmi lap	1	DB	63 912 Ft
35304510251208	PROMATECT - H - 1250x2500x8 tűzvédelmi lap	1	DB	86 590 Ft
35304510251210	PROMATECT - H - 1250x2500x10 tűzvédelmi lap	1	DB	109 269 Ft
35304510251212	PROMATECT - H - 1250x2500x12 tűzvédelmi lap	1	DB	134 009 Ft
35304510251215	PROMATECT - H - 1250x2500x15 tűzvédelmi lap	1	DB	166 996 Ft
35304510251220	PROMATECT - H - 1250x2500x20 tűzvédelmi lap	1	DB	170 932 Ft
35304510251225	PROMATECT - H - 1250x2500x25 tűzvédelmi lap	1	DB	193 798 Ft
35304511251220	PROMATECT - L500 - 1200x2500x20 tűzvédelmi lap	1	DB	108 682 Ft
35304511251225	PROMATECT - L500 - 1200x2500x25 tűzvédelmi lap	1	DB	135 853 Ft
35304511251230	PROMATECT - L500 - 1200x2500x30 tűzvédelmi lap	1	DB	177 844 Ft
35304511251235	PROMATECT - L500 - 1200x2500x35 tűzvédelmi lap	1	DB	187 930 Ft
35304511251250	PROMATECT - L500 - 1200x2500x50 tűzvédelmi lap	1	DB	191 738 Ft
35304511251260	PROMATECT - L500 - 1200x2500x60 tűzvédelmi lap	1	DB	322 106 Ft
35304512251240	PROMATECT - AD40 - 1200x2500x40 tűzvédelmi lap	1	DB	174 332 Ft
35304513251208	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x8 tűzvédelmi lap	1	DB	57 357 Ft
35304513251210	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x10 tűzvédelmi lap	1	DB	70 262 Ft
35304513251212	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x12 tűzvédelmi lap	1	DB	85 080 Ft

PROMATECT - H TŰZVÉDELMI LAP

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_30_353_45_10

Anyaga:

cementkötésű, szilikátbázisú, nedvességre érzéketlen, nagy méretű, önhordó, könnyű, tűzvédő építőlap. Kivéve a PROMATECT - XS típust, amely, üvegszál erősítésű gipszkarton építőlap.

Alkalmazás:

önálló szellőzővezetékek kiépítésére, acéllemez szellőzőcsatornák burkolására, szerkezeti acélvédelemre, tűzgátló lezárásokra, valamint tűzvédett szerelvény- és kábelcsatornák kialakítására a működőképesség megőrzése érdekében.

Hővezetési tényező:

$\lambda \approx 0,175 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ - PROMATECT - H
 $\lambda \approx 0,090 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ - PROMATECT - L500
 $\lambda \approx 0,090 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ - PROMATECT - AD40
 $\lambda \approx 0,027 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ - PROMAXON - Typ A
 $\lambda \approx 0,275 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ - PROMATECT - XS

Testsűrűség:

$\approx 870 \text{ kg/m}^3$ - PROMATECT - H
 $\approx 500 \text{ kg/m}^3$ - PROMATECT - L500
 $\approx 500 \text{ kg/m}^3$ - PROMATECT - AD40
 $\approx 850 \text{ kg/m}^3$ - PROMAXON - Typ A
 $\approx 915 \text{ kg/m}^3$ - PROMATECT - XS

Tűztechnikai besorolás:

A1 - nem éghető

Minimális kiserelés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
35304510251206	PROMATECT - H - 1250x2500x6 tűzvédelmi lap	1	DB	67 108 Ft
35304510251208	PROMATECT - H - 1250x2500x8 tűzvédelmi lap	1	DB	90 920 Ft
35304510251210	PROMATECT - H - 1250x2500x10 tűzvédelmi lap	1	DB	114 732 Ft
35304510251212	PROMATECT - H - 1250x2500x12 tűzvédelmi lap	1	DB	140 709 Ft
35304510251215	PROMATECT - H - 1250x2500x15 tűzvédelmi lap	1	DB	175 346 Ft
35304510251220	PROMATECT - H - 1250x2500x20 tűzvédelmi lap	1	DB	179 479 Ft
35304510251225	PROMATECT - H - 1250x2500x25 tűzvédelmi lap	1	DB	203 488 Ft
35304511251220	PROMATECT - L500 - 1200x2500x20 tűzvédelmi lap	1	DB	114 116 Ft
35304511251225	PROMATECT - L500 - 1200x2500x25 tűzvédelmi lap	1	DB	142 646 Ft
35304511251230	PROMATECT - L500 - 1200x2500x30 tűzvédelmi lap	1	DB	186 736 Ft
35304511251235	PROMATECT - L500 - 1200x2500x35 tűzvédelmi lap	1	DB	197 327 Ft
35304511251250	PROMATECT - L500 - 1200x2500x50 tűzvédelmi lap	1	DB	201 325 Ft
35304511251260	PROMATECT - L500 - 1200x2500x60 tűzvédelmi lap	1	DB	338 211 Ft
35304512251240	PROMATECT - AD40 - 1200x2500x40 tűzvédelmi lap	1	DB	183 049 Ft
35304513251208	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x8 tűzvédelmi lap	1	DB	60 225 Ft
35304513251210	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x10 tűzvédelmi lap	1	DB	73 775 Ft
35304513251212	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x12 tűzvédelmi lap	1	DB	89 334 Ft
35304513251215	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x15 tűzvédelmi lap	1	DB	105 394 Ft
35304513251218	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x18 tűzvédelmi lap	1	DB	120 451 Ft
35304513251220	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x20 tűzvédelmi lap	1	DB	132 998 Ft
35304513251225	PROMAXON - Typ A - 1200x2500x25 tűzvédelmi lap	1	DB	155 583 Ft
35304514251213	PROMATECT - XS - 1200x2500x12,5 tűzvédelmi lap	1	DB	74 663 Ft
35304514251215	PROMATECT - XS - 1200x2500x15 tűzvédelmi lap	1	DB	86 149 Ft
35304514251220	PROMATECT - XS - 1200x2500x20 tűzvédelmi lap	1	DB	93 404 Ft
35304514251225	PROMATECT - XS - 1200x2500x25 tűzvédelmi lap	1	DB	114 261 Ft

PROMASTOP - FC MD TŰZVÉDELMI MANDZSETTA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_30_350_45_I6

Alkalmazás:

hő hatására habosodó töltőanyagból és rozsdamentes acélborításból álló, méretre vágható tűzgátló mandzsetta éghető anyagú csövek átvezetéseinek lezárásához



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35454516320050	PROMASTOP - FC MD tűzvédelmi mandzsetta végtelenített	1	DB	138 557 Ft

PROMASTOP - FC TŰZVÉDELMI MANDZSETTA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_30_350_45_I6

Alkalmazás:

porszórt rozsdamentes acélból készült, hő hatására habot képező betétrel töltött tűzgátló mandzsetta műanyag csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35454516332048	PROMASTOP - FC3/32 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	19 757 Ft
35454516340048	PROMASTOP - FC3/40 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	20 992 Ft
35454516605028	PROMASTOP - FC6/50 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	24 696 Ft
35454516606328	PROMASTOP - FC6/63 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	25 931 Ft
35454516607528	PROMASTOP - FC6/75 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	25 931 Ft
35454516609028	PROMASTOP - FC6/90 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	37 661 Ft
35454516611028	PROMASTOP - FC6/110 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	37 044 Ft
35454516612528	PROMASTOP - FC6/125 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	43 218 Ft
35454516616028	PROMASTOP - FC6/160 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	58 036 Ft
35454516620028	PROMASTOP - FC6/200 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	109 897 Ft
35454516625028	PROMASTOP - FC6/250 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	133 976 Ft
35454516631528	PROMASTOP - FC6/315 tűzvédelmi mandzsetta	1	DB	197 568 Ft

PROMASTOP - W TŰZVÉDELMI MANDZSETTA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_30_350_45_I6

Alkalmazás:

hő hatására habosodó tűzvédelmi szalag. A tekercs a telepítés során egyszerűen és hulladékmentesen használható különböző típusú csővezetékek átvezetéseinek tűzgátló lezárására



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35454516310050	PROMASTOP - W tűzvédelmi szalag	1	DB	171 884 Ft
35454516320060	PROMASTOP - FC MD A+B záróelem	1	DB	28 302 Ft
35454516320065	PROMASTOP - FC MD C rögzítő fül	1	DB	918 Ft

PROMAT TŰZVÉDELMI KIEGÉSZÍTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
35_40_352_45_15

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
35304517202010	PROMASPRAY - P300 tűzvédelmi habarcs	1	DB	27 166 Ft
35304520202001	PROMASTOP - M habarcs 20 Kg/zsák	1	DB	47 416 Ft
35404515110311	PROMASEAL - A fehér 310 ml tűzvédelmi akril	1	DB	8 126 Ft
35404515110312	PROMASEAL - A szürke 310 ml tűzvédelmi akril	1	DB	7 742 Ft
35404515110601	PROMASEAL - A fehér 600 ml tűzvédelmi akril	1	DB	10 878 Ft
35404515110602	PROMASEAL - A szürke 600 ml tűzvédelmi akril	1	DB	10 534 Ft
35404515111201	PROMASEAL - A spray fehér 12 kg tűzvédelmi akril	1	DB	130 087 Ft
35404515111202	PROMASEAL - A spray szürke 12 kg tűzvédelmi akril	1	DB	130 087 Ft
35404515120312	PROMASEAL - AG szürke 310 ml tűzvédelmi akril	1	DB	12 533 Ft
35404515302510	PROMASTOP - CA tűzvédelmi bevonat	1	KG	7 533 Ft
35404515130311	PROMASEAL - S fehér 310 ml tűzvédelmi szilikon	1	DB	10 360 Ft
35404515130312	PROMASEAL - S szürke 310 ml tűzvédelmi szilikon	1	DB	12 187 Ft
35404515141020	PROMASTOP - I liquid - tűzvédelmi festék	1	KG	12 533 Ft
35404515212555	PROMASTOP - I paste - tűzvédelmi paszta	1	KG	15 126 Ft
35404515312555	PROMASTOP - CC tűzvédelmi bevonat (Liquid)	12.5	KG	8 990 Ft
35404519101008	PROMASTOP - IM Grille tűzvédelmi Szellőztetőgla	1	DB	17 781 Ft
35454518280100	PROMAFOAM - 2C tűzgátló PU hab	1	DB	32 414 Ft
35454518281408	PROMAFOAM - 2C Kinyomópisztoly	1	DB	119 282 Ft
35454518281410	PROMAFOAM - 2C kinyomópisztoly vég	1	DB	13 521 Ft
35554515101040	PROMAT - SR Impregnáló tűzvédelmi lapokhoz	1	DB	189 567 Ft
35554515151140	PROMAT - Kleber K84 szürke 1kg tűzvédelmi ragasztó	1	DB	62 219 Ft
35554515151540	PROMAT - Kleber K84 szürke 15kg tűzvédelmi ragasztó	1	KANNA	81 048 Ft
35554515325242	PROMAPAIN - SC3 tűzvédelmi festék	1	DB	246 960 Ft
35554515425242	PROMAPAIN - SC4 tűzvédelmi festék	1	DB	256 221 Ft
35554515501125	PROMADUR tűzvédelmi bevonat	1	DB	194 310 Ft



06 BURKOLATOK

06 BURKOLATOK

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUM BURKOLATOK

Egyenes Al 99.5	80_45_910_91_01	61. old.
Könyök 90°; 45° Al 99.5	80_45_910_91_11	62. old.
Könyök 90°; 45° Al 99.5	80_45_910_91_11	63. old.
T-idom Al 99.5	80_45_910_91_11	64. old.
Szűkítő Al 99.5	80_45_910_91_11	65. old.
Végtárcsa Al 99.5	80_45_910_91_11	66. old.

SZIGETELÉSVÉDŐ LEMEZEK, FÓLIÁK

Ekatec pöndörfólia	40_35_402_48_05	67. old.
Ekafol/Isogenopak PVC fólia	40_35_402_48_23	67. old.
Alupak / Ekamat golyónyomott fólia	40_35_402_51_22	68. old.
Alumínium lemezek	Egyedi áras termékek	68. old.

EKATEC BURKOLATRENDSZER

Ekatec könyök "S" típus	40_35_401_48_02	69. old.
Ekatec könyök "W" típus	40_35_401_48_02	71. old.
Ekatec 45 ° - könyök	40_35_401_48_02	73. old.
Ekatec T-idom	40_35_401_48_02	74. old.
Ekatec véglezáró	40_35_401_48_02	77. old.
Ekalit végmandzsetta	40_35_401_48_02	78. old.

EKAFOL BURKOLATRENDSZER

Ekafol PVC könyök "S" típus	40_35_401_48_04	79. old.
Ekafol PVC könyök "W" típus	40_35_401_48_04	81. old.
Ekafol 45 ° - könyök	40_35_401_48_04	83. old.
Ekafol T-idom	40_35_401_48_04	84. old.
Ekalit végmandzsetta	40_35_401_48_04	87. old.

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUM BURKOLATOK

EGYENES AI 99.5

Anyaga:	Alumínium lemez AI 99.5 (1050)
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására leszigetelt vezetékek védelmére
Méretek:	Ø 80 mm-től Ø 150 mm-ig - 0,6 mm Ø 160 mm-től Ø 310 mm-ig - 0,8 mm Ø 320 mm-től Ø 350 mm-ig - 1,0 mm
Kivitele:	Előszerezelt, Ø 3,3 mm előrelyukasztással
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +200°C-ig
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiserelés:	Egyedi igény szerint

CIKKNEGYENES CSOPORT:
80_45_910_91_01



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40459210006080	KT-Egyenes, ALU 80mm	1	DB	2 873 Ft
40459210006090	KT-Egyenes, ALU 90mm	1	DB	2 962 Ft
40459210006100	KT-Egyenes, ALU 100mm	1	DB	3 152 Ft
40459210006110	KT-Egyenes, ALU 110mm	1	DB	3 365 Ft
40459210006120	KT-Egyenes, ALU 120mm	1	DB	3 593 Ft
40459210006130	KT-Egyenes, ALU 130mm	1	DB	3 818 Ft
40459210006140	KT-Egyenes, ALU 140mm	1	DB	4 042 Ft
40459210006150	KT-Egyenes, ALU 150mm	1	DB	4 312 Ft
40459210006160	KT-Egyenes, ALU 160mm	1	DB	4 582 Ft
40459210006170	KT-Egyenes, ALU 170mm	1	DB	4 851 Ft
40459210006180	KT-Egyenes, ALU 180mm	1	DB	5 120 Ft
40459210006190	KT-Egyenes, ALU 190mm	1	DB	5 389 Ft
40459210006200	KT-Egyenes, ALU 200mm	1	DB	5 658 Ft
40459210008210	KT-Egyenes, ALU 210mm	1	DB	7 732 Ft
40459210008220	KT-Egyenes, ALU 220mm	1	DB	8 084 Ft
40459210008230	KT-Egyenes, ALU 230mm	1	DB	8 436 Ft
40459210008240	KT-Egyenes, ALU 240mm	1	DB	8 787 Ft
40459210008250	KT-Egyenes, ALU 250mm	1	DB	9 137 Ft
40459210008260	KT-Egyenes, ALU 260mm	1	DB	9 490 Ft
40459210008270	KT-Egyenes, ALU 270mm	1	DB	9 841 Ft
40459210008280	KT-Egyenes, ALU 280mm	1	DB	10 193 Ft
40459210008290	KT-Egyenes, ALU 290mm	1	DB	10 544 Ft
40459210008300	KT-Egyenes, ALU 300mm	1	DB	10 896 Ft
40459210008310	KT-Egyenes, ALU 310mm	1	DB	11 232 Ft
40459210008320	KT-Egyenes, ALU 320mm	1	DB	13 827 Ft
40459210008330	KT-Egyenes, ALU 330mm	1	DB	14 247 Ft
40459210008340	KT-Egyenes, ALU 340mm	1	DB	14 666 Ft
40459210008350	KT-Egyenes, ALU 350mm	1	DB	15 974 Ft

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUM BURKOLATOK

KÖNYÖK 90°; 45° AL 99.5

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

80_45_910_91_II

Anyaga:

Alumínium lemez Al 99.5 (1050)

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására leszigetelt vezetékek védelmére

Méretek:

Ø 80 mm-től Ø 150 mm-ig - 0,6 mm

Ø 160 mm-től Ø 310 mm-ig - 0,8 mm

Ø 320 mm-től Ø 350 mm-ig - 1,0 mm

Kivitele:

Előszerezelt, Ø 3,3 mm előrelyukasztással

Hőmérséklettartomány:

-50°C-tól +200°C-ig

Tűztechnikai besorolás:

A1 - nem éghető

Minimális kiserelés:

Egyedi igény szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40459211006080	KT-Könyök 90°, ALU 80mm	1	DB	1 570 Ft
40459211006090	KT-Könyök 90°, ALU 90mm	1	DB	1 570 Ft
40459211006100	KT-Könyök 90°, ALU 100mm	1	DB	1 691 Ft
40459211006110	KT-Könyök 90°, ALU 110mm	1	DB	1 785 Ft
40459211006120	KT-Könyök 90°, ALU 120mm	1	DB	1 814 Ft
40459211006130	KT-Könyök 90°, ALU 130mm	1	DB	1 978 Ft
40459211006140	KT-Könyök 90°, ALU 140mm	1	DB	2 051 Ft
40459211006150	KT-Könyök 90°, ALU 150mm	1	DB	2 151 Ft
40459211006160	KT-Könyök 90°, ALU 160mm	1	DB	2 688 Ft
40459211006170	KT-Könyök 90°, ALU 170mm	1	DB	2 961 Ft
40459211006180	KT-Könyök 90°, ALU 180mm	1	DB	3 269 Ft
40459211006190	KT-Könyök 90°, ALU 190mm	1	DB	3 570 Ft
40459211006200	KT-Könyök 90°, ALU 200mm	1	DB	3 878 Ft
40459211008210	KT-Könyök 90°, ALU 210mm	1	DB	4 179 Ft
40459211008220	KT-Könyök 90°, ALU 220mm	1	DB	4 495 Ft
40459211008230	KT-Könyök 90°, ALU 230mm	1	DB	4 724 Ft
40459211008240	KT-Könyök 90°, ALU 240mm	1	DB	4 847 Ft
40459211008250	KT-Könyök 90°, ALU 250mm	1	DB	5 254 Ft
40459211008260	KT-Könyök 90°, ALU 260mm	1	DB	5 398 Ft
40459211008270	KT-Könyök 90°, ALU 270mm	1	DB	5 621 Ft
40459211008280	KT-Könyök 90°, ALU 280mm	1	DB	6 078 Ft
40459211008290	KT-Könyök 90°, ALU 290mm	1	DB	6 358 Ft
40459211008300	KT-Könyök 90°, ALU 300mm	1	DB	6 438 Ft
40459211008310	KT-Könyök 90°, ALU 310mm	1	DB	6 689 Ft
40459211008320	KT-Könyök 90°, ALU 320mm	1	DB	8 237 Ft
40459211008330	KT-Könyök 90°, ALU 330mm	1	DB	8 595 Ft
40459211008340	KT-Könyök 90°, ALU 340mm	1	DB	8 875 Ft
40459211008350	KT-Könyök 90°, ALU 350mm	1	DB	10 860 Ft
40459211106080	KT-Könyök 45°, ALU 80mm	1	DB	1 176 Ft
40459211106090	KT-Könyök 45°, ALU 90mm	1	DB	1 176 Ft
40459211106100	KT-Könyök 45°, ALU 100mm	1	DB	1 269 Ft
40459211106110	KT-Könyök 45°, ALU 110mm	1	DB	1 342 Ft
40459211106120	KT-Könyök 45°, ALU 120mm	1	DB	1 361 Ft

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUM BURKOLATOK

KÖNYÖK 90°; 45° AI 99.5

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
80_45_910_91_II

Anyaga:	Alumínium lemez AI 99.5 (1050)
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására leszigetelt vezetékek védelmére
Méretek:	Ø 80 mm-től Ø 150 mm-ig - 0,6 mm Ø 160 mm-től Ø 310 mm-ig - 0,8 mm Ø 320 mm-től Ø 350 mm-ig - 1,0 mm
Kivitele:	Előszerelt, Ø 3,3 mm előrelyukasztással
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +200°C-ig
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiserelés:	Egyedi igény szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40459211106130	KT-Könyök 45°, ALU 130mm	1	DB	1 477 Ft
40459211106140	KT-Könyök 45°, ALU 140mm	1	DB	1 541 Ft
40459211106150	KT-Könyök 45°, ALU 150mm	1	DB	1 613 Ft
40459211106160	KT-Könyök 45°, ALU 160mm	1	DB	2 015 Ft
40459211106170	KT-Könyök 45°, ALU 170mm	1	DB	2 223 Ft
40459211106180	KT-Könyök 45°, ALU 180mm	1	DB	2 452 Ft
40459211106190	KT-Könyök 45°, ALU 190mm	1	DB	2 681 Ft
40459211106200	KT-Könyök 45°, ALU 200mm	1	DB	2 911 Ft
40459211108210	KT-Könyök 45°, ALU 210mm	1	DB	3 133 Ft
40459211108220	KT-Könyök 45°, ALU 220mm	1	DB	3 369 Ft
40459211108230	KT-Könyök 45°, ALU 230mm	1	DB	3 542 Ft
40459211108240	KT-Könyök 45°, ALU 240mm	1	DB	3 634 Ft
40459211108250	KT-Könyök 45°, ALU 250mm	1	DB	3 944 Ft
40459211108260	KT-Könyök 45°, ALU 260mm	1	DB	4 050 Ft
40459211108270	KT-Könyök 45°, ALU 270mm	1	DB	4 215 Ft
40459211108280	KT-Könyök 45°, ALU 280mm	1	DB	4 560 Ft
40459211108290	KT-Könyök 45°, ALU 290mm	1	DB	4 768 Ft
40459211108300	KT-Könyök 45°, ALU 300mm	1	DB	4 832 Ft
40459211108310	KT-Könyök 45°, ALU 310mm	1	DB	5 019 Ft
40459211108320	KT-Könyök 45°, ALU 320mm	1	DB	6 179 Ft
40459211108330	KT-Könyök 45°, ALU 330mm	1	DB	6 445 Ft
40459211108340	KT-Könyök 45°, ALU 340mm	1	DB	6 660 Ft
40459211108350	KT-Könyök 45°, ALU 350mm	1	DB	8 145 Ft

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUM BURKOLATOK

T-IDOM AL 99.5

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

80_45_910_91_II

Anyaga:

Alumínium lemez Al 99.5 (1050)

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására leszigetelt vezetékek védelmére

Méretek:

Ø 80 mm-től Ø 150 mm-ig - 0,6 mm

Ø 160 mm-től Ø 310 mm-ig - 0,8 mm

Ø 320 mm-től Ø 350 mm-ig - 1,0 mm

Kivitele:

Előszerelt, Ø 3,3 mm előrelyukasztással

Hőmérséklettartomány:

-50°C-tól +200°C-ig

Tűztechnikai besorolás:

A1 - nem éghető

Minimális kiserelés:

Egyedi igény szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40459212006080	KT-T-idom, ALU 80mm	1	DB	1 520 Ft
40459212006090	KT-T-idom, ALU 90mm	1	DB	1 520 Ft
40459212006100	KT-T-idom, ALU 100mm	1	DB	1 642 Ft
40459212006110	KT-T-idom, ALU 110mm	1	DB	1 728 Ft
40459212006120	KT-T-idom, ALU 120mm	1	DB	1 764 Ft
40459212006130	KT-T-idom, ALU 130mm	1	DB	1 914 Ft
40459212006140	KT-T-idom, ALU 140mm	1	DB	1 993 Ft
40459212006150	KT-T-idom, ALU 150mm	1	DB	2 087 Ft
40459212006160	KT-T-idom, ALU 160mm	1	DB	2 294 Ft
40459212006170	KT-T-idom, ALU 170mm	1	DB	2 416 Ft
40459212006180	KT-T-idom, ALU 180mm	1	DB	2 480 Ft
40459212006190	KT-T-idom, ALU 190mm	1	DB	2 803 Ft
40459212006200	KT-T-idom, ALU 200mm	1	DB	3 033 Ft
40459212008210	KT-T-idom, ALU 210mm	1	DB	3 376 Ft
40459212008220	KT-T-idom, ALU 220mm	1	DB	3 634 Ft
40459212008230	KT-T-idom, ALU 230mm	1	DB	4 137 Ft
40459212008240	KT-T-idom, ALU 240mm	1	DB	4 251 Ft
40459212008250	KT-T-idom, ALU 250mm	1	DB	4 609 Ft
40459212008260	KT-T-idom, ALU 260mm	1	DB	4 739 Ft
40459212008270	KT-T-idom, ALU 270mm	1	DB	4 918 Ft
40459212008280	KT-T-idom, ALU 280mm	1	DB	5 276 Ft
40459212008290	KT-T-idom, ALU 290mm	1	DB	5 520 Ft
40459212008300	KT-T-idom, ALU 300mm	1	DB	5 642 Ft
40459212008310	KT-T-idom, ALU 310mm	1	DB	5 843 Ft
40459212008320	KT-T-idom, ALU 320mm	1	DB	6 481 Ft
40459212008330	KT-T-idom, ALU 330mm	1	DB	6 753 Ft
40459212008340	KT-T-idom, ALU 340mm	1	DB	7 010 Ft
40459212008350	KT-T-idom, ALU 350mm	1	DB	7 169 Ft

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUM BURKOLATOK

SZŰKÍTŐ AL 99.5

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

80_45_910_91_II

Anyaga:

Alumínium lemez Al 99.5 (1050)

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására leszigetelt vezetékek védelmére

Méretek:

Ø 80 mm-től Ø 150 mm-ig - 0,6 mm

Ø 160 mm-től Ø 310 mm-ig - 0,8 mm

Ø 320 mm-től Ø 350 mm-ig - 1,0 mm

Kivitele:

Előszerelt, Ø 3,3 mm előrelyukasztással

Hőmérséklettartomány:

-50°C-tól +200°C-ig

Tűztechnikai besorolás:

A1 - nem éghető

Minimális kiserelés:

Egyedi igény szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40459213006080	KT-Szűkítő, ALU 80mm	1	DB	1 520 Ft
40459213006090	KT-Szűkítő, ALU 90mm	1	DB	1 520 Ft
40459213006100	KT-Szűkítő, ALU 100mm	1	DB	1 642 Ft
40459213006110	KT-Szűkítő, ALU 110mm	1	DB	1 728 Ft
40459213006120	KT-Szűkítő, ALU 120mm	1	DB	1 764 Ft
40459213006130	KT-Szűkítő, ALU 130mm	1	DB	1 914 Ft
40459213006140	KT-Szűkítő, ALU 140mm	1	DB	1 993 Ft
40459213006150	KT-Szűkítő, ALU 150mm	1	DB	2 087 Ft
40459213006160	KT-Szűkítő, ALU 160mm	1	DB	2 294 Ft
40459213006170	KT-Szűkítő, ALU 170mm	1	DB	2 416 Ft
40459213006180	KT-Szűkítő, ALU 180mm	1	DB	2 480 Ft
40459213006190	KT-Szűkítő, ALU 190mm	1	DB	2 803 Ft
40459213006200	KT-Szűkítő, ALU 200mm	1	DB	3 033 Ft
40459213008210	KT-Szűkítő, ALU 210mm	1	DB	3 376 Ft
40459213008220	KT-Szűkítő, ALU 220mm	1	DB	3 634 Ft
40459213008230	KT-Szűkítő, ALU 230mm	1	DB	4 137 Ft
40459213008240	KT-Szűkítő, ALU 240mm	1	DB	4 251 Ft
40459213008250	KT-Szűkítő, ALU 250mm	1	DB	4 609 Ft
40459213008260	KT-Szűkítő, ALU 260mm	1	DB	4 739 Ft
40459213008270	KT-Szűkítő, ALU 270mm	1	DB	4 918 Ft
40459213008280	KT-Szűkítő, ALU 280mm	1	DB	5 276 Ft
40459213008290	KT-Szűkítő, ALU 290mm	1	DB	5 520 Ft
40459213008300	KT-Szűkítő, ALU 300mm	1	DB	5 642 Ft
40459213008310	KT-Szűkítő, ALU 310mm	1	DB	5 843 Ft
40459213008320	KT-Szűkítő, ALU 320mm	1	DB	6 481 Ft
40459213008330	KT-Szűkítő, ALU 330mm	1	DB	6 753 Ft
40459213008340	KT-Szűkítő, ALU 340mm	1	DB	7 010 Ft
40459213008350	KT-Szűkítő, ALU 350mm	1	DB	7 169 Ft

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ALUMÍNIUM BURKOLATOK

VÉGTÁRCSA AL 99.5

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

80_45_910_91_II

Anyaga:	Alumínium lemez Al 99.5 (1050)
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására leszigetelt vezetékek védelmére
Méretetek:	Ø 80 mm-től Ø 150 mm-ig - 0,6 mm Ø 160 mm-től Ø 310 mm-ig - 0,8 mm Ø 320 mm-től Ø 350 mm-ig - 1,0 mm
Kivitele:	Előszerezelt, Ø 3,3 mm előrelyukasztással
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +200°C-ig
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiserelés:	Egyedi igény szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40459215006080	KT-Végtárcsa, ALU 80mm	1	DB	789 Ft
40459215006090	KT-Végtárcsa, ALU 90mm	1	DB	789 Ft
40459215006100	KT-Végtárcsa, ALU 100mm	1	DB	806 Ft
40459215006110	KT-Végtárcsa, ALU 110mm	1	DB	869 Ft
40459215006120	KT-Végtárcsa, ALU 120mm	1	DB	879 Ft
40459215006130	KT-Végtárcsa, ALU 130mm	1	DB	887 Ft
40459215006140	KT-Végtárcsa, ALU 140mm	1	DB	914 Ft
40459215006150	KT-Végtárcsa, ALU 150mm	1	DB	951 Ft
40459215006160	KT-Végtárcsa, ALU 160mm	1	DB	1 003 Ft
40459215006170	KT-Végtárcsa, ALU 170mm	1	DB	1 021 Ft
40459215006180	KT-Végtárcsa, ALU 180mm	1	DB	1 040 Ft
40459215006190	KT-Végtárcsa, ALU 190mm	1	DB	1 058 Ft
40459215006200	KT-Végtárcsa, ALU 200mm	1	DB	1 111 Ft
40459215008210	KT-Végtárcsa, ALU 210mm	1	DB	1 148 Ft
40459215008220	KT-Végtárcsa, ALU 220mm	1	DB	1 238 Ft
40459215008230	KT-Végtárcsa, ALU 230mm	1	DB	1 255 Ft
40459215008240	KT-Végtárcsa, ALU 240mm	1	DB	1 282 Ft
40459215008250	KT-Végtárcsa, ALU 250mm	1	DB	1 389 Ft
40459215008260	KT-Végtárcsa, ALU 260mm	1	DB	1 558 Ft
40459215008270	KT-Végtárcsa, ALU 270mm	1	DB	1 648 Ft
40459215008280	KT-Végtárcsa, ALU 280mm	1	DB	1 810 Ft
40459215008290	KT-Végtárcsa, ALU 290mm	1	DB	1 944 Ft
40459215008300	KT-Végtárcsa, ALU 300mm	1	DB	2 106 Ft
40459215008310	KT-Végtárcsa, ALU 310mm	1	DB	2 213 Ft
40459215008320	KT-Végtárcsa, ALU 320mm	1	DB	2 509 Ft
40459215008330	KT-Végtárcsa, ALU 330mm	1	DB	2 582 Ft
40459215008340	KT-Végtárcsa, ALU 340mm	1	DB	2 662 Ft
40459215008350	KT-Végtárcsa, ALU 350mm	1	DB	2 742 Ft

SZIGETELÉSVÉDŐ LEMEZEK, FÓLIÁK

EKATEC PÖNDÖRFÓLIA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

40_35_402_48_05

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű PVC fólia, UV álló külső bevonattal
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására, leszigetelt vezetékek védelmére, rugalmas és UV álló előre gyártott ívek, könyökök, elágazások, burkolatok, végzárók, végmandzsetták
Elérhető rendszer elemek:	
Anyagvastagság:	0,35 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,03 g/m ² /d
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354805001225	Sebald EKATEC fólia 1.2 m x 25 m (AluOptic)	30	M2	7 530 Ft

ISOFIT PVC FÓLIA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

40_35_402_51_20

Anyaga:	szürke színű kemény PVC fólia
Alkalmazás:	beltéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására, leszigetelt vezetékek védelmére
Elérhető rendszer elemek:	előre gyártott ívek, könyökök, elágazások, burkolatok, végzárók, végmandzsetták
Anyagvastagság:	0,35 mm
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B1 (DIN 4102-1)
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40355120351025	ISOFIT PVC fólia 0.35 mm x 1 m x 25 m	25	M2	2 503 Ft

ALUPAK / EKAMAT GOLYÓNYOMOTT FÓLIA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_402_51_22

Anyaga:	Golyónyomott (Grobkorn) 99.5 alumínium fólia
Alkalmazás:	beltéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására, leszigetelt vezetékek védelmére, kültérben korlátozottan alkalmazható
Elérhető rendszer elemek:	előre gyártott ívek, könyökök, elágazások, burkolatok, végzárók
Anyagvastagság:	0,2 mm
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +200°C-ig
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45355122020125	Alupak fólia 0,2 mm / 1 m x 25m (Golyónyomott)	25	M2	5 249 Ft

ALUMÍNÍUM LEMEZEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
EGYEDI ÁRAS TERMÉKEK

Anyaga:	Különböző Alumínium lemez Al 99.5 (1050), 3003 ötvözet, Al 99.5 Stukkó
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt csővezetékek, idomok, armatúrák utólagos burkolására leszigetelt vezetékek védelmére
Hőmérséklettartomány:	-50°C-tól +200°C-ig
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csoma- golás	Egység	Egységár
40455041200060	Alumínium lemeztábla - 0,6 mm x 1000 mm x 2000 mm	1	TÁBLA	Kérje egyedi ajánlatunkat!
40455041200070	Alumínium lemeztábla - 0,7 mm x 1000 mm x 2000 mm	1	TÁBLA	Kérje egyedi ajánlatunkat!
40455041200080	Alumínium lemeztábla - 0,8 mm x 1000 mm x 2000 mm	1	TÁBLA	Kérje egyedi ajánlatunkat!
40455042100050	Alumínium lemez kistekercses - 0,5 mm x 1000 mm (80m2/tek)	110	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
40455042100060	Alumínium lemez kistekercses - 0,6 mm x 1000 mm (80m2/tek)	132	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
40455042100070	Alumínium lemez kistekercses - 0,7 mm x 1000 mm (80m2/tek)	154	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
40455042100080	Alumínium lemez kistekercses - 0,8 mm x 1000 mm (60m2/tek)	132	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
40455042100100	Alumínium lemez kistekercses - 1,0 mm x 1000 mm (60m2/tek)	165	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459150100050	Alumínium lemez 1050 99,5 - 0,5 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459150100060	Alumínium lemez 1050 99,5 - 0,6 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459150100070	Alumínium lemez 1050 99,5 - 0,7 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459150100080	Alumínium lemez 1050 99,5 - 0,8 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459150100100	Alumínium lemez 1050 99,5 - 1,0 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459150100120	Alumínium lemez 1050 99,5 - 1,2 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459152100060	Alumínium lemez 3003 ötvözet - 0,6 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459152100080	Alumínium lemez 3003 ötvözet - 0,8 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459152100100	Alumínium lemez 3003 ötvözet - 1,0 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459152100120	Alumínium lemez 3003 ötvözet - 1,2 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459153100060	Alumínium lemez 1050 99,5 Stukkó - 0,6 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459153100080	Alumínium lemez 1050 99,5 Stukkó - 0,8 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!
80459153100100	Alumínium lemez 1050 99,5 Stukkó - 1,0 mm x 1000 mm	-	KG	Kérje egyedi ajánlatunkat!

EKATEC BURKOLATRENDSZER

EKATEC KÖNYÖK "S" TÍPUS

CIKKENGDÉNY CSOPORT:

40_35_40I_48_02

Anyaga:

alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze,

UV álló külső bevonattal

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló

Anyagvastagság:

0,18 - 0,6 mm

Hőmérséklettartomány:

-25 °C-tól +50 °C-ig

Tűztechnikai besorolás:

B₁-s2, d0

Páraáteresztő képesség:

< 0,02 g/m²/d

Minimális kiserelés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354801002012	Sebald EKATEC könyök 12-20 mm, S típus	1	DB	3 917 Ft
40354801002018	Sebald EKATEC könyök 18-20 mm, S típus	1	DB	3 917 Ft
40354801002022	Sebald EKATEC könyök 22-20 mm, S típus	1	DB	3 973 Ft
40354801002028	Sebald EKATEC könyök 28-20 mm, S típus	1	DB	4 145 Ft
40354801002035	Sebald EKATEC könyök 35-20 mm, S típus	1	DB	4 842 Ft
40354801002042	Sebald EKATEC könyök 42-20 mm, S típus	1	DB	5 361 Ft
40354801002048	Sebald EKATEC könyök 48-20 mm, S típus	1	DB	7 094 Ft
40354801002054	Sebald EKATEC könyök 54-20 mm, S típus	1	DB	7 267 Ft
40354801002060	Sebald EKATEC könyök 60-20 mm, S típus	1	DB	7 654 Ft
40354801002064	Sebald EKATEC könyök 64-20 mm, S típus	1	DB	7 654 Ft
40354801002070	Sebald EKATEC könyök 70-20 mm, S típus	1	DB	13 373 Ft
40354801002076	Sebald EKATEC könyök 76-20 mm, S típus	1	DB	13 760 Ft
40354801002089	Sebald EKATEC könyök 89-20 mm, S típus	1	DB	14 320 Ft
40354801002102	Sebald EKATEC könyök 102-20 mm, S típus	1	DB	23 590 Ft
40354801002108	Sebald EKATEC könyök 108-20 mm, S típus	1	DB	25 083 Ft
40354801002114	Sebald EKATEC könyök 114-20 mm, S típus	1	DB	25 414 Ft
40354801002518	Sebald EKATEC könyök 18-25 mm, S típus	1	DB	4 484 Ft
40354801002522	Sebald EKATEC könyök 22-25 mm, S típus	1	DB	4 850 Ft
40354801002528	Sebald EKATEC könyök 28-25 mm, S típus	1	DB	5 202 Ft
40354801002535	Sebald EKATEC könyök 35-25 mm, S típus	1	DB	6 368 Ft
40354801002542	Sebald EKATEC könyök 42-25 mm, S típus	1	DB	6 839 Ft
40354801002548	Sebald EKATEC könyök 48-25 mm, S típus	1	DB	7 654 Ft
40354801002560	Sebald EKATEC könyök 60-25 mm, S típus	1	DB	9 919 Ft
40354801002570	Sebald EKATEC könyök 70-25 mm, S típus	1	DB	13 816 Ft
40354801002576	Sebald EKATEC könyök 76-25 mm, S típus	1	DB	14 002 Ft
40354801002589	Sebald EKATEC könyök 89-25 mm, S típus	1	DB	16 786 Ft
40354801002602	Sebald EKATEC könyök 102-25 mm, S típus	1	DB	24 239 Ft
40354801002608	Sebald EKATEC könyök 108-25 mm, S típus	1	DB	26 008 Ft
40354801002614	Sebald EKATEC könyök 114-25 mm, S típus	1	DB	26 347 Ft
40354801002633	Sebald EKATEC könyök 133-25 mm, S típus	1	DB	42 394 Ft
40354801002640	Sebald EKATEC könyök 140-25 mm, S típus	1	DB	44 341 Ft
40354801003018	Sebald EKATEC könyök 18-30 mm, S típus	1	DB	5 063 Ft
40354801003022	Sebald EKATEC könyök 22-30 mm, S típus	1	DB	5 216 Ft
40354801003028	Sebald EKATEC könyök 28-30 mm, S típus	1	DB	6 196 Ft
40354801003035	Sebald EKATEC könyök 35-30 mm, S típus	1	DB	6 666 Ft
40354801003042	Sebald EKATEC könyök 42-30 mm, S típus	1	DB	7 944 Ft

EKATEC KÖNYÖK "S" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:

alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze,
UV álló külső bevonattal

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló

Anyagvastagság:

0,18 - 0,6 mm

Hőmérséklettartomány:

-25 °C-tól +50 °C-ig

Tűztechnikai besorolás:

B₁-s2, d0

Páraáteresztő képesség:

< 0,02 g/m²/d

Minimális kiszerezés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354801003048	Sebald EKATEC könyök 48-30 mm, S típus	1	DB	8 386 Ft
40354801003054	Sebald EKATEC könyök 54-30 mm, S típus	1	DB	8 773 Ft
40354801003060	Sebald EKATEC könyök 60-30 mm, S típus	1	DB	10 265 Ft
40354801003064	Sebald EKATEC könyök 64-30 mm, S típus	1	DB	13 774 Ft
40354801003070	Sebald EKATEC könyök 70-30 mm, S típus	1	DB	14 250 Ft
40354801003076	Sebald EKATEC könyök 76-30 mm, S típus	1	DB	14 250 Ft
40354801003089	Sebald EKATEC könyök 89-30 mm, S típus	1	DB	19 528 Ft
40354801003102	Sebald EKATEC könyök 102-30 mm, S típus	1	DB	24 591 Ft
40354801003108	Sebald EKATEC könyök 108-30 mm, S típus	1	DB	26 347 Ft
40354801003114	Sebald EKATEC könyök 114-30 mm, S típus	1	DB	27 431 Ft
40354801003133	Sebald EKATEC könyök 133-30 mm, S típus	1	DB	44 127 Ft
40354801004018	Sebald EKATEC könyök 18-40 mm, S típus	1	DB	7 979 Ft
40354801004022	Sebald EKATEC könyök 22-40 mm, S típus	1	DB	7 979 Ft
40354801004028	Sebald EKATEC könyök 28-40 mm, S típus	1	DB	8 207 Ft
40354801004035	Sebald EKATEC könyök 35-40 mm, S típus	1	DB	13 015 Ft
40354801004042	Sebald EKATEC könyök 42-40 mm, S típus	1	DB	13 373 Ft
40354801004048	Sebald EKATEC könyök 48-40 mm, S típus	1	DB	13 671 Ft
40354801004060	Sebald EKATEC könyök 60-40 mm, S típus	1	DB	15 321 Ft
40354801004070	Sebald EKATEC könyök 70-40 mm, S típus	1	DB	20 593 Ft
40354801004076	Sebald EKATEC könyök 76-40 mm, S típus	1	DB	22 775 Ft
40354801004089	Sebald EKATEC könyök 89-40 mm, S típus	1	DB	23 114 Ft
40354801004102	Sebald EKATEC könyök 102-40 mm, S típus	1	DB	24 413 Ft
40354801004108	Sebald EKATEC könyök 108-40 mm, S típus	1	DB	31 569 Ft
40354801004114	Sebald EKATEC könyök 114-40 mm, S típus	1	DB	32 888 Ft
40354801005018	Sebald EKATEC könyök 18-50 mm, S típus	1	DB	12 033 Ft
40354801005022	Sebald EKATEC könyök 22-50 mm, S típus	1	DB	12 517 Ft
40354801005028	Sebald EKATEC könyök 28-50 mm, S típus	1	DB	13 015 Ft
40354801005035	Sebald EKATEC könyök 35-50 mm, S típus	1	DB	13 373 Ft
40354801005042	Sebald EKATEC könyök 42-50 mm, S típus	1	DB	13 836 Ft
40354801005048	Sebald EKATEC könyök 48-50 mm, S típus	1	DB	17 898 Ft
40354801005054	Sebald EKATEC könyök 54-50 mm, S típus	1	DB	18 568 Ft
40354801005060	Sebald EKATEC könyök 60-50 mm, S típus	1	DB	21 849 Ft
40354801005064	Sebald EKATEC könyök 64-50 mm, S típus	1	DB	22 754 Ft
40354801005070	Sebald EKATEC könyök 70-50 mm, S típus	1	DB	24 771 Ft
40354801005076	Sebald EKATEC könyök 76-50 mm, S típus	1	DB	24 771 Ft
40354801005089	Sebald EKATEC könyök 89-50 mm, S típus	1	DB	26 347 Ft
40354801005108	Sebald EKATEC könyök 108-50 mm, S típus	1	DB	35 486 Ft
40354801005114	Sebald EKATEC könyök 114-50 mm, S típus	1	DB	35 796 Ft

EKATEC KÖNYÖK "S" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze, UV álló külső bevonattal
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló
Anyagvastagság:	0,18 - 0,6 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,02 g/m ² /d
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354801005133	Sebald EKATEC könyök 133-50 mm, S típus	1	DB	58 572 Ft
40354801006035	Sebald EKATEC könyök 35-60 mm, S típus	1	DB	20 820 Ft
40354801006042	Sebald EKATEC könyök 42-60 mm, S típus	1	DB	21 801 Ft
40354801006048	Sebald EKATEC könyök 48-60 mm, S típus	1	DB	22 644 Ft
40354801006060	Sebald EKATEC könyök 60-60 mm, S típus	1	DB	22 775 Ft
40354801006064	Sebald EKATEC könyök 64-60 mm, S típus	1	DB	23 114 Ft
40354801006070	Sebald EKATEC könyök 70-60 mm, S típus	1	DB	23 901 Ft
40354801006076	Sebald EKATEC könyök 76-60 mm, S típus	1	DB	34 097 Ft
40354801006089	Sebald EKATEC könyök 89-60 mm, S típus	1	DB	36 003 Ft
40354801007048	Sebald EKATEC könyök 48-70 mm, S típus	1	DB	30 097 Ft
40354801007070	Sebald EKATEC könyök 70-70 mm, S típus	1	DB	30 926 Ft
40354801007076	Sebald EKATEC könyök 76-70 mm, S típus	1	DB	35 796 Ft

EKATEC KÖNYÖK "W" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze, UV álló külső b
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló
Anyagvastagság:	0,18 - 0,6 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,02 g/m ² /d
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354802000918	Sebald EKATEC könyök 18-09 mm, W típus	1	DB	3 481 Ft
40354802000922	Sebald EKATEC könyök 22-09 mm, W típus	1	DB	3 744 Ft
40354802001312	Sebald EKATEC könyök 12-13 mm, W típus	1	DB	3 481 Ft
40354802001315	Sebald EKATEC könyök 15-13 mm, W típus	1	DB	3 578 Ft
40354802001318	Sebald EKATEC könyök 18-13 mm, W típus	1	DB	3 744 Ft
40354802001322	Sebald EKATEC könyök 22-13 mm, W típus	1	DB	3 744 Ft
40354802001328	Sebald EKATEC könyök 28-13 mm, W típus	1	DB	3 917 Ft
40354802001335	Sebald EKATEC könyök 35-13 mm, W típus	1	DB	3 973 Ft
40354802001512	Sebald EKATEC könyök 12-15 mm, W típus	1	DB	3 578 Ft
40354802001518	Sebald EKATEC könyök 18-15 mm, W típus	1	DB	3 917 Ft
40354802001522	Sebald EKATEC könyök 22-15 mm, W típus	1	DB	3 917 Ft
40354802001528	Sebald EKATEC könyök 28-15 mm, W típus	1	DB	3 973 Ft
40354802001535	Sebald EKATEC könyök 35-15 mm, W típus	1	DB	4 145 Ft
40354802001542	Sebald EKATEC könyök 42-15 mm, W típus	1	DB	4 842 Ft
40354802001548	Sebald EKATEC könyök 48-15 mm, W típus	1	DB	5 623 Ft

EKATEC KÖNYÖK "W" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:

alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze,
UV álló külső bevonattal

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló

Anyagvastagság:

0,18 - 0,6 mm

Hőmérséklettartomány:

-25 °C-tól +50 °C-ig

Tűztechnikai besorolás:

B₁-s2, d0

Páraáteresztő képesség:

< 0,02 g/m²/d

Minimális kiszerezés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354802001554	Sebald EKATEC könyök 54-15 mm, W típus	1	DB	7 150 Ft
40354802001560	Sebald EKATEC könyök 60-15 mm, W típus	1	DB	7 481 Ft
40354802001576	Sebald EKATEC könyök 76-15 mm, W típus	1	DB	9 615 Ft
40354802002018	Sebald EKATEC könyök 18-20 mm, W típus	1	DB	3 917 Ft
40354802002022	Sebald EKATEC könyök 22-20 mm, W típus	1	DB	3 973 Ft
40354802002028	Sebald EKATEC könyök 28-20 mm, W típus	1	DB	4 145 Ft
40354802002035	Sebald EKATEC könyök 35-20 mm, W típus	1	DB	4 842 Ft
40354802002042	Sebald EKATEC könyök 42-20 mm, W típus	1	DB	5 361 Ft
40354802002048	Sebald EKATEC könyök 48-20 mm, W típus	1	DB	7 094 Ft
40354802002054	Sebald EKATEC könyök 54-20 mm, W típus	1	DB	7 267 Ft
40354802002060	Sebald EKATEC könyök 60-20 mm, W típus	1	DB	7 654 Ft
40354802002076	Sebald EKATEC könyök 76-20 mm, W típus	1	DB	13 760 Ft
40354802002089	Sebald EKATEC könyök 89-20 mm, W típus	1	DB	14 320 Ft
40354802002114	Sebald EKATEC könyök 114-20 mm, W típus	1	DB	25 414 Ft
40354802002518	Sebald EKATEC könyök 18-25 mm, W típus	1	DB	4 484 Ft
40354802002522	Sebald EKATEC könyök 22-25 mm, W típus	1	DB	4 850 Ft
40354802002528	Sebald EKATEC könyök 28-25 mm, W típus	1	DB	5 202 Ft
40354802002535	Sebald EKATEC könyök 35-25 mm, W típus	1	DB	6 368 Ft
40354802002542	Sebald EKATEC könyök 42-25 mm, W típus	1	DB	6 839 Ft
40354802002548	Sebald EKATEC könyök 48-25 mm, W típus	1	DB	7 654 Ft
40354802002560	Sebald EKATEC könyök 60-25 mm, W típus	1	DB	9 919 Ft
40354802002576	Sebald EKATEC könyök 76-25 mm, W típus	1	DB	14 002 Ft
40354802002589	Sebald EKATEC könyök 89-25 mm, W típus	1	DB	16 786 Ft
40354802003018	Sebald EKATEC könyök 18-30 mm, W típus	1	DB	5 063 Ft
40354802003022	Sebald EKATEC könyök 22-30 mm, W típus	1	DB	5 216 Ft
40354802003028	Sebald EKATEC könyök 28-30 mm, W típus	1	DB	6 196 Ft
40354802003035	Sebald EKATEC könyök 35-30 mm, W típus	1	DB	6 666 Ft
40354802003042	Sebald EKATEC könyök 42-30 mm, W típus	1	DB	7 944 Ft
40354802003048	Sebald EKATEC könyök 48-30 mm, W típus	1	DB	8 386 Ft
40354802003060	Sebald EKATEC könyök 60-30 mm, W típus	1	DB	10 265 Ft
40354802003076	Sebald EKATEC könyök 76-30 mm, W típus	1	DB	14 250 Ft
40354802003089	Sebald EKATEC könyök 89-30 mm, W típus	1	DB	19 528 Ft
40354802003114	Sebald EKATEC könyök 114-30 mm, W típus	1	DB	27 431 Ft
40354802004022	Sebald EKATEC könyök 22-40 mm, W típus	1	DB	7 979 Ft
40354802004028	Sebald EKATEC könyök 28-40 mm, W típus	1	DB	8 207 Ft
40354802004035	Sebald EKATEC könyök 35-40 mm, W típus	1	DB	13 015 Ft
40354802004042	Sebald EKATEC könyök 42-40 mm, W típus	1	DB	13 373 Ft
40354802004048	Sebald EKATEC könyök 48-40 mm, W típus	1	DB	13 671 Ft

EKATEC KÖNYÖK "W" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze, UV álló külső bevonattal
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló
Anyagvastagság:	0,18 - 0,6 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,02 g/m ² /d
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354802004060	Sebald EKATEC könyök 60-40 mm, W típus	1	DB	15 321 Ft
40354802004076	Sebald EKATEC könyök 76-40 mm, W típus	1	DB	22 775 Ft
40354802004089	Sebald EKATEC könyök 89-40 mm, W típus	1	DB	23 114 Ft
40354802004114	Sebald EKATEC könyök 114-40 mm, W típus	1	DB	32 888 Ft
40354802005028	Sebald EKATEC könyök 28-50 mm, W típus	1	DB	13 015 Ft
40354802005042	Sebald EKATEC könyök 42-50 mm, W típus	1	DB	13 836 Ft
40354802005048	Sebald EKATEC könyök 48-50 mm, W típus	1	DB	17 898 Ft
40354802005060	Sebald EKATEC könyök 60-50 mm, W típus	1	DB	21 849 Ft
40354802005070	Sebald EKATEC könyök 70-50 mm, W típus	1	DB	24 771 Ft
40354802005076	Sebald EKATEC könyök 76-50 mm, W típus	1	DB	24 771 Ft
40354802005089	Sebald EKATEC könyök 89-50 mm, W típus	1	DB	26 347 Ft

EKATEC 45° - KÖNYÖK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze, UV álló külső bevonattal
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló
Anyagvastagság:	0,18 - 0,6 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,02 g/m ² /d
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354804004540	Sebald EKATEC 45°- könyök 40 mm	1	DB	3 744 Ft
40354804004552	Sebald EKATEC 45°- könyök 52 mm	1	DB	3 917 Ft
40354804004558	Sebald EKATEC 45°- könyök 58 mm	1	DB	3 917 Ft
40354804004562	Sebald EKATEC 45°- könyök 62 mm	1	DB	3 973 Ft
40354804004572	Sebald EKATEC 45°- könyök 72 mm	1	DB	4 850 Ft
40354804004582	Sebald EKATEC 45°- könyök 82 mm	1	DB	5 361 Ft
40354804004592	Sebald EKATEC 45°- könyök 92 mm	1	DB	6 839 Ft
40354804045102	Sebald EKATEC 45°- könyök 102 mm	1	DB	7 979 Ft
40354804045115	Sebald EKATEC 45°- könyök 115 mm	1	DB	13 015 Ft
40354804045128	Sebald EKATEC 45°- könyök 128 mm	1	DB	13 671 Ft
40354804045141	Sebald EKATEC 45°- könyök 141 mm	1	DB	15 321 Ft
40354804045154	Sebald EKATEC 45°- könyök 154 mm	1	DB	22 775 Ft
40354804045167	Sebald EKATEC 45°- könyök 167 mm	1	DB	23 114 Ft

EKATEC 45° - KÖNYÖK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze, UV álló külső bevonattal
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló
Anyagvastagság:	0,18 - 0,6 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,02 g/m ² /d
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354804045180	Sebald EKATEC 45°- könyök 180 mm	1	DB	24 771 Ft
40354804045193	Sebald EKATEC 45°- könyök 193 mm	1	DB	32 888 Ft
40354804045206	Sebald EKATEC 45°- könyök 206 mm	1	DB	35 486 Ft
40354804045219	Sebald EKATEC 45°- könyök 219 mm	1	DB	35 796 Ft
40354804045232	Sebald EKATEC 45°- könyök 232 mm	1	DB	58 572 Ft
40354804045245	Sebald EKATEC 45°- könyök 245 mm	1	DB	59 912 Ft
40354804045258	Sebald EKATEC 45°- könyök 258 mm	1	DB	61 831 Ft
40354804045271	Sebald EKATEC 45°- könyök 271 mm	1	DB	89 477 Ft

EKATEC T-IDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze, UV álló külső bevonattal
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló
Anyagvastagság:	0,18 - 0,6 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,02 g/m ² /d
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354803005252	Sebald EKATEC T-idom 52 - 52 mm	1	DB	3 993 Ft
40354803005752	Sebald EKATEC T-idom 57 - 52 mm	1	DB	4 372 Ft
40354803005757	Sebald EKATEC T-idom 57 - 57 mm	1	DB	4 372 Ft
40354803006152	Sebald EKATEC T-idom 61 - 52 mm	1	DB	4 663 Ft
40354803006157	Sebald EKATEC T-idom 61 - 57 mm	1	DB	4 663 Ft
40354803006161	Sebald EKATEC T-idom 61 - 61 mm	1	DB	4 663 Ft
40354803006752	Sebald EKATEC T-idom 67 - 52 mm	1	DB	5 216 Ft
40354803006757	Sebald EKATEC T-idom 67 - 57 mm	1	DB	5 216 Ft
40354803006761	Sebald EKATEC T-idom 67 - 61 mm	1	DB	5 216 Ft
40354803006767	Sebald EKATEC T-idom 67 - 67 mm	1	DB	5 216 Ft
40354803007352	Sebald EKATEC T-idom 73 - 52 mm	1	DB	5 644 Ft
40354803007357	Sebald EKATEC T-idom 73 - 57 mm	1	DB	5 644 Ft
40354803007361	Sebald EKATEC T-idom 73 - 61 mm	1	DB	5 644 Ft
40354803007367	Sebald EKATEC T-idom 73 - 67 mm	1	DB	5 644 Ft
40354803007373	Sebald EKATEC T-idom 73 - 73 mm	1	DB	5 644 Ft
40354803008252	Sebald EKATEC T-idom 82 - 52 mm	1	DB	6 238 Ft

EKATEC T-IDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:

alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze,
UV álló külső bevonattal

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló

Anyagvastagság:

0,18 - 0,6 mm

Hőmérséklettartomány:

-25 °C-tól +50 °C-ig

Tűztechnikai besorolás:

B₁-s2, d0

Páraáteresztő képesség:

< 0,02 g/m²/d

Minimális kiserelés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354803008257	Sebald EKATEC T-idom 82 - 57 mm	1	DB	6 238 Ft
40354803008261	Sebald EKATEC T-idom 82 - 61 mm	1	DB	6 238 Ft
40354803008267	Sebald EKATEC T-idom 82 - 67 mm	1	DB	6 238 Ft
40354803008273	Sebald EKATEC T-idom 82 - 73 mm	1	DB	6 238 Ft
40354803008282	Sebald EKATEC T-idom 82 - 82 mm	1	DB	6 238 Ft
40354803008852	Sebald EKATEC T-idom 88 - 52 mm	1	DB	8 172 Ft
40354803008861	Sebald EKATEC T-idom 88 - 61 mm	1	DB	8 172 Ft
40354803008867	Sebald EKATEC T-idom 88 - 67 mm	1	DB	8 172 Ft
40354803008873	Sebald EKATEC T-idom 88 - 73 mm	1	DB	8 172 Ft
40354803008882	Sebald EKATEC T-idom 88 - 82 mm	1	DB	8 172 Ft
40354803008888	Sebald EKATEC T-idom 88 - 88 mm	1	DB	8 172 Ft
40354803009361	Sebald EKATEC T-idom 93 - 61 mm	1	DB	9 919 Ft
40354803009367	Sebald EKATEC T-idom 93 - 67 mm	1	DB	9 919 Ft
40354803009373	Sebald EKATEC T-idom 93 - 73 mm	1	DB	9 919 Ft
40354803009382	Sebald EKATEC T-idom 93 - 82 mm	1	DB	9 919 Ft
40354803009388	Sebald EKATEC T-idom 93 - 88 mm	1	DB	9 919 Ft
40354803009393	Sebald EKATEC T-idom 93 - 93 mm	1	DB	9 919 Ft
40354803010061	Sebald EKATEC T-idom 100 - 61 mm	1	DB	10 742 Ft
40354803010067	Sebald EKATEC T-idom 100 - 67 mm	1	DB	10 742 Ft
40354803010073	Sebald EKATEC T-idom 100 - 73 mm	1	DB	10 742 Ft
40354803010082	Sebald EKATEC T-idom 100 - 82 mm	1	DB	10 742 Ft
40354803010088	Sebald EKATEC T-idom 100 - 88 mm	1	DB	10 742 Ft
40354803010093	Sebald EKATEC T-idom 100 - 93 mm	1	DB	10 742 Ft
40354803010100	Sebald EKATEC T-idom 100 - 100 mm	1	DB	10 742 Ft
40354803010261	Sebald EKATEC T-idom 102 - 61 mm	1	DB	10 887 Ft
40354803010267	Sebald EKATEC T-idom 102 - 67 mm	1	DB	10 887 Ft
40354803010273	Sebald EKATEC T-idom 102 - 73 mm	1	DB	10 887 Ft
40354803010282	Sebald EKATEC T-idom 102 - 82 mm	1	DB	10 887 Ft
40354803010288	Sebald EKATEC T-idom 102 - 88 mm	1	DB	10 887 Ft
40354803010293	Sebald EKATEC T-idom 102 - 93 mm	1	DB	10 887 Ft
40354803010300	Sebald EKATEC T-idom 102 - 100 mm	1	DB	10 887 Ft
40354803010302	Sebald EKATEC T-idom 102 - 102 mm	1	DB	10 887 Ft
40354803010861	Sebald EKATEC T-idom 108 - 61 mm	1	DB	11 404 Ft
40354803010867	Sebald EKATEC T-idom 108 - 67 mm	1	DB	11 404 Ft
40354803010873	Sebald EKATEC T-idom 108 - 73 mm	1	DB	11 404 Ft
40354803010882	Sebald EKATEC T-idom 108 - 82 mm	1	DB	11 404 Ft
40354803010888	Sebald EKATEC T-idom 108 - 88 mm	1	DB	11 404 Ft
40354803010893	Sebald EKATEC T-idom 108 - 93 mm	1	DB	11 404 Ft

EKATEC T-IDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:

alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze,
UV álló külső bevonattal

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló

Anyagvastagság:

0,18 - 0,6 mm

Hőmérséklettartomány:

-25 °C-tól +50 °C-ig

Tűztechnikai besorolás:

B₁-s2, d0

Páraáteresztő képesség:

< 0,02 g/m²/d

Minimális kiszerezés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354803108100	Sebald EKATEC T-idom 108 - 100 mm	1	DB	11 404 Ft
40354803108102	Sebald EKATEC T-idom 108 - 102 mm	1	DB	11 404 Ft
40354803108108	Sebald EKATEC T-idom 108 - 108 mm	1	DB	11 404 Ft
40354803116116	Sebald EKATEC T-idom 116 - 116 mm	1	DB	12 862 Ft
40354803120067	Sebald EKATEC T-idom 120 - 067 mm	1	DB	13 263 Ft
40354803120098	Sebald EKATEC T-idom 120 - 098 mm	1	DB	13 263 Ft
40354803120120	Sebald EKATEC T-idom 120 - 120 mm	1	DB	13 263 Ft
40354803128128	Sebald EKATEC T-idom 128 - 128 mm	1	DB	14 651 Ft
40354803130093	Sebald EKATEC T-idom 130 - 93 mm	1	DB	14 651 Ft
40354803130102	Sebald EKATEC T-idom 130 - 102 mm	1	DB	14 651 Ft
40354803130108	Sebald EKATEC T-idom 130 - 108 mm	1	DB	14 651 Ft
40354803130120	Sebald EKATEC T-idom 130 - 120 mm	1	DB	14 651 Ft
40354803130130	Sebald EKATEC T-idom 130 - 130 mm	1	DB	14 651 Ft
40354803136136	Sebald EKATEC T-idom 136 - 136 mm	1	DB	18 403 Ft
40354803140067	Sebald EKATEC T-idom 140 - 67 mm	1	DB	18 713 Ft
40354803140093	Sebald EKATEC T-idom 140 - 93 mm	1	DB	18 713 Ft
40354803140102	Sebald EKATEC T-idom 140 - 102 mm	1	DB	18 713 Ft
40354803140108	Sebald EKATEC T-idom 140 - 108 mm	1	DB	18 713 Ft
40354803140120	Sebald EKATEC T-idom 140 - 120 mm	1	DB	18 713 Ft
40354803140128	Sebald EKATEC T-idom 140 - 128 mm	1	DB	18 713 Ft
40354803140140	Sebald EKATEC T-idom 140 - 140 mm	1	DB	18 713 Ft
40354803149149	Sebald EKATEC T-idom 149 - 149 mm	1	DB	19 528 Ft
40354803156093	Sebald EKATEC T-idom 156 - 93 mm	1	DB	29 317 Ft
40354803156102	Sebald EKATEC T-idom 156 - 102 mm	1	DB	29 317 Ft
40354803156108	Sebald EKATEC T-idom 156 - 108 mm	1	DB	29 317 Ft
40354803156140	Sebald EKATEC T-idom 156 - 140 mm	1	DB	29 317 Ft
40354803156156	Sebald EKATEC T-idom 156 - 156 mm	1	DB	29 317 Ft
40354803160108	Sebald EKATEC T-idom 160 - 108 mm	1	DB	34 187 Ft
40354803169149	Sebald EKATEC T-idom 169 - 149 mm	1	DB	40 688 Ft
40354803169156	Sebald EKATEC T-idom 169 - 156 mm	1	DB	40 688 Ft
40354803169169	Sebald EKATEC T-idom 169 - 169 mm	1	DB	40 688 Ft
40354803176176	Sebald EKATEC T-idom 176 - 176 mm	1	DB	43 118 Ft
40354803182182	Sebald EKATEC T-idom 182 - 182 mm	1	DB	43 803 Ft
40354803189189	Sebald EKATEC T-idom 189 - 189 mm	1	DB	44 127 Ft
40354803194194	Sebald EKATEC T-idom 194 - 194 mm	1	DB	44 915 Ft
40354803214140	Sebald EKATEC T-idom 214 - 140 mm	1	DB	47 035 Ft
40354803214156	Sebald EKATEC T-idom 214 - 156 mm	1	DB	47 035 Ft
40354803214169	Sebald EKATEC T-idom 214 - 169 mm	1	DB	47 035 Ft

EKATEC T-IDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze, UV álló külső bevonattal
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló
Anyagvastagság:	0,18 - 0,6 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,02 g/m ² /d
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354803214182	Sebald EKATEC T-idom 214 - 182 mm	1	DB	47 035 Ft
40354803214189	Sebald EKATEC T-idom 214 - 189 mm	1	DB	47 035 Ft
40354803214194	Sebald EKATEC T-idom 214 - 194 mm	1	DB	47 035 Ft
40354803214214	Sebald EKATEC T-idom 214 - 214 mm	1	DB	47 035 Ft
40354803245189	Sebald EKATEC T-idom 245 - 189 mm	1	DB	49 143 Ft
40354803245214	Sebald EKATEC T-idom 245 - 214 mm	1	DB	49 143 Ft
40354803245245	Sebald EKATEC T-idom 245 - 245 mm	1	DB	49 143 Ft
40354803268268	Sebald EKATEC T-idom 268 - 268 mm	1	DB	55 656 Ft
40354803300300	Sebald EKATEC T-idom 300 - 300 mm	1	DB	61 908 Ft

EKATEC VÉGLEZÁRÓ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:	alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze, UV álló külső bevonattal
Alkalmazás:	bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló
Anyagvastagság:	0,18 - 0,6 mm
Hőmérséklettartomány:	-25 °C-tól +50 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	B ₁ -s2, d0
Páraáteresztő képesség:	< 0,02 g/m ² /d
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354816130150	Sebald EKATEC véglezáró elem 130-150 mm	1	DB	8 496 Ft
40354816150170	Sebald EKATEC véglezáró elem 150-170 mm	1	DB	9 615 Ft
40354816250290	Sebald EKATEC véglezáró elem 250-290 mm	1	DB	25 449 Ft

EKALIT VÉGMANDZSETTA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_02

Anyaga:

alumínium hatású, három rétegű fóliából tevődik össze,
UV álló külső bevonattal

Alkalmazás:

bel- és kültéri szigetelt idomok utólagos burkolására, rugalmas és UV álló

Anyagvastagság:

0,35 mm

Hőmérséklettartomány:

-20 °C-tól +50 °C-ig

Tűztechnikai besorolás:

B₁-s2, d0

Páraáteresztő képesség:

< 0,03 g/m²/d

Minimális kiszerezés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354815302005	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 20 mm x 5 m	5	M	962 Ft
40354815302010	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 20 mm x 10 m	10	M	962 Ft
40354815303005	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 30 mm x 5 m	5	M	1 090 Ft
40354815303010	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 30 mm x 10 m	10	M	1 090 Ft
40354815304005	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 40 mm x 5 m	5	M	1 506 Ft
40354815304010	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 40 mm x 10 m	10	M	1 506 Ft
40354815305005	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 50 mm x 5 m	5	M	1 711 Ft
40354815305010	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 50 mm x 10 m	10	M	1 711 Ft
40354815306010	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 60 mm x 10 m	10	M	1 959 Ft
40354815310010	Sebald EKALIT Végmandzsetta ALU 100 mm x 10 m	10	M	3 277 Ft

EKATEC BURKOLATRENDSZER

EKAFOL PVC KÖNYÖK "S" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga: szürke színű kemény PVC
Alkalmazás: beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság: 2 mm-ig
Hőmérséklettartomány: -20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás: C_s-s2, d0
Minimális kiszerezés: Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
40354806002015	Sebald EKAFOL PVC könyök 15-20 mm, S típus	1	DB	1 110,0 Ft
40354806002018	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-20 mm, S típus	1	DB	1 110,0 Ft
40354806002022	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-20 mm, S típus	1	DB	1 110,0 Ft
40354806002028	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-20 mm, S típus	1	DB	1 515,0 Ft
40354806002035	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-20 mm, S típus	1	DB	1 515,0 Ft
40354806002042	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-20 mm, S típus	1	DB	1 673,0 Ft
40354806002048	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-20 mm, S típus	1	DB	1 673,0 Ft
40354806002054	Sebald EKAFOL PVC könyök 54-20 mm, S típus	1	DB	2 281,0 Ft
40354806002057	Sebald EKAFOL PVC könyök 57/60-20 mm, S típus	1	DB	2 281,0 Ft
40354806002064	Sebald EKAFOL PVC könyök 64-20 mm, S típus	1	DB	2 857,0 Ft
40354806002070	Sebald EKAFOL PVC könyök 70-20 mm, S típus	1	DB	3 124,0 Ft
40354806002076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-20 mm, S típus	1	DB	3 124,0 Ft
40354806002089	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-20 mm, S típus	1	DB	3 718,0 Ft
40354806002102	Sebald EKAFOL PVC könyök 102-20 mm, S típus	1	DB	4 818,0 Ft
40354806002108	Sebald EKAFOL PVC könyök 108-20 mm, S típus	1	DB	4 818,0 Ft
40354806002114	Sebald EKAFOL PVC könyök 114-20 mm, S típus	1	DB	7 120,0 Ft
40354806002518	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-25 mm, S típus	1	DB	1 515,0 Ft
40354806002522	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-25 mm, S típus	1	DB	1 515,0 Ft
40354806002528	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-25 mm, S típus	1	DB	1 529,0 Ft
40354806002535	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-25 mm, S típus	1	DB	1 673,0 Ft
40354806002542	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-25 mm, S típus	1	DB	1 673,0 Ft
40354806002548	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-25 mm, S típus	1	DB	2 116,0 Ft
40354806002560	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-25 mm, S típus	1	DB	2 783,0 Ft
40354806002570	Sebald EKAFOL PVC könyök 70-25 mm, S típus	1	DB	3 163,0 Ft
40354806002576	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-25 mm, S típus	1	DB	3 163,0 Ft
40354806002589	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-25 mm, S típus	1	DB	4 249,0 Ft
40354806002602	Sebald EKAFOL PVC könyök 102-25 mm, S típus	1	DB	7 120,0 Ft
40354806002608	Sebald EKAFOL PVC könyök 108-25 mm, S típus	1	DB	7 120,0 Ft
40354806002613	Sebald EKAFOL PVC könyök 133-25 mm, S típus	1	DB	8 234,0 Ft
40354806002614	Sebald EKAFOL PVC könyök 114-25 mm, S típus	1	DB	7 120,0 Ft
40354806003018	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-30 mm, S típus	1	DB	1 529,0 Ft
40354806003022	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-30 mm, S típus	1	DB	1 673,0 Ft
40354806003028	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-30 mm, S típus	1	DB	1 673,0 Ft
40354806003035	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-30 mm, S típus	1	DB	1 673,0 Ft
40354806003042	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-30 mm, S típus	1	DB	2 214,0 Ft
40354806003048	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-30 mm, S típus	1	DB	2 281,0 Ft
40354806003054	Sebald EKAFOL PVC könyök 54-30 mm, S típus	1	DB	3 163,0 Ft
40354806003057	Sebald EKAFOL PVC könyök 57/60-30 mm, S típus	1	DB	3 163,0 Ft

EKAFOL PVC KÖNYÖK "S" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C ₁ -s2, d0
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
40354806003060	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-30 mm, S típus	1	DB	3 163,0 Ft
40354806003064	Sebald EKAFOL PVC könyök 64-30 mm, S típus	1	DB	3 163,0 Ft
40354806003070	Sebald EKAFOL PVC könyök 70-30 mm, S típus	1	DB	3 844,0 Ft
40354806003076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-30 mm, S típus	1	DB	3 844,0 Ft
40354806003089	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-30 mm, S típus	1	DB	4 818,0 Ft
40354806003102	Sebald EKAFOL PVC könyök 102-30 mm, S típus	1	DB	7 120,0 Ft
40354806003108	Sebald EKAFOL PVC könyök 108-30 mm, S típus	1	DB	7 120,0 Ft
40354806003114	Sebald EKAFOL PVC könyök 114-30 mm, S típus	1	DB	7 924,0 Ft
40354806003127	Sebald EKAFOL PVC könyök 127-30 mm, S típus	1	DB	8 789,0 Ft
40354806003133	Sebald EKAFOL PVC könyök 133-30 mm, S típus	1	DB	8 789,0 Ft
40354806003140	Sebald EKAFOL PVC könyök 140-30 mm, S típus	1	DB	9 425,0 Ft
40354806003159	Sebald EKAFOL PVC könyök 159-30 mm, S típus	1	DB	10 117,0 Ft
40354806003219	Sebald EKAFOL PVC könyök 219-30 mm, S típus	1	DB	19 999,0 Ft
40354806004018	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-40 mm, S típus	1	DB	2 351,0 Ft
40354806004022	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-40 mm, S típus	1	DB	2 351,0 Ft
40354806004028	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-40 mm, S típus	1	DB	2 783,0 Ft
40354806004035	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-40 mm, S típus	1	DB	3 163,0 Ft
40354806004042	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-40 mm, S típus	1	DB	3 718,0 Ft
40354806004048	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-40 mm, S típus	1	DB	3 718,0 Ft
40354806004060	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-40 mm, S típus	1	DB	4 818,0 Ft
40354806004070	Sebald EKAFOL PVC könyök 70-40 mm, S típus	1	DB	5 528,0 Ft
40354806004076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-40 mm, S típus	1	DB	6 768,0 Ft
40354806004089	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-40 mm, S típus	1	DB	7 594,0 Ft
40354806004108	Sebald EKAFOL PVC könyök 102/108-40 mm, S típus	1	DB	8 789,0 Ft
40354806004114	Sebald EKAFOL PVC könyök 114-40 mm, S típus	1	DB	8 789,0 Ft
40354806004140	Sebald EKAFOL PVC könyök 140-40 mm, S típus	1	DB	10 117,0 Ft
40354806005018	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-50 mm, S típus	1	DB	3 753,0 Ft
40354806005022	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-50 mm, S típus	1	DB	3 753,0 Ft
40354806005028	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-50 mm, S típus	1	DB	3 753,0 Ft
40354806005035	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-50 mm, S típus	1	DB	4 709,0 Ft
40354806005042	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-50 mm, S típus	1	DB	5 190,0 Ft
40354806005048	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-50 mm, S típus	1	DB	5 366,0 Ft
40354806005054	Sebald EKAFOL PVC könyök 54-50 mm, S típus	1	DB	6 167,0 Ft
40354806005057	Sebald EKAFOL PVC könyök 57/60-50 mm, S típus	1	DB	6 252,0 Ft
40354806005064	Sebald EKAFOL PVC könyök 64-50 mm, S típus	1	DB	7 011,0 Ft
40354806005070	Sebald EKAFOL PVC könyök 70-50 mm, S típus	1	DB	7 011,0 Ft
40354806005076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-50 mm, S típus	1	DB	7 594,0 Ft
40354806005089	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-50 mm, S típus	1	DB	8 343,0 Ft
40354806005108	Sebald EKAFOL PVC könyök 102/108-50 mm, S típus	1	DB	9 425,0 Ft
403548060050114	Sebald EKAFOL PVC könyök 114-50 mm, S típus	1	DB	10 117,0 Ft
403548060050133	Sebald EKAFOL PVC könyök 133-50 mm, S típus	1	DB	11 178,0 Ft

EKAFOL PVC KÖNYÖK "S" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354806050140	Sebald EKAFOL PVC könyök 140-50 mm, S típus	1	DB	11 702,0 Ft
40354806050159	Sebald EKAFOL PVC könyök 159-50 mm, S típus	1	DB	15 336,0 Ft
40354806050168	Sebald EKAFOL PVC könyök 168-50 mm, S típus	1	DB	16 643,0 Ft
40354806060064	Sebald EKAFOL PVC könyök 64-60 mm, S típus	1	DB	8 954,0 Ft
40354806060076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-60 mm, S típus	1	DB	10 159,0 Ft
40354806070070	Sebald EKAFOL PVC könyök 70-70 mm, S típus	1	DB	11 379,0 Ft
40354806070076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-70 mm, S típus	1	DB	11 379,0 Ft
40354806080076	Sebald EKAFOL PVC könyök 076-80 mm, S típus	1	DB	16 316,0 Ft
40354806080108	Sebald EKAFOL PVC könyök 108-80 mm, S típus	1	DB	19 117,0 Ft
40354806080133	Sebald EKAFOL PVC könyök 133-80 mm, S típus	1	DB	22 462,0 Ft
40354806080159	Sebald EKAFOL PVC könyök 159-80 mm, S típus	1	DB	26 177,0 Ft
40354806100140	Sebald EKAFOL PVC könyök 140-100 mm, S típus	1	DB	27 235,0 Ft
40354806100159	Sebald EKAFOL PVC könyök 159-100 mm, S típus	1	DB	30 503,0 Ft
40354806100219	Sebald EKAFOL PVC könyök 219-100 mm, S típus	1	DB	46 724,0 Ft

EKAFOL PVC KÖNYÖK "W" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354807000918	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-09 mm, W típus	1	DB	1 047 Ft
40354807000922	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-09 mm, W típus	1	DB	1 047 Ft
40354807001312	Sebald EKAFOL PVC könyök 12-13 mm, W típus	1	DB	1 082 Ft
40354807001315	Sebald EKAFOL PVC könyök 15-13 mm, W típus	1	DB	1 082 Ft
40354807001318	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-13 mm, W típus	1	DB	1 082 Ft
40354807001322	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-13 mm, W típus	1	DB	1 082 Ft
40354807001328	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-13 mm, W típus	1	DB	1 455 Ft
40354807001335	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-13 mm, W típus	1	DB	1 455 Ft
40354807001512	Sebald EKAFOL PVC könyök 12-15 mm, W típus	1	DB	1 082 Ft
40354807001518	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-15 mm, W típus	1	DB	1 082 Ft
40354807001522	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-15 mm, W típus	1	DB	1 082 Ft
40354807001528	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-15 mm, W típus	1	DB	1 472 Ft
40354807001535	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-15 mm, W típus	1	DB	1 472 Ft
40354807001542	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-15 mm, W típus	1	DB	1 515 Ft
40354807001548	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-15 mm, W típus	1	DB	1 673 Ft
40354807001554	Sebald EKAFOL PVC könyök 54-15 mm, W típus	1	DB	2 087 Ft

EKAFOL PVC KÖNYÖK "W" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiegészítés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
40354807001560	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-15 mm, W típus	1	DB	2 087 Ft
40354807002018	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-20 mm, W típus	1	DB	1 110 Ft
40354807002022	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-20 mm, W típus	1	DB	1 110 Ft
40354807002028	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-20 mm, W típus	1	DB	1 515 Ft
40354807002035	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-20 mm, W típus	1	DB	1 515 Ft
40354807002042	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-20 mm, W típus	1	DB	1 673 Ft
40354807002048	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-20 mm, W típus	1	DB	1 673 Ft
40354807002054	Sebald EKAFOL PVC könyök 54-20 mm, W típus	1	DB	2 281 Ft
40354807002060	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-20 mm, W típus	1	DB	2 281 Ft
40354807002076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-20 mm, W típus	1	DB	3 124 Ft
40354807002089	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-20 mm, W típus	1	DB	3 718 Ft
40354807002114	Sebald EKAFOL PVC könyök 114-20 mm, W típus	1	DB	7 120 Ft
40354807002518	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-25 mm, W típus	1	DB	1 515 Ft
40354807002522	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-25 mm, W típus	1	DB	1 515 Ft
40354807002528	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-25 mm, W típus	1	DB	1 529 Ft
40354807002535	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-25 mm, W típus	1	DB	1 673 Ft
40354807002542	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-25 mm, W típus	1	DB	1 673 Ft
40354807002548	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-25 mm, W típus	1	DB	2 116 Ft
40354807002560	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-25 mm, W típus	1	DB	2 783 Ft
40354807002576	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-25 mm, W típus	1	DB	3 163 Ft
40354807002589	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-25 mm, W típus	1	DB	4 249 Ft
40354807003018	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-30 mm, W típus	1	DB	1 529 Ft
40354807003022	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-30 mm, W típus	1	DB	1 673 Ft
40354807003028	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-30 mm, W típus	1	DB	1 673 Ft
40354807003035	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-30 mm, W típus	1	DB	1 673 Ft
40354807003042	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-30 mm, W típus	1	DB	2 214 Ft
40354807003048	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-30 mm, W típus	1	DB	2 281 Ft
40354807003060	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-30 mm, W típus	1	DB	3 163 Ft
40354807003070	Sebald EKAFOL PVC könyök 70-30 mm, W típus	1	DB	3 844 Ft
40354807003076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-30 mm, W típus	1	DB	3 844 Ft
40354807003089	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-30 mm, W típus	1	DB	4 818 Ft
40354807003114	Sebald EKAFOL PVC könyök 114-30 mm, W típus	1	DB	7 924 Ft
40354807004018	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-40 mm, W típus	1	DB	2 351 Ft
40354807004022	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-40 mm, W típus	1	DB	2 351 Ft
40354807004028	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-40 mm, W típus	1	DB	2 783 Ft
40354807004035	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-40 mm, W típus	1	DB	3 163 Ft
40354807004042	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-40 mm, W típus	1	DB	3 718 Ft
40354807004048	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-40 mm, W típus	1	DB	3 718 Ft
40354807004060	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-40 mm, W típus	1	DB	4 818 Ft
40354807004076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-40 mm, W típus	1	DB	6 768 Ft

EKAFOL PVC KÖNYÖK "W" TÍPUS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
40354807004089	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-40 mm, W típus	1	DB	7 594 Ft
40354807004114	Sebald EKAFOL PVC könyök 114-40 mm, W típus	1	DB	8 789 Ft
40354807005018	Sebald EKAFOL PVC könyök 18-50 mm, W típus	1	DB	3 753 Ft
40354807005022	Sebald EKAFOL PVC könyök 22-50 mm, W típus	1	DB	3 753 Ft
40354807005028	Sebald EKAFOL PVC könyök 28-50 mm, W típus	1	DB	3 753 Ft
40354807005035	Sebald EKAFOL PVC könyök 35-50 mm, W típus	1	DB	4 709 Ft
40354807005042	Sebald EKAFOL PVC könyök 42-50 mm, W típus	1	DB	5 190 Ft
40354807005048	Sebald EKAFOL PVC könyök 48-50 mm, W típus	1	DB	5 366 Ft
40354807005060	Sebald EKAFOL PVC könyök 60-50 mm, W típus	1	DB	6 252 Ft
40354807005076	Sebald EKAFOL PVC könyök 76-50 mm, W típus	1	DB	7 594 Ft
40354807005089	Sebald EKAFOL PVC könyök 89-50 mm, W típus	1	DB	8 343 Ft

EKAFOL 45° - KÖNYÖK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
40354809045040	Sebald EKAFOL 45°- könyök 40 mm	1	DB	1 216 Ft
40354809045052	Sebald EKAFOL 45°- könyök 52 mm	1	DB	1 233 Ft
40354809045058	Sebald EKAFOL 45°- könyök 58 mm	1	DB	1 430 Ft
40354809045062	Sebald EKAFOL 45°- könyök 62 mm	1	DB	1 444 Ft
40354809045072	Sebald EKAFOL 45°- könyök 72 mm	1	DB	1 662 Ft
40354809045082	Sebald EKAFOL 45°- könyök 82 mm	1	DB	1 968 Ft
40354809045092	Sebald EKAFOL 45°- könyök 92 mm	1	DB	2 228 Ft
40354809045102	Sebald EKAFOL 45°- könyök 102 mm	1	DB	2 295 Ft
40354809045110	Sebald EKAFOL 45°- könyök 110 mm	1	DB	2 955 Ft
40354809045115	Sebald EKAFOL 45°- könyök 115 mm	1	DB	3 138 Ft
40354809045128	Sebald EKAFOL 45°- könyök 128 mm	1	DB	3 718 Ft
40354809045141	Sebald EKAFOL 45°- könyök 141 mm	1	DB	4 807 Ft
40354809045149	Sebald EKAFOL 45°- könyök 149 mm	1	DB	4 881 Ft
40354809045154	Sebald EKAFOL 45°- könyök 154 mm	1	DB	6 751 Ft
40354809045167	Sebald EKAFOL 45°- könyök 167 mm	1	DB	7 555 Ft
40354809045180	Sebald EKAFOL 45°- könyök 180 mm	1	DB	7 555 Ft
40354809045189	Sebald EKAFOL 45°- könyök 189 mm	1	DB	9 168 Ft

EKAFOL 45° - KÖNYÖK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354809045193	Sebald EKAFOL 45°- könyök 193 mm	1	DB	8 761 Ft
40354809045206	Sebald EKAFOL 45°- könyök 206 mm	1	DB	9 365 Ft
40354809045219	Sebald EKAFOL 45°- könyök 219 mm	1	DB	10 086 Ft
40354809045232	Sebald EKAFOL 45°- könyök 232 mm	1	DB	12 749 Ft
40354809045245	Sebald EKAFOL 45°- könyök 245 mm	1	DB	13 333 Ft
40354809045258	Sebald EKAFOL 45°- könyök 258 mm	1	DB	14 510 Ft
40354809045271	Sebald EKAFOL 45°- könyök 271 mm	1	DB	16 471 Ft

EKAFOL T-IDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiszerezés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354808005252	Sebald EKAFOL T-idom 52 - 52 mm	1	DB	2 334 Ft
40354808005752	Sebald EKAFOL T-idom 57 - 52 mm	1	DB	2 395 Ft
40354808005757	Sebald EKAFOL T-idom 57 - 57 mm	1	DB	2 395 Ft
40354808006152	Sebald EKAFOL T-idom 61 - 52 mm	1	DB	2 542 Ft
40354808006157	Sebald EKAFOL T-idom 61 - 57 mm	1	DB	2 542 Ft
40354808006161	Sebald EKAFOL T-idom 61 - 61 mm	1	DB	2 542 Ft
40354808006752	Sebald EKAFOL T-idom 67 - 52 mm	1	DB	2 559 Ft
40354808006757	Sebald EKAFOL T-idom 67 - 57 mm	1	DB	2 559 Ft
40354808006761	Sebald EKAFOL T-idom 67 - 61 mm	1	DB	2 559 Ft
40354808006767	Sebald EKAFOL T-idom 67 - 67 mm	1	DB	2 559 Ft
40354808007352	Sebald EKAFOL T-idom 73 - 52 mm	1	DB	2 581 Ft
40354808007357	Sebald EKAFOL T-idom 73 - 57 mm	1	DB	2 581 Ft
40354808007361	Sebald EKAFOL T-idom 73 - 61 mm	1	DB	2 581 Ft
40354808007367	Sebald EKAFOL T-idom 73 - 67 mm	1	DB	2 581 Ft
40354808007373	Sebald EKAFOL T-idom 73 - 73 mm	1	DB	2 581 Ft
40354808008252	Sebald EKAFOL T-idom 82 - 52 mm	1	DB	2 909 Ft
40354808008257	Sebald EKAFOL T-idom 82 - 57 mm	1	DB	2 909 Ft
40354808008261	Sebald EKAFOL T-idom 82 - 61 mm	1	DB	2 909 Ft
40354808008267	Sebald EKAFOL T-idom 82 - 67 mm	1	DB	2 909 Ft
40354808008273	Sebald EKAFOL T-idom 82 - 73 mm	1	DB	2 909 Ft
40354808008282	Sebald EKAFOL T-idom 82 - 82 mm	1	DB	2 909 Ft
40354808008852	Sebald EKAFOL T-idom 88 - 52 mm	1	DB	3 108 Ft

EKAFOL T-IDOM

CIKKKEDMÉNY CSOPORT:
40_35_401_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
40354808008857	Sebald EKAFOF T-idom 88 - 57 mm	1	DB	3 108 Ft
40354808008861	Sebald EKAFOF T-idom 88 - 61 mm	1	DB	3 108 Ft
40354808008867	Sebald EKAFOF T-idom 88 - 67 mm	1	DB	3 108 Ft
40354808008873	Sebald EKAFOF T-idom 88 - 73 mm	1	DB	3 108 Ft
40354808008882	Sebald EKAFOF T-idom 88 - 82 mm	1	DB	3 108 Ft
40354808008888	Sebald EKAFOF T-idom 88 - 88 mm	1	DB	3 108 Ft
40354808009361	Sebald EKAFOF T-idom 93 - 61 mm	1	DB	3 553 Ft
40354808009367	Sebald EKAFOF T-idom 93 - 67 mm	1	DB	3 553 Ft
40354808009373	Sebald EKAFOF T-idom 93 - 73 mm	1	DB	3 553 Ft
40354808009382	Sebald EKAFOF T-idom 93 - 82 mm	1	DB	3 553 Ft
40354808009388	Sebald EKAFOF T-idom 93 - 88 mm	1	DB	3 553 Ft
40354808009393	Sebald EKAFOF T-idom 93 - 93 mm	1	DB	3 553 Ft
40354808010061	Sebald EKAFOF T-idom 100 - 61 mm	1	DB	3 826 Ft
40354808010067	Sebald EKAFOF T-idom 100 - 67 mm	1	DB	3 826 Ft
40354808010073	Sebald EKAFOF T-idom 100 - 73 mm	1	DB	3 826 Ft
40354808010082	Sebald EKAFOF T-idom 100 - 82 mm	1	DB	3 826 Ft
40354808010088	Sebald EKAFOF T-idom 100 - 88 mm	1	DB	3 826 Ft
40354808010093	Sebald EKAFOF T-idom 100 - 93 mm	1	DB	3 826 Ft
40354808010100	Sebald EKAFOF T-idom 100 - 100 mm	1	DB	3 826 Ft
40354808010257	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 57 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010261	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 61 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010267	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 67 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010273	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 73 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010282	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 82 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010288	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 88 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010293	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 93 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010300	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 100 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010302	Sebald EKAFOF T-idom 102 - 102 mm	1	DB	3 934 Ft
40354808010861	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 61 mm	1	DB	4 150 Ft
40354808010867	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 67 mm	1	DB	4 150 Ft
40354808010873	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 73 mm	1	DB	4 150 Ft
40354808010882	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 82 mm	1	DB	4 150 Ft
40354808010888	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 88 mm	1	DB	4 150 Ft
40354808010893	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 93 mm	1	DB	4 150 Ft
403548080108100	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 100 mm	1	DB	4 150 Ft
403548080108102	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 102 mm	1	DB	4 150 Ft
403548080108108	Sebald EKAFOF T-idom 108 - 108 mm	1	DB	4 150 Ft
40354808116116	Sebald EKAFOF T-idom 116 - 116 mm	1	DB	4 461 Ft
40354808120120	Sebald EKAFOF T-idom 120 - 120 mm	1	DB	4 608 Ft
40354808128128	Sebald EKAFOF T-idom 128 - 128 mm	1	DB	6 229 Ft

EKAFOL T-IDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354808130087	Sebald EKAFOLO T-idom 130 - 87 mm	1	DB	6 376 Ft
40354808130093	Sebald EKAFOLO T-idom 130 - 93 mm	1	DB	6 376 Ft
40354808130102	Sebald EKAFOLO T-idom 130 - 102 mm	1	DB	6 376 Ft
40354808130108	Sebald EKAFOLO T-idom 130 - 108 mm	1	DB	6 376 Ft
40354808130120	Sebald EKAFOLO T-idom 130 - 120 mm	1	DB	6 376 Ft
40354808130130	Sebald EKAFOLO T-idom 130 - 130 mm	1	DB	6 376 Ft
40354808136136	Sebald EKAFOLO T-idom 136 - 136 mm	1	DB	6 614 Ft
40354808140067	Sebald EKAFOLO T-idom 140 - 67 mm	1	DB	6 800 Ft
40354808140093	Sebald EKAFOLO T-idom 140 - 93 mm	1	DB	6 800 Ft
40354808140102	Sebald EKAFOLO T-idom 140 - 102 mm	1	DB	6 800 Ft
40354808140108	Sebald EKAFOLO T-idom 140 - 108 mm	1	DB	6 800 Ft
40354808140120	Sebald EKAFOLO T-idom 140 - 120 mm	1	DB	6 800 Ft
40354808140128	Sebald EKAFOLO T-idom 140 - 128 mm	1	DB	6 800 Ft
40354808140140	Sebald EKAFOLO T-idom 140 - 140 mm	1	DB	6 800 Ft
40354808149149	Sebald EKAFOLO T-idom 149 - 149 mm	1	DB	7 327 Ft
40354808156093	Sebald EKAFOLO T-idom 156 - 93 mm	1	DB	7 539 Ft
40354808156102	Sebald EKAFOLO T-idom 156 - 102 mm	1	DB	7 539 Ft
40354808156108	Sebald EKAFOLO T-idom 156 - 108 mm	1	DB	7 539 Ft
40354808156140	Sebald EKAFOLO T-idom 156 - 140 mm	1	DB	7 539 Ft
40354808156156	Sebald EKAFOLO T-idom 156 - 156 mm	1	DB	7 539 Ft
40354808160093	Sebald EKAFOLO T-idom 160 - 093 mm	1	DB	11 413 Ft
40354808160108	Sebald EKAFOLO T-idom 160 - 108 mm	1	DB	11 434 Ft
40354808169149	Sebald EKAFOLO T-idom 169 - 149 mm	1	DB	13 622 Ft
40354808169156	Sebald EKAFOLO T-idom 169 - 156 mm	1	DB	13 622 Ft
40354808169169	Sebald EKAFOLO T-idom 169 - 169 mm	1	DB	13 622 Ft
40354808176176	Sebald EKAFOLO T-idom 176 - 176 mm	1	DB	14 893 Ft
40354808182182	Sebald EKAFOLO T-idom 182 - 182 mm	1	DB	15 083 Ft
40354808189189	Sebald EKAFOLO T-idom 189 - 189 mm	1	DB	15 208 Ft
40354808194194	Sebald EKAFOLO T-idom 194 - 194 mm	1	DB	15 139 Ft
40354808214140	Sebald EKAFOLO T-idom 214 - 140 mm	1	DB	15 286 Ft
40354808214156	Sebald EKAFOLO T-idom 214 - 156 mm	1	DB	15 286 Ft
40354808214169	Sebald EKAFOLO T-idom 214 - 169 mm	1	DB	15 286 Ft
40354808214182	Sebald EKAFOLO T-idom 214 - 182 mm	1	DB	15 286 Ft
40354808214189	Sebald EKAFOLO T-idom 214 - 189 mm	1	DB	15 286 Ft
40354808214194	Sebald EKAFOLO T-idom 214 - 194 mm	1	DB	15 286 Ft
40354808214214	Sebald EKAFOLO T-idom 214 - 214 mm	1	DB	15 286 Ft
40354808245189	Sebald EKAFOLO T-idom 245 - 189 mm	1	DB	16 470 Ft
40354808245214	Sebald EKAFOLO T-idom 245 - 214 mm	1	DB	16 470 Ft
40354808245245	Sebald EKAFOLO T-idom 245 - 245 mm	1	DB	16 470 Ft
40354808268268	Sebald EKAFOLO T-idom 268 - 268 mm	1	DB	23 668 Ft

EKA FOL T-IDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt idomok utólagos burkolására
Anyagvastagság:	2 mm-ig
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354808300300	Sebald EKA FOL T-idom 300 - 300 mm	1	DB	31 073 Ft
40354808323323	Sebald EKA FOL T-idom 323 - 323 mm	1	DB	34 553 Ft

EKALIT VÉGMANDZSETTA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	szürke színűre festett Alu vagy szürke színű kemény PVC
Alkalmazás:	beltérben, szigetelt csővégek utólagos burkolattal való lezárására
Anyagvastagság:	2 mm-ig: PVC 0,01-1,0 mm: Festett szürke Alu
Hőmérséklettartomány:	-20 °C-tól +60 °C-ig
Tűztechnikai besorolás:	C _L -s2, d0: PVC A1 - nem éghető: Festett Alu
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
40354815102005	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 20 mm x 5 m	5	M	1 090 Ft
40354815102010	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 20 mm x 10 m	10	M	1 090 Ft
40354815103005	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 30 mm x 5 m	5	M	1 254 Ft
40354815103010	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 30 mm x 10 m	10	M	1 254 Ft
40354815104005	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 40 mm x 5 m	5	M	1 735 Ft
40354815105005	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 50 mm x 5 m	5	M	2 035 Ft
40354815106010	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 60 mm x 10 m	10	M	2 444 Ft
40354815108010	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 80 mm x 10 m	10	M	3 141 Ft
40354815110010	Sebald EKALIT Végmandzsetta festett szürke Alu 100 mm x 10 m	10	M	3 846 Ft
40354815202005	Sebald EKALIT Végmandzsetta PVC 20 mm x 5 m	5	M	1 090 Ft
40354815208010	Sebald EKALIT Végmandzsetta PVC 80 mm x 10 m	10	M	3 141 Ft

07 LÉGTECHNIKA

07 LÉGTECHNIKA

SAJÁT GYÁRTÁSÚ NÉGYSZÖG KERESZTMETSZETŰ LÉGTECHNIKAI ELEMÉK HORGANYZOTT ACÉL LEMEZBŐL KÉSZÜLT LÉGCSATORNA VEZETÉKEK ÉS IDOMOK

Egyenes légcsatorna vezetékek	80_45_903_91_14	91. old.
Négyszög keresztmetszetű idomok	80_45_903_91_14	92. old.
Négyszög keresztmetszetű bonyolult idomok	80_45_903_91_14	92. old.

SAJÁT GYÁRTÁSÚ KÖR KERESZTMETSZETŰ LÉGTECHNIKAI ELEMÉK

Spirálkorcolt merevcső	80_45_901_91_10	93. old.
Kör keresztmetszetű hangcsillapítók	80_45_902_91_12	94. old.

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ILLETVE ELŐVÁGOTT ELŐSZIGETELT LÉGTECHNIKAI ELEMÉK PUR/PIR ÉS FENOL PANELEKBŐL

PIR és Fenol panelek beltéri, kültéri	20_25_217_33_10	95. old.
PIR és Fenol panelek	20_25_217_77_10	95. old.
Rácsfogadó dobozok előszigetelt panelből	20_25_217_33_11	95. old.
Egyéb rendszerelemek a PIR és Fenol panelekhez rögzítési anyagok	45_55_452_33_20	96. old.
Egyéb rendszerelemek a PIR és Fenol panelekhez speciális szerszámok	45_45_455_33_50	96. old.
Egyéb rendszerelemek a PIR és Fenol panelekhez készlet	45_45_455_77_10	96. old.

CLIMAVER ELŐSZIGETELT LÉGTECHNIKAI RENDSZEREK

PIR és Fenol panelek	20_15_214_21_10	97. old.
Egyéb rendszerelemek a Climaver panelhez	45_45_456_21_10	97. old.

KÖR KERESZTMETSZETŰ GUMIS IDOMOK

Gumis csőkapcsolók	20_45_200_32_36	98. old.
Gumis csőzárók	20_45_200_32_36	99. old.
Gumis ív idomok	20_45_200_32_36	99. old.
Gumis csatlakozócsonk	20_45_200_32_36	102. old.
Gumis T idomok	20_45_200_32_36	103. old.

Gumis madárhálós csővég	20_45_200_32_36	106. old.
Gumis nyeregidom	20_45_200_32_36	107. old.
Gumis szűkítő	20_45_200_32_36	110. old.
Idomkapcsoló	20_45_200_32_36	114. old.
Cső és idomzáró	20_45_200_32_36	114. old.

KÖR KERESZTMETSZETŰ KIFÚVÓFEJEK

Esővédő sapka	20_45_200_32_36	115. old.
Betétkúpos kifúvófej	20_45_200_32_36	115. old.

KÖR KERESZTMETSZETŰ SZABÁLYOZÓ, ELZÁRÓ ELEMÉK

Gumis pillangószelep	20_45_200_32_36	116. old.
Légtömör pillangószelep	20_45_200_32_36	116. old.
Írisz szabályzó	20_45_200_32_36	117. old.
Visszacsapószelepek	20_45_200_32_36	118. old.
Szerelőajtók, tisztító nyílások	20_45_200_32_36	118. old.

LÉGSZELEPEK, LÉGRÁCSOK ÉS TARTOZÉKAI

Légszelep KW-RM, KN-RM	20_45_211_32_55	119. old.
SGR típusú légrács és szabályzó	20_45_211_32_56	119. old.
Perdületes mennyezeti befúvó anemosztát NKSD-C	20_45_211_32_56	121. old.

FLEXIBILIS LÉGCSATORNÁK

Aluflex AF-AL	20_45_213_32_53	122. old.
Alutex A11	20_45_213_40_01	122. old.
Sonotex A11/Y250	20_45_213_32_53	123. old.

TŰZCSAPPANTYÚK

Kör keresztmetszetű tűzcsappantyúk CFDM, FDA-12-T	20_45_212_32_59	124. old.
--	-----------------	-----------

VENTILLÁTOROK

Fémházas csőventilátor	20_45_210_32_54	125. old.
------------------------	-----------------	-----------

SZŰRŐDOBOZOK, SZŰRŐBETÉTEK

FSBQL szűrődoboz FSBQ-W3 szűrőbetéttel	20_45_212_32_61	126. old.
--	-----------------	-----------

SAJÁT GYÁRTÁSÚ NÉGYSZÖG KERESZTMETSZETŰ LÉGTECHNIKAI ELEMOK

HORGANYZOTT ACÉL LEMEZBŐL KÉSZÜLT LÉGCSATORNA VEZETÉKEK ÉS IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
40_35_40I_48_04

Anyaga:	DX51Z275 horganyzott lemez 0.7 - 0.9 - 1.1 mm lemezvastagságban
Alkalmazás:	semleges, agresszív gőzöktől és mechanikai koptató anyagoktól mentes levegő szállítására használjuk
Elérhető elemek:	egyenes légcsatornák, különféle méretű és kialakítású idomok egyedi igény szerint, esővédő fixzsaluk, hangcsillapítók
Kivitele:	korcolt kivitelben, MEZ keretézéssel, sarokvassal, sziloplaszt tömítéssel, "B" és "C" légtömörségben, a szükséges merevítésekkel
Hőmérséklettartomány:	-20°C-tól +90°C-ig
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető



EGYENES LÉGCSATORNA VEZETÉKEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
80_45_903_9I_14



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20459240114040	KT-Négyszög légcsatorna egyenes 0.7mm lv 0-400mm "B"	1	M2	8 100 Ft
20459240114075	KT-Négyszög légcsatorna egyenes 0.7mm lv 401-750mm "B"	1	M2	7 560 Ft
20459240116120	KT-Négyszög légcsatorna egyenes 0.9mm lv 751-1200mm "B"	1	M2	8 100 Ft
20459240118200	KT-Négyszög légcsatorna egyenes 1.1mm lv 1201-2000mm "B"	1	M2	10 260 Ft
20459240124040	KT-Négyszög légcsatorna egyenes 0.7mm lv 0-400mm "C"	1	M2	8 424 Ft
20459240124075	KT-Négyszög légcsatorna egyenes 0.7mm lv 401-750mm "C"	1	M2	7 884 Ft
20459240126120	KT-Négyszög légcsatorna egyenes 0.9mm lv 751-1200mm "C"	1	M2	8 424 Ft
20459240128200	KT-Négyszög légcsatorna egyenes 1.1mm lv 1201-2000mm "C"	1	M2	10 584 Ft

NÉGYSZÖG KERESZTMETSZETŰ IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
80_45_903_9I_14



Ívek



Könyökök



T idomok



tage idomok



Központos szűkítők


Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20459241114040	KT-Négyszög légcsonali idom 0.7mm lv 0-400mm "B"	1	M2	11 016 Ft
20459241114075	KT-Négyszög légcsonali idom 0.7mm lv 401-750mm "B"	1	M2	10 422 Ft
20459241116120	KT-Négyszög légcsonali idom 0.9mm lv 751-1200mm "B"	1	M2	10 746 Ft
20459241118200	KT-Négyszög légcsonali idom 1.1mm lv 1201-2000mm "B"	1	M2	12 312 Ft
20459241124040	KT-Négyszög légcsonali idom 0.7mm lv 0-400mm "C"	1	M2	11 556 Ft
20459241124075	KT-Négyszög légcsonali idom 0.7mm lv 401-750mm "C"	1	M2	10 962 Ft
20459241126120	KT-Négyszög légcsonali idom 0.9mm lv 751-1200mm "C"	1	M2	11 286 Ft
20459241128200	KT-Négyszög légcsonali idom 1.1mm lv 1201-2000mm "C"	1	M2	13 122 Ft

NÉGYSZÖG KERESZTMETSZETŰ BONYOLULT IDOMOK


CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
80_45_903_9I_14



Átmeneti idomok



Szűkített és eltolt



etage idomokszűkítők

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20459242114040	KT-Négyszög légcsonali bonyolult idom 0.7mm lv 0-400mm "B"	1	M2	11 880 Ft
20459242114075	KT-Négyszög légcsonali bonyolult idom 0.7mm lv 401-750mm "B"	1	M2	11 340 Ft
20459242116120	KT-Négyszög légcsonali bonyolult idom 0.9mm lv 751-1200mm "B"	1	M2	11 610 Ft
20459242118200	KT-Négyszög légcsonali bonyolult idom 1.1mm lv 1201-2000mm "B"	1	M2	13 770 Ft
20459242124040	KT-Négyszög légcsonali bonyolult idom 0.7mm lv 0-400mm "C"	1	M2	12 636 Ft
20459242124075	KT-Négyszög légcsonali bonyolult idom 0.7mm lv 401-750mm "C"	1	M2	12 096 Ft
20459242126120	KT-Négyszög légcsonali bonyolult idom 0.9mm lv 751-1200mm "C"	1	M2	12 366 Ft
20459242128200	KT-Négyszög légcsonali bonyolult idom 1.1mm lv 1201-2000mm "C"	1	M2	14 580 Ft

SAJÁT GYÁRTÁSÚ KÖR KERESZTMETSZETŰ LÉGTECHNIKAI ELEMÉK

SPIRÁLKORCOLT MEREVCső

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
80_45_90I_9I_I0

Anyaga:	DX51D+Z200-Z275 horganyzású acélszalag 0.5 - 0.7 - 0.9 mm lemezvastagságban
Alkalmazás:	légtechnikai befúvó-, elszívó-, szellőző- és légkondicionáló rendszerek kiépítésére
Kivitele:	korcolt kivitelű, "C" légtömörségű
Hőmérséklettartomány:	-20°C-tól +200°C-ig
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiserelés:	Általában 3 m, de egyedi igényeket is tudunk teljesíteni



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20459210120080	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 080 3m - 0,5 lv	3	M	2 573 Ft
20459210120100	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 100 3m - 0,5 lv	3	M	2 573 Ft
20459210120125	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 125 3m - 0,5 lv	3	M	3 189 Ft
20459210120150	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 150 3m - 0,5 lv	3	M	3 311 Ft
20459210120160	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 160 3m - 0,5 lv	3	M	4 008 Ft
20459210120180	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 180 3m - 0,5 lv	3	M	5 175 Ft
20459210120200	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 200 3m - 0,5 lv	3	M	5 222 Ft
20459210120250	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 250 3m - 0,5 lv	3	M	6 455 Ft
20459210120315	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 315 3m - 0,5 lv	3	M	8 015 Ft
20459210120355	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 355 3m - 0,5 lv	3	M	9 107 Ft
20459210120400	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 400 3m - 0,5 lv	3	M	10 117 Ft
20459210120450	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 450 3m - 0,5 lv	3	M	11 491 Ft
20459210120500	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 500 3m - 0,5 lv	3	M	12 803 Ft
20459210120560	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 560 3m - 0,5 lv	3	M	17 763 Ft
20459210140500	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 500 3m - 0,7 lv	3	M	20 736 Ft
20459210140630	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 630 3m - 0,7 lv	3	M	26 850 Ft
20459210140710	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 710 3m - 0,7 lv	3	M	29 839 Ft
20459210140800	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 800 3m - 0,7 lv	3	M	35 018 Ft
20459210160500	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 500 3m - 0,9 lv	3	M	24 148 Ft
20459210160630	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 630 3m - 0,9 lv	3	M	30 973 Ft
20459210160710	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 710 3m - 0,9 lv	3	M	36 458 Ft
20459210160800	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 800 3m - 0,9 lv	3	M	37 826 Ft
20459210161000	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 1000 3m - 0,9 lv	3	M	47 011 Ft
20459210161250	KT-Spirálkorcolt merevcső NA 1250 3m - 0,9 lv	3	M	58 515 Ft

KÖR KERESZTMETSZETŰ HANGCSILLAPÍTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
80_45_902_91_I2

Anyaga:	külső felületén DX51D+Z200-Z275 horganyzású acélszalag 0.5 - 0.7 - 0.9 mm lemezvastagságban, belül perforált lemezzel és szigeteléssel van ellátva
Alkalmazás:	légtechnikai rendszerek hangcsillapítására használják
Kivitele:	korcolt kivitelű, gumigyűrűs csatlakozású, "C" légtömörségű
Hőmérséklettartomány:	-20°C-tól +200°C-ig
Tűztechnikai besorolás:	A1 - nem éghető
Minimális kiserelés:	Az alábbi táblázat szerint, de egyedi igényeket is tudunk teljesíteni



Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
20459212060100	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA100 L600	1	DB	24 560 Ft
20459212060125	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA125 L600	1	DB	25 978 Ft
20459212060160	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA160 L600	1	DB	29 850 Ft
20459212060200	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA200 L600	1	DB	36 868 Ft
20459212060250	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA250 L600	1	DB	45 919 Ft
20459212060315	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA315 L600	1	DB	58 787 Ft
20459212060355	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA355 L600	1	DB	87 386 Ft
20459212060400	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA400 L600	1	DB	98 200 Ft
20459212060450	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA450 L600	1	DB	123 247 Ft
20459212060500	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA500 L600	1	DB	133 560 Ft
20459212090160	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA160 L900	1	DB	38 242 Ft
20459212090180	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA180 L900	1	DB	52 122 Ft
20459212090315	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA315 L900	1	DB	70 908 Ft
20459212090400	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA400 L900	1	DB	112 697 Ft
20459212100100	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA100 L1000	1	DB	33 919 Ft
20459212100125	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA125 L1000	1	DB	36 559 Ft
20459212100150	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA150 L1000	1	DB	50 726 Ft
20459212100160	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA160 L1000	1	DB	43 246 Ft
20459212100200	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA200 L1000	1	DB	53 222 Ft
20459212100250	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA250 L1000	1	DB	67 883 Ft
20459212100315	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA315 L1000	1	DB	76 770 Ft
20459212100355	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA355 L1000	1	DB	112 715 Ft
20459212100400	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA400 L1000	1	DB	122 243 Ft
20459212100450	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA450 L1000	1	DB	149 390 Ft
20459212100500	KT-Kör egyenes hangcsillapító NA500 L1000	1	DB	182 448 Ft

SAJÁT GYÁRTÁSÚ ILLETVE ELŐVÁGOTT ELŐSZIGETELT LÉGTECHNIKAI ELEMÉK PUR/PIR ÉS FENOL PANELEKBŐL

Anyaga:	típustól függően PUR/PIR vagy fenol hab, mindkét oldalán mintás alumínium fóliával burkolva
Alkalmazás:	ipari csarnokokban, sportkomplexumokban, iskolákban, étkezdékben, különböző tiszta környezetekben, irodaházakban, lakóparkokban és családi házakban egyaránt
Kivitele:	Beltéri kivitel - 20mm vtg PIR hab, 80μ/80μ sűrűségű mintás/mintás alumínium fólia kasírozással Kültéri kivitel - 30mm vtg PIR hab, 80μ/200μ sűrűségű mintás/mintás alumínium fólia kasírozással Antimikrobiális kivitel - 20mm vagy 30mm vtg, kültérre vagy beltérre egyaránt, csak rendelésre
Elérhető elemek:	egyenes légcsatornák, hangcsillapítók, rácsfogadó dobozok, különféle méretű és kialakítású idomok egyedi igény szerint
Előnyei:	- Egyszerű összeszerelés vágással, ragasztással és hajlítással - Gyors váltás lemezről panelre, ami jelentős költségcsökkentést eredményez - Kiváló hőszigetelő képesség, ami jelentős energia megtakarítást biztosít - Könnyű súly - Gazdaságos szállíthatóság
Hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +65°C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda = 0,02 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	B-s1, d0
Testsűrűség:	50 kg/m ³ ± 5%
Minimális kiserelés:	Egy tábla (4000 x 1200 mm)



PIR ÉS FENOL PANELEK


CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_25_217_33_10



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20253310120808	Beltéri előszigetelt panel 20mm, 80/80 alu, mintás/mintás (GG80)	48	M2	11 620 Ft
20253310130820	Kültéri előszigetelt panel 30mm, 80/200 alu, mintás/mintás (GG200)	33.6	M2	17 898 Ft
20253310220808	Beltéri előszigetelt panel 20mm, 80/80 alu, sima/mintás (GL80)	48	M2	11 620 Ft
20253310230820	Kültéri előszigetelt panel 30mm, 80/200 alu, sima/mintás	33.6	M2	17 898 Ft

RÁCSFOGADÓ DOBOZOK ELŐSZIGETELT PANELBŐL

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_25_217_33_11



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20259224000000	KT-Előszigetelt rácsfogadó doboz 400x400 Csonk nélkül	1	DB	37 500 Ft
20259226000000	KT-Előszigetelt rácsfogadó doboz 600x600 Csonk nélkül	1	DB	55 000 Ft

EGYÉB RENDSZERELEMEK A PIR ÉS FENOL PANELEKHEZ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

RÖGZÍTÉSI ANYAGOK: 45_55_452_33_20

SPECIÁLIS SZERSZÁMOK: 45_45_455_33_50

ALU SZALAG: 45_45_451_51_10



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453411200000	MEZ-20 Sarokvas panelhez	1	DB	1 279 Ft
20453411300000	MEZ-30 Sarokvas panelhez	1	DB	1 413 Ft
20453420020000	Profil F 20mm panelhez	4	M	2 778 Ft
20453420030000	Profil F 30mm panelhez	4	M	3 091 Ft
20453420120000	Profil h "szék" 20mm panelhez (20SG)	4	M	3 557 Ft
20453420130000	Profil h "szék" 30mm panelhez (30SG)	4	M	3 557 Ft
20453420220000	Profil rejtett 20mm panelhez (20PS)	4	M	2 913 Ft
20453420230000	Profil rejtett 30mm panelhez (30PS)	4	M	3 205 Ft
20453420320000	Profil U 20mm panelhez (20PU)	4	M	2 592 Ft
20453420330000	Profil U 30mm panelhez (30PU)	4	M	2 806 Ft
20453421204000	MEZ-20 Keretanyag panelhez L= 4000mm (54183)	4	M	2 954 Ft
20453421304000	MEZ-30 Keretanyag panelhez L= 4000mm (54180)	4	M	3 677 Ft
20453430220002	Sarokacél 20mm panelhez	1	DB	303 Ft
20453430230002	Sarokacél 30mm panelhez	1	DB	404 Ft
20453430300001	Merevítő rúd panelhez	4	M	2 549 Ft
20453430300008	Függesztő elem panelhez	1	DB	1 850 Ft
20553435001280	PUFLEX-40 ragasztó/tömítő PUR/PIR panelekhez 280ml, szürke	1	DB	4 769 Ft
45553330010500	Panel keretragasztó 500ml	1	DB	6 788 Ft
45553330014500	Panelragasztó 4,5kg	4.5	KG	8 219 Ft
50453350020000	Panel vágókés pótpenge, 20mm	1	DB	1 083 Ft
50453350020022	Panel kétpengés vágókés, 20mm, dupla 22,5°	1	DB	99 198 Ft
50453350020045	Panel kétpengés vágókés, 20mm, dupla 45°	1	DB	127 540 Ft
50453350020090	Panel egypengés vágókés, 20mm, 90°	1	DB	48 749 Ft
50453350030045	Panel kétpengés vágókés, 30mm, dupla 45°	1	DB	135 901 Ft
50453350030090	Panel egypengés vágókés, 30mm, 90°	1	DB	57 773 Ft
50453350120045	Panel egypengés vágókés, 20mm, 45° - BALOS (GLD)	1	DB	48 749 Ft
50453350130045	Panel egypengés vágókés, 30mm, 45° - BALOS (GLD)	1	DB	57 773 Ft
50453350220045	Panel egypengés vágókés, 20mm, 45° - JOBBOS (GLS)	1	DB	48 749 Ft
50453350230045	Panel egypengés vágókés, 30mm, 45° - JOBBOS (GLS)	1	DB	63 770 Ft
50453352001200	Panelhoz leszorító vonalzó L=1200mm	1	DB	175 722 Ft
45453310075050	ALU szalag papír védőcsikkal 50 mikron 75mm x 50m panelhez	1	DB	9 185 Ft


CLIMAVER ELŐSZIGETELT LÉGTECHNIKAI RENDSZEREK

Anyaga:	magas testsűrűségű üvegyapotból készül, külső oldalán rétegelt alumíniumfóliával, belső oldalán magas mechanikai ellenállású alumínium vagy fekete üvegszövet kasírozással
Alkalmazás:	légtechnikai csővezetékek építésére használható, ipari csarnokokban, sportkomplexumokban, iskolákban, irodaépületekben használjákgyarant
Elérhető elemek:	egyenes légcsontrák, különféle méretű és kialakítású idomok, Y - elágazások, tisztítónyílások, egyedi igény szerint
Előnyei:	- Egyszerű összeszerelés vágással, hajlítással, tűzéssel - Kiváló hő és hangszigetelés - Könnyű súly - Kiváló szállíthatóság
Hőmérséklettartomány:	+250°C-ig
Hővezetési tényező:	$\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Tűztechnikai besorolás:	'B -s1, d0 - CLIMAVER PLUS R és NETO A2-s1, d0 - CLIMAVER A2 Plus és A2 NETO
Testsűrűség:	$\approx 80\text{-}90 \text{ kg/m}^3$
Minimális kiserelés:	Egy tábla (3000 x 1200 mm)



CLIMAVER PANELEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_15_214_21_10



Climaver Plus R



Climaver Neto



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20152110230112	Isover Climaver Neto A2 3000x1190x25 mm	21.42	M2	14 336 Ft
20152110301125	Isover Climaver Neto 3000x1190x25 mm	24.99	M2	11 701 Ft
20152110301925	Isover Climaver Plus R 3000x1190x25 mm	24.99	M2	7 797 Ft

EGYÉB RENDSZERELEMEK A CLIMAVER PANELHEZ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_45_456_21_10



L profil



H profil



Öntapadós szalag



Speciális szerszámkészlet

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45352112101109	Isover Climaver Neto öntapadós szalag	12	DB	30 259 Ft
45352112635001	Isover Climaver öntapadós szalag 63 mmx50 m	12	DB	17 735 Ft
45452113500106	Isover Climaver tűzőkapocs 5000 db	1	CSOMAG	9 396 Ft
45452114101111	Isover Climaver H profil 2 m	2	M	6 151 Ft
45452114101112	Isover Climaver L profil 1.155 m	1	DB	2 117 Ft
45552111101113	Isover Climaver folyékony ragasztó 1 l	12	DB	8 091 Ft
50452113101107	Isover Climaver kés	1	DB	10 149 Ft
50452113101108	Isover Climaver kés készlet MM+MTR	1	DB	212 222 Ft
50452113101110	Isover Climaver kés MM+MTR penge készlet	1	DB	33 905 Ft
50452113101114	Isover Climaver spatula	1	DB	21 168 Ft
50452113101115	Isover Climaver tűzőgép	1	DB	99 008 Ft
50452113101116	Isover Climaver szögmerő	1	DB	378 590 Ft

KÖR KERESZTMETSZETŰ GUMIS IDOMOK

Anyaga:	horganyzott acéllemez
Alkalmazás:	légttechnikai befúvó-, elszívó-, szellőző- és légkondicionáló rendszerek kiépítésére használják
Kivitele:	gumigyűrűs (EPDM) csatlakozású, "C" légtömörséget biztosít, SAFE-s rendszerbe illeszkedő
Minimális kiszerezés:	1 darab

GUMIS CSŐKAPCSOLÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453210000080	Gumis csőkapcsoló NA 080 NSL	190	DB	1 508 Ft
20453210000100	Gumis csőkapcsoló NA 100 NSL	100	DB	1 528 Ft
20453210000125	Gumis csőkapcsoló NA 125 NSL	60	DB	1 698 Ft
20453210000150	Gumis csőkapcsoló NA 150 NSL	85	DB	1 878 Ft
20453210000160	Gumis csőkapcsoló NA 160 NSL	75	DB	1 968 Ft
20453210000180	Gumis csőkapcsoló NA 180 NSL	60	DB	2 409 Ft
20453210000200	Gumis csőkapcsoló NA 200 NSL	50	DB	2 307 Ft
20453210000250	Gumis csőkapcsoló NA 250 NSL	60	DB	2 727 Ft
20453210000315	Gumis csőkapcsoló NA 315 NSL	40	DB	3 865 Ft
20453210000355	Gumis csőkapcsoló NA 355 NSL	23	DB	6 062 Ft
20453210000400	Gumis csőkapcsoló NA 400 NSL	21	DB	6 692 Ft
20453210000450	Gumis csőkapcsoló NA 450 NSL	10	DB	8 589 Ft
20453210000500	Gumis csőkapcsoló NA 500 NSL	10	DB	9 189 Ft
20453210000560	Gumis csőkapcsoló NA 560 NSL	6	DB	13 345 Ft
20453210000630	Gumis csőkapcsoló NA 630 NSL	10	DB	14 665 Ft
20453210000710	Gumis csőkapcsoló NA 710 NSL	6	DB	24 783 Ft
20453210000800	Gumis csőkapcsoló NA 800 NSL	10	DB	28 575 Ft
20453210000900	Gumis csőkapcsoló NA 900 NSL	12	DB	36 630 Ft
20453210001000	Gumis csőkapcsoló NA 1000 NSL	10	DB	54 951 Ft
20453210001250	Gumis csőkapcsoló NA 1250 NSL	12	DB	85 495 Ft

GUMIS CSŐZÁRÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

CPSL



CSL

Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
20453211000080	Gumis csőzáró NA 080 CPSL	150	DB	1 308 Ft
20453211000100	Gumis csőzáró NA 100 CPSL	100	DB	1 308 Ft
20453211000125	Gumis csőzáró NA 125 CPSL	140	DB	1 468 Ft
20453211000150	Gumis csőzáró NA 150 CPSL	70	DB	1 978 Ft
20453211000160	Gumis csőzáró NA 160 CPSL	65	DB	1 568 Ft
20453211000200	Gumis csőzáró NA 200 CPSL	48	DB	1 998 Ft
20453211000250	Gumis csőzáró NA 250 CPSL	25	DB	3 096 Ft
20453212000180	Gumis csőzáró NA 180 CSL	60	DB	3 174 Ft
20453212000200	Gumis csőzáró NA 200 CSL	50	DB	3 907 Ft
20453212000250	Gumis csőzáró NA 250 CSL	30	DB	5 237 Ft
20453212000315	Gumis csőzáró NA 315 CSL	20	DB	5 733 Ft
20453212000355	Gumis csőzáró NA 355 CSL	10	DB	8 060 Ft
20453212000400	Gumis csőzáró NA 400 CSL	8	DB	9 498 Ft
20453212000450	Gumis csőzáró NA 450 CSL	30	DB	14 792 Ft
20453212000500	Gumis csőzáró NA 500 CSL	30	DB	13 483 Ft
20453212000560	Gumis csőzáró NA 560 CSL	20	DB	17 231 Ft
20453212000630	Gumis csőzáró NA 630 CSL	20	DB	29 403 Ft
20453212000710	Gumis csőzáró NA 710 CSL	12	DB	44 162 Ft
20453212000800	Gumis csőzáró NA 800 CSL	1	DB	51 626 Ft
20453212000900	Gumis csőzáró NA 900 CSL	1	DB	85 993 Ft
20453212001000	Gumis csőzáró NA 1000 CSL	1	DB	104 760 Ft

GUMIS ÍV IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

15° ív



30° ív



45° ív



60° ív



90° ív

Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
20453213000080	Gumis 15° ív NA 080 BPL	75	DB	3 729 Ft
20453213000100	Gumis 15° ív NA 100 BPL	48	DB	3 855 Ft
20453213000125	Gumis 15° ív NA 125 BPL	35	DB	4 284 Ft
20453213000150	Gumis 15° ív NA 150 BPL	20	DB	5 834 Ft
20453213000160	Gumis 15° ív NA 160 BPL	35	DB	5 321 Ft
20453213000180	Gumis 15° ív NA 180 BPL	24	DB	7 751 Ft
20453213000200	Gumis 15° ív NA 200 BPL	25	DB	6 830 Ft
20453213000250	Gumis 15° ív NA 250 BSL	30	DB	5 960 Ft
20453213000315	Gumis 15° ív NA 315 BSL	20	DB	7 259 Ft

GUMIS ÍV IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

15° ív



30° ív



45° ív



60° ív



90° ív

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453213000355	Gumis 15° ív NA 355 BSL	24	DB	9 658 Ft
20453213000400	Gumis 15° ív NA 400 BSL	15	DB	12 235 Ft
20453213000450	Gumis 15° ív NA 450 BSL	9	DB	16 110 Ft
20453213000500	Gumis 15° ív NA 500 BSL	8	DB	21 107 Ft
20453213000560	Gumis 15° ív NA 560 BSL	4	DB	29 068 Ft
20453213000630	Gumis 15° ív NA 630 BSL	4	DB	39 961 Ft
20453213000710	Gumis 15° ív NA 710 BSL	3	DB	59 424 Ft
20453213000800	Gumis 15° ív NA 800 BSL	6	DB	73 250 Ft
20453213000900	Gumis 15° ív NA 900 BSL	1	DB	94 085 Ft
20453213001000	Gumis 15° ív NA 1000 BSL	1	DB	155 111 Ft
20453214000080	Gumis 30° ív NA 080 BPL	60	DB	3 781 Ft
20453214000100	Gumis 30° ív NA 100 BPL	60	DB	3 373 Ft
20453214000125	Gumis 30° ív NA 125 BPL	25	DB	3 750 Ft
20453214000150	Gumis 30° ív NA 150 BPL	40	DB	5 992 Ft
20453214000160	Gumis 30° ív NA 160 BPL	35	DB	5 017 Ft
20453214000180	Gumis 30° ív NA 180 BPL	30	DB	7 751 Ft
20453214000200	Gumis 30° ív NA 200 BPL	22	DB	6 599 Ft
20453214000250	Gumis 30° ív NA 250 BSL	24	DB	6 987 Ft
20453214000315	Gumis 30° ív NA 315 BSL	12	DB	8 977 Ft
20453214000355	Gumis 30° ív NA 355 BSL	15	DB	12 224 Ft
20453214000400	Gumis 30° ív NA 400 BSL	10	DB	14 403 Ft
20453214000450	Gumis 30° ív NA 450 BSL	6	DB	19 965 Ft
20453214000500	Gumis 30° ív NA 500 BSL	4	DB	24 825 Ft
20453214000560	Gumis 30° ív NA 560 BSL	4	DB	34 179 Ft
20453214000630	Gumis 30° ív NA 630 BSL	2	DB	46 979 Ft
20453214000710	Gumis 30° ív NA 710 BSL	4	DB	75 659 Ft
20453214000800	Gumis 30° ív NA 800 BSL	1	DB	101 239 Ft
20453214000900	Gumis 30° ív NA 900 BSL	1	DB	122 031 Ft
20453214001000	Gumis 30° ív NA 1000 BSL	1	DB	205 421 Ft
20453215000080	Gumis 45° ív NA 080 BPL	90	DB	2 707 Ft
20453215000100	Gumis 45° ív NA 100 BPL	50	DB	2 707 Ft
20453215000125	Gumis 45° ív NA 125 BPL	55	DB	3 056 Ft
20453215000150	Gumis 45° ív NA 150 BPL	30	DB	3 825 Ft
20453215000160	Gumis 45° ív NA 160 BPL	27	DB	3 995 Ft
20453215000180	Gumis 45° ív NA 180 BPL	20	DB	4 850 Ft
20453215000200	Gumis 45° ív NA 200 BPL	30	DB	5 144 Ft
20453215000250	Gumis 45° ív NA 250 BSL	108	DB	7 830 Ft
20453215000315	Gumis 45° ív NA 315 BSL	63	DB	10 048 Ft
20453215000355	Gumis 45° ív NA 355 BSL	36	DB	12 544 Ft
20453215000400	Gumis 45° ív NA 400 BSL	30	DB	15 011 Ft

GUMIS ÍV IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

15° ív



30° ív



45° ív



60° ív



90° ív

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453215000450	Gumis 45° ív NA 450 BSL	16	DB	20 884 Ft
20453215000500	Gumis 45° ív NA 500 BSL	16	DB	25 498 Ft
20453215000560	Gumis 45° ív NA 560 BSL	8	DB	37 552 Ft
20453215000630	Gumis 45° ív NA 630 BSL	6	DB	51 641 Ft
20453215000710	Gumis 45° ív NA 710 BSL	3	DB	99 636 Ft
20453215000800	Gumis 45° ív NA 800 BSL	3	DB	121 609 Ft
20453215000900	Gumis 45° ív NA 900 BSL	2	DB	154 678 Ft
20453215001000	Gumis 45° ív NA 1000 BSL	2	DB	263 013 Ft
20453216000080	Gumis 60° ív NA 080 BPL	40	DB	4 714 Ft
20453216000100	Gumis 60° ív NA 100 BPL	25	DB	4 881 Ft
20453216000125	Gumis 60° ív NA 125 BPL	30	DB	5 845 Ft
20453216000150	Gumis 60° ív NA 150 BPL	30	DB	7 730 Ft
20453216000160	Gumis 60° ív NA 160 BPL	24	DB	8 537 Ft
20453216000180	Gumis 60° ív NA 180 BPL	24	DB	11 103 Ft
20453216000200	Gumis 60° ív NA 200 BPL	24	DB	10 108 Ft
20453216000250	Gumis 60° ív NA 250 BSL	12	DB	9 061 Ft
20453216000315	Gumis 60° ív NA 315 BSL	10	DB	12 423 Ft
20453216000355	Gumis 60° ív NA 355 BSL	9	DB	18 132 Ft
20453216000400	Gumis 60° ív NA 400 BSL	6	DB	22 605 Ft
20453216000450	Gumis 60° ív NA 450 BSL	3	DB	29 340 Ft
20453216000500	Gumis 60° ív NA 500 BSL	2	DB	36 683 Ft
20453216000560	Gumis 60° ív NA 560 BSL	2	DB	51 169 Ft
20453216000630	Gumis 60° ív NA 630 BSL	1	DB	69 898 Ft
20453216000710	Gumis 60° ív NA 710 BSL	3	DB	119 486 Ft
20453216000800	Gumis 60° ív NA 800 BSL	2	DB	145 223 Ft
20453216000900	Gumis 60° ív NA 900 BSL	1	DB	174 709 Ft
20453216001000	Gumis 60° ív NA 1000 BSL	1	DB	324 017 Ft
20453217000080	Gumis 90° ív NA 080 BPL	110	DB	3 126 Ft
20453217000100	Gumis 90° ív NA 100 BPL	60	DB	3 126 Ft
20453217000125	Gumis 90° ív NA 125 BPL	32	DB	3 795 Ft
20453217000150	Gumis 90° ív NA 150 BPL	35	DB	5 293 Ft
20453217000160	Gumis 90° ív NA 160 BPL	30	DB	5 653 Ft
20453217000180	Gumis 90° ív NA 180 BPL	22	DB	7 008 Ft
20453217000200	Gumis 90° ív NA 200 BPL	18	DB	7 750 Ft
20453217000250	Gumis 90° ív NA 250 BSL	72	DB	10 117 Ft
20453217000315	Gumis 90° ív NA 315 BSL	42	DB	13 953 Ft
20453217000355	Gumis 90° ív NA 355 BSL	36	DB	19 006 Ft
20453217000400	Gumis 90° ív NA 400 BSL	20	DB	23 661 Ft
20453217000450	Gumis 90° ív NA 450 BSL	15	DB	31 791 Ft

GUMIS ÍV IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

15° ív



30° ív



45° ív



60° ív



90° ív

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453217000500	Gumis 90° ív NA 500 BSL	12	DB	37 723 Ft
20453217000560	Gumis 90° ív NA 560 BSL	8	DB	55 181 Ft
20453217000630	Gumis 90° ív NA 630 BSL	6	DB	76 843 Ft
20453217000710	Gumis 90° ív NA 710 BSL	3	DB	154 918 Ft
20453217000800	Gumis 90° ív NA 800 BSL	3	DB	190 184 Ft
20453217000900	Gumis 90° ív NA 900 BSL	2	DB	244 387 Ft
20453217001000	Gumis 90° ív NA 1000 BSL	2	DB	421 467 Ft

GUMIS CSATLAKOZÓCSONK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

ILPL



ILSL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453218000080	Gumis csatlakozócsonk NA 080 ILPL	220	DB	1 218 Ft
20453218000100	Gumis csatlakozócsonk NA 100 ILPL	140	DB	1 328 Ft
20453218000125	Gumis csatlakozócsonk NA 125 ILPL	80	DB	1 448 Ft
20453218000150	Gumis csatlakozócsonk NA 150 ILPL	70	DB	1 578 Ft
20453218000160	Gumis csatlakozócsonk NA 160 ILPL	60	DB	1 598 Ft
20453218000180	Gumis csatlakozócsonk NA 180 ILSL	60	DB	1 686 Ft
20453218000200	Gumis csatlakozócsonk NA 200 ILPL	80	DB	1 898 Ft
20453218000250	Gumis csatlakozócsonk NA 250 ILSL	65	DB	2 117 Ft
20453218000315	Gumis csatlakozócsonk NA 315 ILSL	100	DB	2 787 Ft
20453218000355	Gumis csatlakozócsonk NA 355 ILSL	50	DB	4 365 Ft
20453218000400	Gumis csatlakozócsonk NA 400 ILSL	35	DB	4 894 Ft
20453218000450	Gumis csatlakozócsonk NA 450 ILSL	25	DB	6 132 Ft
20453218000500	Gumis csatlakozócsonk NA 500 ILSL	20	DB	6 812 Ft
20453218000560	Gumis csatlakozócsonk NA 560 ILSL	30	DB	9 794 Ft
20453218000630	Gumis csatlakozócsonk NA 630 ILSL	10	DB	11 344 Ft
20453218000710	Gumis csatlakozócsonk NA 710 ILSL	20	DB	19 494 Ft
20453218000800	Gumis csatlakozócsonk NA 800 ILSL	15	DB	22 594 Ft
20453218000900	Gumis csatlakozócsonk NA 900 ILSL	1	DB	28 025 Ft
20453218001000	Gumis csatlakozócsonk NA 1000 ILSL	25	DB	35 076 Ft

GUMIS T IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Egál



Szűkített

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453219000080	Gumis egál T NA 080 TPCL	90	DB	4 055 Ft
20453219000100	Gumis egál T NA 100 TPCL	55	DB	4 085 Ft
20453219000125	Gumis egál T NA 125 TPCL	36	DB	5 154 Ft
20453219000150	Gumis egál T NA 150 TPCL	20	DB	6 941 Ft
20453219000160	Gumis egál T NA 160 TPCL	15	DB	7 131 Ft
20453219000180	Gumis egál T NA 180 TPCL	22	DB	10 485 Ft
20453219000200	Gumis egál T NA 200 TPCL	18	DB	10 147 Ft
20453219000250	Gumis egál T NA 250 TPCL	60	DB	12 894 Ft
20453219000315	Gumis egál T NA 315 TPCL	40	DB	21 423 Ft
20453219000355	Gumis egál T NA 355 TPCL	24	DB	29 234 Ft
20453219000400	Gumis egál T NA 400 TPCL	22	DB	34 277 Ft
20453219000450	Gumis egál T NA 450 TPCL	12	DB	51 057 Ft
20453219000500	Gumis egál T NA 500 TPCL	12	DB	53 164 Ft
20453219000560	Gumis egál T NA 560 TPCL	5	DB	73 309 Ft
20453219000630	Gumis egál T NA 630 TPCL	5	DB	79 671 Ft
20453224000005	Gumis T idom 100-080-100 TPCL	64	DB	4 055 Ft
20453224000010	Gumis T idom 125-080-125 TPCL	40	DB	4 255 Ft
20453224000015	Gumis T idom 125-100-125 TPCL	40	DB	4 375 Ft
20453224000020	Gumis T idom 150-080-150 TPCL	48	DB	5 763 Ft
20453224000025	Gumis T idom 150-100-150 TPCL	48	DB	5 353 Ft
20453224000030	Gumis T idom 150-125-150 TPCL	48	DB	5 863 Ft
20453224000035	Gumis T idom 160-080-160 TPCL	27	DB	5 653 Ft
20453224000040	Gumis T idom 160-100-160 TPCL	54	DB	5 363 Ft
20453224000045	Gumis T idom 160-125-160 TPCL	38	DB	5 333 Ft
20453224000050	Gumis T idom 160-150-160 TPCL	35	DB	6 991 Ft
20453224000055	Gumis T idom 180-080-180 TPCL	30	DB	7 381 Ft
20453224000060	Gumis T idom 180-100-180 TPCL	33	DB	7 401 Ft
20453224000065	Gumis T idom 180-125-180 TPCL	33	DB	7 867 Ft
20453224000070	Gumis T idom 180-150-180 TPCL	48	DB	8 652 Ft
20453224000075	Gumis T idom 180-160-180 TPCL	48	DB	9 124 Ft
20453224000080	Gumis T idom 180-180-180 TPCL	22	DB	10 485 Ft
20453224000085	Gumis T idom 200-080-200 TPCL	60	DB	7 461 Ft
20453224000090	Gumis T idom 200-100-200 TPCL	30	DB	6 382 Ft
20453224000095	Gumis T idom 200-125-200 TPCL	27	DB	6 632 Ft
20453224000100	Gumis T idom 200-150-200 TPCL	18	DB	7 581 Ft
20453224000105	Gumis T idom 200-160-200 TPCL	24	DB	7 651 Ft
20453224000110	Gumis T idom 200-180-200 TPCL	32	DB	9 260 Ft
20453224000115	Gumis T idom 250-080-250 TPCL	18	DB	8 739 Ft
20453224000120	Gumis T idom 250-100-250 TPCL	18	DB	8 060 Ft

GUMIS T IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Egál



Szűkített

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453224000125	Gumis T idom 250-125-250 TPCL	18	DB	8 180 Ft
20453224000130	Gumis T idom 250-150-250 TPCL	108	DB	9 598 Ft
20453224000135	Gumis T idom 250-160-250 TPCL	12	DB	8 779 Ft
20453224000140	Gumis T idom 250-180-250 TPCL	72	DB	11 365 Ft
20453224000145	Gumis T idom 250-200-250 TPCL	12	DB	10 906 Ft
20453224000150	Gumis T idom 315-080-315 TPCL	54	DB	9 938 Ft
20453224000155	Gumis T idom 315-100-315 TPCL	64	DB	10 117 Ft
20453224000160	Gumis T idom 315-125-315 TPCL	72	DB	10 277 Ft
20453224000165	Gumis T idom 315-150-315 TPCL	63	DB	12 415 Ft
20453224000170	Gumis T idom 315-160-315 TPCL	56	DB	12 415 Ft
20453224000175	Gumis T idom 315-180-315 TPCL	45	DB	13 994 Ft
20453224000180	Gumis T idom 315-200-315 TPCL	56	DB	13 623 Ft
20453224000185	Gumis T idom 315-250-315 TPCL	46	DB	16 889 Ft
20453224000190	Gumis T idom 355-100-355 TPCL	18	DB	16 050 Ft
20453224000195	Gumis T idom 355-125-355 TPCL	36	DB	16 230 Ft
20453224000200	Gumis T idom 355-150-355 TPCL	12	DB	17 328 Ft
20453224000205	Gumis T idom 355-160-355 TPCL	12	DB	17 558 Ft
20453224000210	Gumis T idom 355-180-355 TPCL	56	DB	18 187 Ft
20453224000215	Gumis T idom 355-200-355 TPCL	12	DB	18 557 Ft
20453224000220	Gumis T idom 355-250-355 TPCL	12	DB	18 647 Ft
20453224000225	Gumis T idom 355-315-355 TPCL	8	DB	25 538 Ft
20453224000230	Gumis T idom 400-100-400 TPCL	48	DB	19 036 Ft
20453224000235	Gumis T idom 400-125-400 TPCL	42	DB	19 236 Ft
20453224000240	Gumis T idom 400-160-400 TPCL	36	DB	20 015 Ft
20453224000245	Gumis T idom 400-200-400 TPCL	36	DB	21 344 Ft
20453224000250	Gumis T idom 400-250-400 TPCL	30	DB	22 123 Ft
20453224000255	Gumis T idom 400-315-400 TPCL	24	DB	26 028 Ft
20453224000265	Gumis T idom 450-100-450 TPCL	1	DB	24 540 Ft
20453224000270	Gumis T idom 450-125-450 TPCL	24	DB	23 101 Ft
20453224000275	Gumis T idom 450-160-450 TPCL	1	DB	25 019 Ft
20453224000280	Gumis T idom 450-200-450 TPCL	20	DB	27 116 Ft
20453224000285	Gumis T idom 450-250-450 TPCL	20	DB	28 884 Ft
20453224000290	Gumis T idom 450-315-450 TPCL	16	DB	33 448 Ft
20453224000295	Gumis T idom 450-355-450 TPCL	16	DB	38 532 Ft
20453224000300	Gumis T idom 450-400-450 TPCL	1	DB	43 096 Ft
20453224000305	Gumis T idom 500-100-500 TPCL	28	DB	22 991 Ft
20453224000310	Gumis T idom 500-125-500 TPCL	24	DB	23 950 Ft
20453224000315	Gumis T idom 500-160-500 TPCL	24	DB	25 169 Ft
20453224000320	Gumis T idom 500-200-500 TPCL	24	DB	27 736 Ft

GUMIS T IDOMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Egál



Szűkített

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453224000325	Gumis T idom 500-250-500 TPCL	20	DB	30 922 Ft
20453224000330	Gumis T idom 500-315-500 TPCL	16	DB	35 007 Ft
20453224000335	Gumis T idom 500-355-500 TPCL	16	DB	41 389 Ft
20453224000340	Gumis T idom 500-400-500 TPCL	12	DB	42 897 Ft
20453224000345	Gumis T idom 500-450-500 TPCL	12	DB	47 092 Ft
20453224000350	Gumis T idom 560-200-560 TPCL	1	DB	34 088 Ft
20453224000355	Gumis T idom 560-250-560 TPCL	1	DB	36 115 Ft
20453224000360	Gumis T idom 560-315-560 TPCL	1	DB	43 166 Ft
20453224000365	Gumis T idom 560-355-560 TPCL	1	DB	51 476 Ft
20453224000370	Gumis T idom 560-400-560 TPCL	6	DB	52 065 Ft
20453224000375	Gumis T idom 560-450-560 TPCL	6	DB	59 246 Ft
20453224000380	Gumis T idom 560-500-560 TPCL	15	DB	65 459 Ft
20453224000385	Gumis T idom 630-125-630 TPCL	1	DB	36 954 Ft
20453224000390	Gumis T idom 630-160-630 TPCL	1	DB	38 342 Ft
20453224000395	Gumis T idom 630-200-630 TPCL	10	DB	39 531 Ft
20453224000400	Gumis T idom 630-250-630 TPCL	1	DB	41 928 Ft
20453224000405	Gumis T idom 630-315-630 TPCL	8	DB	48 430 Ft
20453224000410	Gumis T idom 630-355-630 TPCL	8	DB	56 590 Ft
20453224000415	Gumis T idom 630-400-630 TPCL	6	DB	57 189 Ft
20453224000420	Gumis T idom 630-450-630 TPCL	6	DB	63 042 Ft
20453224000425	Gumis T idom 630-500-630 TPCL	6	DB	68 225 Ft
20453224000430	Gumis T idom 710-450-710 TPCL	1	DB	96 231 Ft
20453224000435	Gumis T idom 800-560-800 TPCL	1	DB	124 306 Ft

GUMIS MADÁRHÁLÓS CSŐVÉG

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

ILSNL



ASVL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453220000080	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 080	192	DB	1 718 Ft
20453220000100	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 100	128	DB	2 179 Ft
20453220000125	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 125	126	DB	2 137 Ft
20453220000150	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 150	90	DB	2 697 Ft
20453220000160	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 160	70	DB	3 069 Ft
20453220000180	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 180	70	DB	3 076 Ft
20453220000200	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 200	54	DB	3 540 Ft
20453220000250	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 250	60	DB	4 525 Ft
20453220000315	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 315	40	DB	5 843 Ft
20453220000355	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 355	20	DB	7 890 Ft
20453220000400	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 400	30	DB	9 099 Ft
20453220000450	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 450	1	DB	15 611 Ft
20453220000500	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 500	1	DB	19 556 Ft
20453220000560	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 560	1	DB	22 902 Ft
20453220000630	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 630	1	DB	28 195 Ft
20453220000710	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 710	1	DB	41 409 Ft
20453220000800	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 800	1	DB	50 597 Ft
20453220000900	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 900	1	DB	72 001 Ft
20453220001000	Gumis egyenes madárhálós vég ILSNL 1000	1	DB	99 127 Ft
20453221000080	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 080 ASVL	96	DB	5 433 Ft
20453221000100	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 100 ASVL	45	DB	5 698 Ft
20453221000125	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 125 ASVL	26	DB	5 468 Ft
20453221000150	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 150 ASVL	24	DB	6 452 Ft
20453221000160	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 160 ASVL	38	DB	6 882 Ft
20453221000180	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 180 ASVL	30	DB	7 772 Ft
20453221000200	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 200 ASVL	25	DB	8 739 Ft
20453221000250	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 250 ASVL	12	DB	12 634 Ft
20453221000315	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 315 ASVL	11	DB	17 398 Ft
20453221000355	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 355 ASVL	18	DB	23 311 Ft
20453221000400	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 400 ASVL	12	DB	33 059 Ft
20453221000450	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 450 ASVL	3	DB	46 652 Ft
20453221000500	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 500 ASVL	6	DB	57 738 Ft
20453221000560	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 560 ASVL	4	DB	79 911 Ft
20453221000630	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 630 ASVL	3	DB	98 008 Ft
20453221000710	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 710 ASVL	2	DB	150 134 Ft
20453221000800	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 800 ASVL	1	DB	220 127 Ft
20453221000900	Gumis Madárhálós Csővég 45° NA 900 ASVL	1	DB	276 437 Ft

GUMIS NYEREGIDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

SPL



SPSL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453222000005	Gumis nyeregidom NA 080/080 SPL	70	DB	2 427 Ft
20453222000010	Gumis nyeregidom NA 100/080 SPL	110	DB	1 778 Ft
20453222000015	Gumis nyeregidom NA 100/100 SPL	70	DB	1 898 Ft
20453222000020	Gumis nyeregidom NA 125/080 SPL	140	DB	1 778 Ft
20453222000025	Gumis nyeregidom NA 125/100 SPL	70	DB	1 888 Ft
20453222000030	Gumis nyeregidom NA 125/125 SPL	75	DB	2 277 Ft
20453222000035	Gumis nyeregidom NA 150/125 SPSL	1	DB	4 704 Ft
20453222000040	Gumis nyeregidom NA 150/150 SPL	50	DB	2 717 Ft
20453222000045	Gumis nyeregidom NA 160/080 SPL	240	DB	1 778 Ft
20453222000050	Gumis nyeregidom NA 160/100 SPL	80	DB	1 888 Ft
20453222000055	Gumis nyeregidom NA 160/125 SPL	100	DB	2 277 Ft
20453222000065	Gumis nyeregidom NA 160/160 SPL	85	DB	2 757 Ft
20453222000070	Gumis nyeregidom NA 180/100 SPL	50	DB	4 864 Ft
20453222000075	Gumis nyeregidom NA 180/125 SPL	35	DB	5 503 Ft
20453222000080	Gumis nyeregidom NA 180/150 SPL	30	DB	7 111 Ft
20453222000085	Gumis nyeregidom NA 180/160 SPL	45	DB	7 321 Ft
20453222000090	Gumis nyeregidom NA 180/180 SPSL	40	DB	5 863 Ft
20453222000095	Gumis nyeregidom NA 200/080 SPL	81	DB	1 778 Ft
20453222000100	Gumis nyeregidom NA 200/100 SPL	45	DB	2 087 Ft
20453222000105	Gumis nyeregidom NA 200/125 SPL	70	DB	2 277 Ft
20453222000110	Gumis nyeregidom NA 200/150 SPL	30	DB	2 926 Ft
20453222000115	Gumis nyeregidom NA 200/160 SPL	50	DB	2 926 Ft
20453222000120	Gumis nyeregidom NA 200/180 SPSL	1	DB	5 483 Ft
20453222000125	Gumis nyeregidom NA 200/200 SPL	50	DB	3 556 Ft
20453222000130	Gumis nyeregidom NA 250/080 SPL	81	DB	2 297 Ft
20453222000135	Gumis nyeregidom NA 250/100 SPL	95	DB	2 047 Ft
20453222000140	Gumis nyeregidom NA 250/125 SPL	100	DB	2 277 Ft
20453222000145	Gumis nyeregidom NA 250/150 SPL	35	DB	2 916 Ft
20453222000150	Gumis nyeregidom NA 250/160 SPL	50	DB	2 926 Ft
20453222000155	Gumis nyeregidom NA 250/180 SPSL	1	DB	6 262 Ft
20453222000160	Gumis nyeregidom NA 250/200 SPL	30	DB	3 665 Ft
20453222000165	Gumis nyeregidom NA 250/250 SPL	16	DB	4 784 Ft
20453222000170	Gumis nyeregidom NA 315/080 SPL	70	DB	3 126 Ft
20453222000175	Gumis nyeregidom NA 315/100 SPL	180	DB	2 677 Ft
20453222000180	Gumis nyeregidom NA 315/125 SPL	100	DB	2 507 Ft
20453222000185	Gumis nyeregidom NA 315/150 SPL	70	DB	2 996 Ft
20453222000190	Gumis nyeregidom NA 315/160 SPL	55	DB	3 046 Ft
20453222000195	Gumis nyeregidom NA 315/200 SPL	50	DB	3 775 Ft
20453222000200	Gumis nyeregidom NA 315/250 SPL	30	DB	5 503 Ft

GUMIS NYEREGIDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

SPL



SPSL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453222000205	Gumis nyeregidom NA 315/315 SPL	25	DB	10 587 Ft
20453222000210	Gumis nyeregidom NA 355/080 SPSL	1	DB	4 395 Ft
20453222000215	Gumis nyeregidom NA 355/100 SPSL	50	DB	4 395 Ft
20453222000220	Gumis nyeregidom NA 355/125 SPSL	100	DB	4 604 Ft
20453222000225	Gumis nyeregidom NA 355/150 SPSL	1	DB	5 663 Ft
20453222000230	Gumis nyeregidom NA 355/160 SPSL	40	DB	5 773 Ft
20453222000235	Gumis nyeregidom NA 355/180 SPSL	1	DB	6 352 Ft
20453222000240	Gumis nyeregidom NA 355/200 SPSL	20	DB	7 441 Ft
20453222000245	Gumis nyeregidom NA 355/250 SPSL	25	DB	9 318 Ft
20453222000250	Gumis nyeregidom NA 355/315 SPSL	15	DB	13 184 Ft
20453222000255	Gumis nyeregidom NA 355/355 SPSL	10	DB	19 116 Ft
20453222000260	Gumis nyeregidom NA 400/100 SPL	190	DB	5 373 Ft
20453222000265	Gumis nyeregidom NA 400/125 SPL	110	DB	6 082 Ft
20453222000270	Gumis nyeregidom NA 400/150 SPSL	1	DB	6 515 Ft
20453222000275	Gumis nyeregidom NA 400/160 SPL	45	DB	4 232 Ft
20453222000280	Gumis nyeregidom NA 400/180 SPSL	1	DB	6 352 Ft
20453222000285	Gumis nyeregidom NA 400/200 SPL	32	DB	3 895 Ft
20453222000290	Gumis nyeregidom NA 400/250 SPL	56	DB	5 653 Ft
20453222000295	Gumis nyeregidom NA 400/315 SPL	24	DB	9 928 Ft
20453222000300	Gumis nyeregidom NA 400/355 SPSL	25	DB	16 561 Ft
20453222000305	Gumis nyeregidom NA 400/400 SPSL	10	DB	24 190 Ft
20453222000315	Gumis nyeregidom NA 450/125 SPSL	1	DB	5 154 Ft
20453222000320	Gumis nyeregidom NA 450/160 SPSL	1	DB	5 543 Ft
20453222000330	Gumis nyeregidom NA 450/200 SPSL	1	DB	7 201 Ft
20453222000335	Gumis nyeregidom NA 450/250 SPSL	30	DB	9 009 Ft
20453222000340	Gumis nyeregidom NA 450/315 SPL	30	DB	11 935 Ft
20453222000345	Gumis nyeregidom NA 450/355 SPSL	22	DB	15 251 Ft
20453222000350	Gumis nyeregidom NA 450/400 SPSL	15	DB	21 873 Ft
20453222000355	Gumis nyeregidom NA 450/450 SPSL	15	DB	28 844 Ft
20453222000360	Gumis nyeregidom NA 500/100 SPL	120	DB	2 617 Ft
20453222000365	Gumis nyeregidom NA 500/125 SPL	60	DB	3 046 Ft
20453222000375	Gumis nyeregidom NA 500/160 SPL	45	DB	4 814 Ft
20453222000380	Gumis nyeregidom NA 500/180 SPSL	1	DB	6 352 Ft
20453222000385	Gumis nyeregidom NA 500/200 SPSL	1	DB	7 151 Ft
20453222000390	Gumis nyeregidom NA 500/250 SPSL	30	DB	8 939 Ft
20453222000395	Gumis nyeregidom NA 500/315 SPSL	40	DB	11 885 Ft
20453222000400	Gumis nyeregidom NA 500/355 SPSL	20	DB	14 971 Ft
20453222000405	Gumis nyeregidom NA 500/400 SPSL	16	DB	21 174 Ft
20453222000410	Gumis nyeregidom NA 500/450 SPSL	1	DB	26 098 Ft

GUMIS NYEREGIDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

SPL



SPSL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453222000415	Gumis nyeregidom NA 500/500 SPSL	6	DB	32 979 Ft
20453222000425	Gumis nyeregidom NA 560/160 SPSL	1	DB	6 242 Ft
20453222000435	Gumis nyeregidom NA 560/200 SPSL	1	DB	6 362 Ft
20453222000440	Gumis nyeregidom NA 560/250 SPSL	30	DB	10 767 Ft
20453222000445	Gumis nyeregidom NA 560/315 SPSL	26	DB	12 634 Ft
20453222000450	Gumis nyeregidom NA 560/355 SPSL	20	DB	15 201 Ft
20453222000455	Gumis nyeregidom NA 560/400 SPSL	16	DB	20 095 Ft
20453222000460	Gumis nyeregidom NA 560/450 SPSL	15	DB	24 709 Ft
20453222000470	Gumis nyeregidom NA 560/560 SPSL	1	DB	45 414 Ft
20453222000475	Gumis nyeregidom NA 630/250 SPSL	1	DB	8 699 Ft
20453222000480	Gumis nyeregidom NA 630/315 SPSL	30	DB	11 636 Ft
20453222000485	Gumis nyeregidom NA 630/355 SPSL	20	DB	14 462 Ft
20453222000490	Gumis nyeregidom NA 630/400 SPSL	30	DB	19 526 Ft
20453222000495	Gumis nyeregidom NA 630/450 SPSL	1	DB	24 560 Ft
20453222000500	Gumis nyeregidom NA 630/500 SPSL	10	DB	28 025 Ft
20453222000505	Gumis nyeregidom NA 630/560 SPSL	1	DB	38 203 Ft
20453222000510	Gumis nyeregidom NA 630/630 SPSL	1	DB	48 919 Ft
20453222000525	Gumis nyeregidom NA 710/200 SPSL	1	DB	9 678 Ft
20453222000530	Gumis nyeregidom NA 710/250 SPSL	1	DB	10 777 Ft
20453222000535	Gumis nyeregidom NA 710/315 SPSL	1	DB	15 511 Ft
20453222000540	Gumis nyeregidom NA 710/355 SPSL	1	DB	18 058 Ft
20453222000545	Gumis nyeregidom NA 710/400 SPSL	1	DB	24 050 Ft
20453222000550	Gumis nyeregidom NA 710/450 SPSL	1	DB	30 352 Ft
20453222000555	Gumis nyeregidom NA 710/500 SPSL	1	DB	33 718 Ft
20453222000560	Gumis nyeregidom NA 710/560 SPSL	1	DB	47 661 Ft
20453222000565	Gumis nyeregidom NA 710/630 SPSL	1	DB	60 864 Ft
20453222000570	Gumis nyeregidom NA 800/200 SPSL	1	DB	10 068 Ft
20453222000575	Gumis nyeregidom NA 800/250 SPSL	1	DB	11 975 Ft
20453222000580	Gumis nyeregidom NA 800/315 SPSL	1	DB	15 910 Ft
20453222000585	Gumis nyeregidom NA 800/355 SPSL	1	DB	18 058 Ft
20453222000590	Gumis nyeregidom NA 800/400 SPSL	1	DB	23 711 Ft
20453222000595	Gumis nyeregidom NA 800/450 SPSL	1	DB	29 983 Ft
20453222000600	Gumis nyeregidom NA 800/500 SPSL	14	DB	34 537 Ft
20453222000605	Gumis nyeregidom NA 800/560 SPSL	1	DB	45 683 Ft
20453222000610	Gumis nyeregidom NA 800/630 SPSL	10	DB	60 375 Ft
20453222000615	Gumis nyeregidom NA 900/200 SPSL	1	DB	8 390 Ft
20453222000645	Gumis nyeregidom NA 900/500 SPSL	1	DB	36 854 Ft
20453222000655	Gumis nyeregidom NA 900/630 SPSL	10	DB	55 042 Ft
20453222000660	Gumis nyeregidom NA 1000/200 SPSL	1	DB	11 695 Ft

GUMIS NYEREGIDOM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

SPL



SPSL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453222000680	Gumis nyeregidom NA 1000/400 SPSL	1	DB	24 659 Ft
20453222000690	Gumis nyeregidom NA 1000/500 SPSL	1	DB	38 292 Ft

GUMIS SZŰKÍTŐ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

RPCL



RSCLL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453223000005	Gumis szűkítő NA 100/080 RPCL	96	DB	2 427 Ft
20453223000010	Gumis szűkítő NA 125/080 RPCL	84	DB	2 727 Ft
20453223000015	Gumis szűkítő NA 125/100 RPCL	63	DB	2 587 Ft
20453223000020	Gumis szűkítő NA 150/080 RPCL	50	DB	4 245 Ft
20453223000025	Gumis szűkítő NA 150/100 RPCL	54	DB	2 866 Ft
20453223000030	Gumis szűkítő NA 150/125 RPCL	65	DB	2 866 Ft
20453223000035	Gumis szűkítő NA 160/080 RPCL	110	DB	3 566 Ft
20453223000040	Gumis szűkítő NA 160/100 RPCL	50	DB	2 817 Ft
20453223000045	Gumis szűkítő NA 160/125 RPCL	50	DB	2 817 Ft
20453223000050	Gumis szűkítő NA 160/150 RPCL	56	DB	3 665 Ft
20453223000055	Gumis szűkítő NA 180/100 RPCL	25	DB	7 690 Ft
20453223000060	Gumis szűkítő NA 180/125 RPCL	90	DB	8 034 Ft
20453223000065	Gumis szűkítő NA 180/150 RPCL	96	DB	8 265 Ft
20453223000070	Gumis szűkítő NA 180/160 RPCL	90	DB	4 871 Ft
20453223000075	Gumis szűkítő NA 200/100 RPCL	84	DB	3 356 Ft
20453223000080	Gumis szűkítő NA 200/125 RPCL	84	DB	3 356 Ft
20453223000085	Gumis szűkítő NA 200/150 RPCL	84	DB	3 476 Ft
20453223000090	Gumis szűkítő NA 200/160 RPCL	84	DB	3 446 Ft
20453223000095	Gumis szűkítő NA 200/180 RPCL	90	DB	4 934 Ft
20453223000100	Gumis szűkítő NA 250/100 RPCL	32	DB	12 215 Ft
20453223000105	Gumis szűkítő NA 250/125 RPCL	40	DB	5 094 Ft
20453223000110	Gumis szűkítő NA 250/150 RPCL	15	DB	5 227 Ft
20453223000115	Gumis szűkítő NA 250/160 RPCL	18	DB	4 814 Ft

GUMIS SZŰKÍTŐ

CIKKGÉDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

RPCL



RSCLL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453223000120	Gumis szűkítő NA 250/180 RPCL	90	DB	12 633 Ft
20453223000125	Gumis szűkítő NA 250/200 RPCL	22	DB	4 644 Ft
20453223000130	Gumis szűkítő NA 315/125 RSCLL	23	DB	10 207 Ft
20453223000135	Gumis szűkítő NA 315/150 RPCL	23	DB	14 702 Ft
20453223000140	Gumis szűkítő NA 315/160 RPCL	25	DB	7 800 Ft
20453223000145	Gumis szűkítő NA 315/180 RPCL	90	DB	8 767 Ft
20453223000150	Gumis szűkítő NA 315/200 RPCL	25	DB	6 472 Ft
20453223000155	Gumis szűkítő NA 315/250 RPCL	30	DB	6 832 Ft
20453223000160	Gumis szűkítő NA 355/125 RSCLL	8	DB	14 802 Ft
20453223000165	Gumis szűkítő NA 355/150 RSCLL	1	DB	14 802 Ft
20453223000170	Gumis szűkítő NA 355/160 RSCLL	20	DB	12 814 Ft
20453223000175	Gumis szűkítő NA 355/180 RSCLL	8	DB	12 095 Ft
20453223000180	Gumis szűkítő NA 355/200 RSCLL	20	DB	12 614 Ft
20453223000185	Gumis szűkítő NA 355/250 RSCLL	10	DB	12 075 Ft
20453223000190	Gumis szűkítő NA 355/315 RSCLL	14	DB	11 256 Ft
20453223000195	Gumis szűkítő NA 400/125 RSCLL	1	DB	20 035 Ft
20453223000200	Gumis szűkítő NA 400/150 RSCLL	40	DB	19 636 Ft
20453223000205	Gumis szűkítő NA 400/160 RSCLL	13	DB	19 426 Ft
20453223000210	Gumis szűkítő NA 400/180 RSCLL	1	DB	19 256 Ft
20453223000215	Gumis szűkítő NA 400/200 RSCLL	16	DB	17 868 Ft
20453223000220	Gumis szűkítő NA 400/250 RSCLL	18	DB	15 710 Ft
20453223000225	Gumis szűkítő NA 400/315 RSCLL	12	DB	15 071 Ft
20453223000230	Gumis szűkítő NA 400/355 RSCLL	20	DB	14 892 Ft
20453223000240	Gumis szűkítő NA 450/160 RSCLL	1	DB	23 960 Ft
20453223000250	Gumis szűkítő NA 450/200 RSCLL	20	DB	21 763 Ft
20453223000255	Gumis szűkítő NA 450/250 RPCL	25	DB	25 848 Ft
20453223000260	Gumis szűkítő NA 450/315 RPCL	13	DB	24 150 Ft
20453223000265	Gumis szűkítő NA 450/355 RPCL	25	DB	22 991 Ft
20453223000270	Gumis szűkítő NA 450/400 RPCL	25	DB	22 013 Ft
20453223000275	Gumis szűkítő NA 500/160 RSCLL	14	DB	25 139 Ft
20453223000280	Gumis szűkítő NA 500/200 RSCLL	12	DB	22 512 Ft
20453223000285	Gumis szűkítő NA 500/250 RSCLL	15	DB	22 792 Ft
20453223000290	Gumis szűkítő NA 500/280 RSCLL	1	DB	21 563 Ft
20453223000295	Gumis szűkítő NA 500/315 RSCLL	6	DB	21 383 Ft
20453223000300	Gumis szűkítő NA 500/355 RSCLL	16	DB	22 892 Ft
20453223000305	Gumis szűkítő NA 500/400 RPCL	20	DB	26 917 Ft
20453223000310	Gumis szűkítő NA 500/450 RPCL	20	DB	25 608 Ft
20453223000315	Gumis szűkítő NA 560/250 RSCLL	1	DB	29 873 Ft
20453223000320	Gumis szűkítő NA 560/300 RSCLL	1	DB	26 517 Ft

GUMIS SZŰKÍTŐ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

RPCL



RSCLL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453223000325	Gumis szűkítő NA 560/315 RSCLL	1	DB	28 155 Ft
20453223000330	Gumis szűkítő NA 560/355 RSCLL	1	DB	27 406 Ft
20453223000335	Gumis szűkítő NA 560/400 RSCLL	10	DB	26 967 Ft
20453223000340	Gumis szűkítő NA 560/450 RSCLL	1	DB	26 717 Ft
20453223000345	Gumis szűkítő NA 560/500 RPCL	15	DB	28 565 Ft
20453223000350	Gumis szűkítő NA 600/250 RSCLL	1	DB	39 481 Ft
20453223000355	Gumis szűkítő NA 600/315 RSCLL	1	DB	37 513 Ft
20453223000360	Gumis szűkítő NA 600/355 RSCLL	1	DB	36 465 Ft
20453223000365	Gumis szűkítő NA 600/400 RSCLL	1	DB	36 075 Ft
20453223000370	Gumis szűkítő NA 600/450 RSCLL	1	DB	35 416 Ft
20453223000375	Gumis szűkítő NA 600/500 RSCLL	1	DB	35 066 Ft
20453223000380	Gumis szűkítő NA 600/560 RSCLL	1	DB	34 877 Ft
20453223000385	Gumis szűkítő NA 630/200 RSCLL	1	DB	43 506 Ft
20453223000390	Gumis szűkítő NA 630/250 RSCLL	8	DB	39 481 Ft
20453223000395	Gumis szűkítő NA 630/280 RSCLL	1	DB	36 814 Ft
20453223000400	Gumis szűkítő NA 630/300 RSCLL	1	DB	36 694 Ft
20453223000405	Gumis szűkítő NA 630/315 RSCLL	6	DB	37 513 Ft
20453223000410	Gumis szűkítő NA 630/355 RSCLL	1	DB	36 465 Ft
20453223000415	Gumis szűkítő NA 630/400 RSCLL	30	DB	57 439 Ft
20453223000420	Gumis szűkítő NA 630/450 RSCLL	30	DB	51 526 Ft
20453223000425	Gumis szűkítő NA 630/500 RPCL	30	DB	55 118 Ft
20453223000430	Gumis szűkítő NA 630/560 RPCL	10	DB	54 992 Ft
20453223000435	Gumis szűkítő NA 630/600 RSCLL	1	DB	34 777 Ft
20453223000440	Gumis szűkítő NA 710/315 RSCLL	1	DB	76 805 Ft
20453223000445	Gumis szűkítő NA 710/355 RSCLL	1	DB	77 284 Ft
20453223000450	Gumis szűkítő NA 710/400 RSCLL	1	DB	79 072 Ft
20453223000455	Gumis szűkítő NA 710/450 RSCLL	2	DB	71 591 Ft
20453223000460	Gumis szűkítő NA 710/500 RSCLL	2	DB	68 435 Ft
20453223000465	Gumis szűkítő NA 710/560 RSCLL	9	DB	73 279 Ft
20453223000470	Gumis szűkítő NA 710/630 RSCLL	8	DB	66 078 Ft
20453223000475	Gumis szűkítő NA 800/315 RSCLL	1	DB	124 545 Ft
20453223000480	Gumis szűkítő NA 800/355 RSCLL	1	DB	111 821 Ft
20453223000485	Gumis szűkítő NA 800/400 RSCLL	1	DB	113 239 Ft
20453223000490	Gumis szűkítő NA 800/450 RSCLL	1	DB	123 267 Ft
20453223000495	Gumis szűkítő NA 800/500 RSCLL	1	DB	122 578 Ft
20453223000500	Gumis szűkítő NA 800/560 RSCLL	1	DB	119 582 Ft
20453223000505	Gumis szűkítő NA 800/630 RSCLL	15	DB	119 072 Ft
20453223000510	Gumis szűkítő NA 800/710 RSCLL	1	DB	110 683 Ft
20453223000515	Gumis szűkítő NA 900/450 RSCLL	1	DB	171 177 Ft

GUMIS SZŰKÍTŐ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

RPCL



RSCLL

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453223000520	Gumis szűkítő NA 900/500 RSCLL	1	DB	164 636 Ft
20453223000525	Gumis szűkítő NA 900/560 RSCLL	1	DB	157 884 Ft
20453223000530	Gumis szűkítő NA 900/630 RSCLL	15	DB	155 916 Ft
20453223000535	Gumis szűkítő NA 900/710 RSCLL	1	DB	154 209 Ft
20453223000540	Gumis szűkítő NA 900/800 RSCLL	15	DB	146 978 Ft
20453223000545	Gumis szűkítő NA 1000/500 RSCLL	1	DB	249 520 Ft
20453223000550	Gumis szűkítő NA 1000/560 RSCLL	1	DB	233 340 Ft
20453223000555	Gumis szűkítő NA 1000/630 RSCLL	1	DB	230 094 Ft
20453223000560	Gumis szűkítő NA 1000/710 RSCLL	1	DB	228 636 Ft
20453223000565	Gumis szűkítő NA 1000/800 RSCLL	1	DB	218 529 Ft
20453223000570	Gumis szűkítő NA 1000/900 RSCLL	1	DB	197 125 Ft

IDOMKAPCSOLÓ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453233000080	Idomkapcsoló NA 080 MSF	200	DB	759 Ft
20453233000100	Idomkapcsoló NA 100 MSF	90	DB	839 Ft
20453233000125	Idomkapcsoló NA 125 MSF	60	DB	949 Ft
20453233000150	Idomkapcsoló NA 150 MSF	90	DB	1 009 Ft
20453233000160	Idomkapcsoló NA 160 MSF	75	DB	1 049 Ft
20453233000180	Idomkapcsoló NA 180 MSF	108	DB	1 194 Ft
20453233000200	Idomkapcsoló NA 200 MSF	100	DB	1 199 Ft
20453233000250	Idomkapcsoló NA 250 MSF	75	DB	1 508 Ft
20453233000315	Idomkapcsoló NA 315 MSF	50	DB	2 037 Ft
20453233000355	Idomkapcsoló NA 355 MSF	30	DB	3 106 Ft
20453233000400	Idomkapcsoló NA 400 MSF	25	DB	3 745 Ft
20453233000450	Idomkapcsoló NA 450 MSF	12	DB	4 525 Ft
20453233000500	Idomkapcsoló NA 500 MSF	10	DB	5 080 Ft
20453233000560	Idomkapcsoló NA 560 MSF	20	DB	6 379 Ft
20453233000630	Idomkapcsoló NA 630 MSF	10	DB	7 615 Ft
20453233000710	Idomkapcsoló NA 710 MSF	10	DB	14 937 Ft
20453233000800	Idomkapcsoló NA 800 MSF	8	DB	16 370 Ft
20453233000900	Idomkapcsoló NA 900 MSF	4	DB	21 134 Ft
20453233001000	Idomkapcsoló NA 1000 MSF	1	DB	36 425 Ft

CSŐ ÉS IDOMZÁRÓ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453234000080	Cső és idomzáró CP 080	192	DB	759 Ft
20453234000100	Cső és idomzáró CP 100	250	DB	799 Ft
20453234000125	Cső és idomzáró CP 125	200	DB	819 Ft
20453234000150	Cső és idomzáró CP 150	150	DB	1 069 Ft
20453234000160	Cső és idomzáró CP 160	110	DB	1 069 Ft
20453234000180	Cső és idomzáró CP 180	100	DB	1 466 Ft
20453234000200	Cső és idomzáró CP 200	160	DB	1 228 Ft
20453234000250	Cső és idomzáró CP 250	80	DB	1 638 Ft
20453234000315	Cső és idomzáró CP 315	35	DB	4 085 Ft

KÖR KERESZTMETSZETŰ KIFÚVÓFEJEK

Anyaga:

horganyzott acéllemez

Alkalmazás:

az elhasznált levegő kivezetésére használják, egyaránt alkalmas ipari és komfort szellőzésre

Minimális kiserelés:

1 darab

ESŐVÉDŐ SAPKA



CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453236000100	Esővédő sapka VHK 100	32	DB	19 169 Ft
20453236000125	Esővédő sapka VHK 125	24	DB	20 436 Ft
20453236000150	Esővédő sapka VHK 150	20	DB	23 443 Ft
20453236000160	Esővédő sapka VHK 160	12	DB	23 841 Ft
20453236000200	Esővédő sapka VHK 200	12	DB	31 225 Ft
20453236000250	Esővédő sapka VHK 250	12	DB	43 785 Ft
20453236000315	Esővédő sapka VHK 315	7	DB	56 899 Ft
20453236000355	Esővédő sapka VHK 355	6	DB	61 314 Ft
20453236000400	Esővédő sapka VHK 400	3	DB	82 168 Ft
20453236000450	Esővédő sapka VHK 450	3	DB	115 756 Ft
20453236000500	Esővédő sapka VHK 500	4	DB	148 096 Ft
20453236000560	Esővédő sapka VHK 560	1	DB	186 179 Ft
20453236000630	Esővédő sapka VHK 630	4	DB	224 192 Ft
20453236000710	Esővédő sapka VHK 710	1	DB	336 193 Ft
20453236000800	Esővédő sapka VHK 800	1	DB	504 264 Ft

BETÉTKÚPOS KIFÚVÓFEJ



CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453235000100	Betétkúpos kifúvófej HAN 100	12	DB	39 940 Ft
20453235000125	Betétkúpos kifúvófej HAN 125	5	DB	43 636 Ft
20453235000150	Betétkúpos kifúvófej HAN 150	12	DB	49 099 Ft
20453235000160	Betétkúpos kifúvófej HAN 160	10	DB	50 467 Ft
20453235000180	Betétkúpos kifúvófej HAN 180	8	DB	57 229 Ft
20453235000200	Betétkúpos kifúvófej HAN 200	5	DB	70 313 Ft
20453235000250	Betétkúpos kifúvófej HAN 250	5	DB	83 137 Ft
20453235000280	Betétkúpos kifúvófej HAN 280	1	DB	117 954 Ft
20453235000315	Betétkúpos kifúvófej HAN 315	2	DB	115 577 Ft
20453235000355	Betétkúpos kifúvófej HAN 355	6	DB	144 171 Ft
20453235000400	Betétkúpos kifúvófej HAN 400	4	DB	221 565 Ft
20453235000450	Betétkúpos kifúvófej HAN 450	2	DB	302 914 Ft
20453235000500	Betétkúpos kifúvófej HAN 500	2	DB	350 215 Ft
20453235000560	Betétkúpos kifúvófej HAN 560	2	DB	412 778 Ft
20453235000630	Betétkúpos kifúvófej HAN 630	1	DB	492 878 Ft
20453235000710	Betétkúpos kifúvófej HAN 710	1	DB	715 961 Ft

KÖR KERESZTMETSZETŰ SZABÁLYOZÓ, ELZÁRÓ ELEM

Anyaga:	horganyzott acéllemez
Alkalmazás:	légtechnikai, szellőző- és légkondicionáló rendszerek szabályzására, elzárására
Kivitele:	gumigyűrűs (EPDM) csatlakozású, "C" légtömörséget biztosít, SAFE-s rendszerbe illeszkedő
Minimális kiegészítés:	1 darab

GUMIS PILLANGÓSZELEP



CIKKENGEDELMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453225000080	Gumis pillangószelep NA 080 DASL	50	DB	5 473 Ft
20453225000100	Gumis pillangószelep NA 100 DASL	75	DB	4 914 Ft
20453225000125	Gumis pillangószelep NA 125 DASL	50	DB	5 283 Ft
20453225000150	Gumis pillangószelep NA 150 DASL	35	DB	6 322 Ft
20453225000160	Gumis pillangószelep NA 160 DASL	30	DB	6 522 Ft
20453225000180	Gumis pillangószelep NA 180 DASL	30	DB	7 259 Ft
20453225000200	Gumis pillangószelep NA 200 DASL	25	DB	7 261 Ft
20453225000250	Gumis pillangószelep NA 250 DASL	15	DB	8 669 Ft
20453225000315	Gumis pillangószelep NA 315 DASL	10	DB	12 255 Ft
20453225000355	Gumis pillangószelep NA 355 DASL	5	DB	22 192 Ft
20453225000400	Gumis pillangószelep NA 400 DASL	4	DB	25 099 Ft
20453225000450	Gumis pillangószelep NA 450 DASL	9	DB	28 055 Ft
20453225000500	Gumis pillangószelep NA 500 DASL	8	DB	34 228 Ft
20453225000560	Gumis pillangószelep NA 560 DASL	6	DB	42 632 Ft
20453225000630	Gumis pillangószelep NA 630 DASL	5	DB	49 095 Ft

LÉGTÖMÖR PILLANGÓSZELEP



DATML



DATL

CIKKENGEDELMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453226000080	Légtömör pillangószelep DATML 080 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	35	DB	11 103 Ft
20453226000100	Légtömör pillangószelep DATML 100 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	24	DB	11 334 Ft
20453226000125	Légtömör pillangószelep DATML 125 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	45	DB	12 245 Ft
20453226000150	Légtömör pillangószelep DATML 150 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	35	DB	13 827 Ft
20453226000160	Légtömör pillangószelep DATML 160 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	30	DB	13 638 Ft
20453226000180	Légtömör pillangószelep DATML 180 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	40	DB	14 623 Ft
20453226000200	Légtömör pillangószelep DATML 200 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	25	DB	15 901 Ft
20453226000250	Légtömör pillangószelep DATML 250 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	15	DB	18 603 Ft
20453226000315	Légtömör pillangószelep DATML 315 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	20	DB	21 693 Ft
20453226000355	Légtömör pillangószelep DATML 355 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	4	DB	33 896 Ft
20453226000400	Légtömör pillangószelep DATML 400 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	15	DB	37 594 Ft
20453226000450	Légtömör pillangószelep DATML 450 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	9	DB	41 533 Ft
20453226000500	Légtömör pillangószelep DATML 500 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	8	DB	46 299 Ft
20453226000560	Légtömör pillangószelep DATML 560 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	6	DB	59 958 Ft
20453226000630	Légtömör pillangószelep DATML 630 gumi tömítéssel, motoros mozgatásra	4	DB	71 930 Ft

LÉGTÖMÖR PILLANGÓSZELEP



DATML

DATL

 CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453227000080	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 080 gumi tömítéssel	50	DB	6 191 Ft
20453227000100	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 100 gumi tömítéssel	75	DB	6 054 Ft
20453227000125	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 125 gumi tömítéssel	50	DB	6 840 Ft
20453227000150	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 150 gumi tömítéssel	40	DB	8 244 Ft
20453227000160	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 160 gumi tömítéssel	30	DB	8 275 Ft
20453227000180	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 180 gumi tömítéssel	30	DB	9 438 Ft
20453227000200	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 200 gumi tömítéssel	25	DB	10 297 Ft
20453227000250	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 250 gumi tömítéssel	15	DB	12 297 Ft
20453227000315	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 315 gumi tömítéssel	10	DB	17 671 Ft
20453227000355	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 355 gumi tömítéssel	5	DB	27 224 Ft
20453227000400	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 400 gumi tömítéssel	4	DB	29 968 Ft
20453227000450	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 450 gumi tömítéssel	9	DB	36 620 Ft
20453227000500	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 500 gumi tömítéssel	8	DB	42 119 Ft
20453227000560	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 560 gumi tömítéssel	6	DB	49 891 Ft
20453227000630	Légtömör pillangószelep, kézi DATL 630 gumi tömítéssel	5	DB	59 884 Ft

IRISZ SZABÁLYZÓ


 CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453228000080	Irisz szabályzó GBL 080 gumi tömítéssel	735	DB	14 277 Ft
20453228000100	Irisz szabályzó GBL 100 gumi tömítéssel	612	DB	14 277 Ft
20453228000125	Irisz szabályzó GBL 125 gumi tömítéssel	439	DB	15 230 Ft
20453228000150	Irisz szabályzó GBL 150 gumi tömítéssel	292	DB	24 019 Ft
20453228000160	Irisz szabályzó GBL 160 gumi tömítéssel	292	DB	23 841 Ft
20453228000200	Irisz szabályzó GBL 200 gumi tömítéssel	192	DB	26 784 Ft
20453228000250	Irisz szabályzó GBL 250 gumi tömítéssel	126	DB	39 354 Ft
20453228000315	Irisz szabályzó GBL 315 gumi tömítéssel	86	DB	47 491 Ft
20453228000400	Irisz szabályzó GBL 400 gumi tömítéssel	24	DB	112 709 Ft
20453228000500	Irisz szabályzó GBL 500 gumi tömítéssel	14	DB	179 475 Ft
20453228000630	Irisz szabályzó GBL 630 gumi tömítéssel	6	DB	271 308 Ft
20453228000800	Irisz szabályzó GBL 800 gumi tömítéssel	3	DB	585 950 Ft

VISSZACsapószelepek



DAOSL-IN

DAOSL

CIKKEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453231000100	Visszacsapószelep csőbe építhető DAOSL-IN 100 gumi tömítéssel	90	DB	6 138 Ft
20453231000125	Visszacsapószelep csőbe építhető DAOSL-IN 125 gumi tömítéssel	54	DB	6 683 Ft
20453231000150	Visszacsapószelep csőbe építhető DAOSL-IN 150 gumi tömítéssel	55	DB	7 751 Ft
20453232000080	Visszacsapószelep légtömör zárású DAOSL 080 gumi tömítéssel	83	DB	4 117 Ft
20453232000100	Visszacsapószelep légtömör zárású DAOSL 100 gumi tömítéssel	60	DB	4 462 Ft
20453232000125	Visszacsapószelep légtömör zárású DAOSL 125 gumi tömítéssel	75	DB	4 976 Ft
20453232000160	Visszacsapószelep légtömör zárású DAOSL 160 gumi tömítéssel	48	DB	6 180 Ft
20453232000200	Visszacsapószelep légtömör zárású DAOSL 200 gumi tömítéssel	36	DB	7 311 Ft
20453232000250	Visszacsapószelep légtömör zárású DAOSL 250 gumi tömítéssel	24	DB	10 538 Ft
20453232000315	Visszacsapószelep légtömör zárású DAOSL 315 gumi tömítéssel	16	DB	14 047 Ft

SZERELŐAJTÓK, TISZTÍTÓ NYILÁSOK

CIKKEDMÉNY CSOPORT:
20_45_200_32_36

Anyaga:

horganyzott acéllemez

Alkalmazás:

a légszűrő hálózati tisztíthatóságát, hozzáférhetőségét biztosítja

Kivitele:

gumigyűrűs (EPDM) csatlakozású, "C" légtömörséget

biztosít, SAFE-s rendszerbe illeszkedik

Minimális kiserelés:

1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453229000100	Szerelőajtó kör légsz NA 100 mm IPR 100 gumi tömítéssel	10	DB	3 436 Ft
20453229000125	Szerelőajtó kör légsz NA 125 mm IPR 125 gumi tömítéssel	10	DB	3 436 Ft
20453229000150	Szerelőajtó kör légsz NA 150 mm IPR 150 gumi tömítéssel	25	DB	5 059 Ft
20453229000160	Szerelőajtó kör légsz NA 160 mm IPR 160 gumi tömítéssel	25	DB	5 059 Ft
20453229000200	Szerelőajtó kör légsz NA 200 mm IPR 200 gumi tömítéssel	25	DB	5 059 Ft
20453229000250	Szerelőajtó kör légsz NA 250 mm IPR 250 gumi tömítéssel	25	DB	5 059 Ft
20453229000315	Szerelőajtó kör légsz NA 315 mm IPR 315 gumi tömítéssel	25	DB	5 059 Ft
20453229000355	Szerelőajtó kör légsz NA 355 mm IPR 355 gumi tömítéssel	5	DB	7 584 Ft
20453229000400	Szerelőajtó kör légsz NA 400 mm IPR 400 gumi tömítéssel	5	DB	7 584 Ft
20453229000450	Szerelőajtó kör légsz NA 450 mm IPR 450 gumi tömítéssel	5	DB	8 254 Ft
20453229000500	Szerelőajtó kör légsz NA 500 mm IPR 500 gumi tömítéssel	5	DB	8 254 Ft
20453229000560	Szerelőajtó kör légsz NA 560 mm IPR 560 gumi tömítéssel	5	DB	11 376 Ft
20453229000630	Szerelőajtó kör légsz NA 630 mm IPR 630 gumi tömítéssel	5	DB	11 376 Ft
20453229000710	Szerelőajtó kör légsz NA 710 mm IPR 710 gumi tömítéssel	5	DB	11 376 Ft
20453229000800	Szerelőajtó kör légsz NA 800 mm IPR 800 gumi tömítéssel	5	DB	11 376 Ft
20453230000005	Szerelőajtó négyzetű légsz IPFQ 180-080 gumi tömítéssel	10	DB	3 436 Ft
20453230000010	Szerelőajtó négyzetű légsz IPFQ 200-100 gumi tömítéssel	25	DB	3 834 Ft
20453230000015	Szerelőajtó négyzetű légsz IPFQ 300-200 gumi tömítéssel	5	DB	6 641 Ft
20453230000020	Szerelőajtó négyzetű légsz IPFQ 400-200 gumi tömítéssel	5	DB	9 710 Ft
20453230000025	Szerelőajtó négyzetű légsz IPFQ 400-300 gumi tömítéssel	5	DB	11 585 Ft
20453230000030	Szerelőajtó négyzetű légsz IPFQ 500-300 gumi tömítéssel	5	DB	23 170 Ft
20453230000035	Szerelőajtó négyzetű légsz IPFQ 500-400 gumi tömítéssel	5	DB	23 076 Ft
20453230000040	Szerelőajtó négyzetű légsz IPFQ 600-450 gumi tömítéssel	5	DB	29 937 Ft

LÉGSZELEPEK, LÉGRÁCSOK ÉS TARTOZÉKAI

Alkalmazás:

a légtechnikai hálózatok ágvezetéki végpontjain a levegő bejuttatását és elszívását biztosítják egy-egy adott helyiségből

Minimális kiszerelés:

1 darab

LÉGSZELEP KW-RM, KN-RM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_211_32_55

Kivitele:

fehér színű szinterezett acéllemez, beépítő kerettel

Minimális kiszerelés:

1 darab



KW-RM



KN-RM

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453256000080	Légszelep fém elszívó KW-RM-080 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	1 200 Ft
20453256000100	Légszelep fém elszívó KW-RM-100 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	1 502 Ft
20453256000125	Légszelep fém elszívó KW-RM-125 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	2 097 Ft
20453256000150	Légszelep fém elszívó KW-RM-150 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	3 075 Ft
20453256000160	Légszelep fém elszívó KW-RM-160 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	3 030 Ft
20453256000200	Légszelep fém elszívó KW-RM-200 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	4 247 Ft
20453256000250	Légszelep fém elszívó KW-RM-250 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	7 166 Ft
20453255000080	Légszelep fém befúvó KN-RM-080 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	1 200 Ft
20453255000100	Légszelep fém befúvó KN-RM-100 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	1 519 Ft
20453255000125	Légszelep fém befúvó KN-RM-125 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	2 097 Ft
20453255000150	Légszelep fém befúvó KN-RM-150 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	3 075 Ft
20453255000160	Légszelep fém befúvó KN-RM-160 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	3 030 Ft
20453255000200	Légszelep fém befúvó KN-RM-200 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	4 247 Ft
20453255000250	Légszelep fém befúvó KN-RM-250 szerelőkerettel RAL9010	7	DB	7 166 Ft

SGR TÍPUSÚ LÉGRÁCS ÉS SZABÁLYZÓ


CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_211_32_56

Kivitele:

natur horganyzott acéllemez

Minimális kiszerelés:

1 darab



SGR



SGR-DA

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453257000005	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-325-075	20	DB	9 077 Ft
20453257000010	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-325-125	10	DB	10 903 Ft
20453257000015	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-325-225	10	DB	15 367 Ft
20453257000020	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-425-075	20	DB	10 540 Ft
20453257000025	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-425-125	10	DB	11 705 Ft
20453257000030	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-425-225	10	DB	16 131 Ft
20453257000035	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-525-075	20	DB	12 320 Ft
20453257000040	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-525-125	10	DB	15 311 Ft

SGR TÍPUSÚ LÉGRÁCS ÉS SZABÁLYZÓ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_211_32_56

Kivitele:

natur horganyzott acéllemez

Minimális kiserelés:

1 darab



SGR




SGR-DA

Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
20453257000045	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-525-225	10	DB	20 064 Ft
20453257000050	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-625-075	20	DB	14 025 Ft
20453257000055	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-625-125	10	DB	17 697 Ft
20453257000060	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-625-225	10	DB	24 546 Ft
20453257000065	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-825-075	10	DB	18 181 Ft
20453257000070	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-825-125	10	DB	22 580 Ft
20453257000075	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-0-825-225	10	DB	28 833 Ft
20453257000080	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-325-075	20	DB	11 434 Ft
20453257000085	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-325-125	10	DB	15 544 Ft
20453257000090	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-325-225	10	DB	21 853 Ft
20453257000095	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-425-075	20	DB	12 562 Ft
20453257000100	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-425-125	10	DB	16 644 Ft
20453257000105	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-425-225	10	DB	23 912 Ft
20453257000110	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-525-075	20	DB	14 761 Ft
20453257000115	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-525-125	20	DB	19 644 Ft
20453257000120	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-525-225	10	DB	27 920 Ft
20453257000125	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-625-075	20	DB	16 839 Ft
20453257000130	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-625-125	10	DB	22 748 Ft
20453257000135	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-625-225	10	DB	33 287 Ft
20453257000140	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-825-075	20	DB	22 114 Ft
20453257000145	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-825-125	10	DB	28 721 Ft
20453257000150	Spikócsőre szerelhető légrács SGR-1-825-225	10	DB	41 600 Ft
20453258000005	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-325-075	20	DB	10 204 Ft
20453258000010	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-325-125	12	DB	12 124 Ft
20453258000015	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-425-075	20	DB	11 192 Ft
20453258000020	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-425-125	12	DB	12 404 Ft
20453258000025	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-425-225	6	DB	18 228 Ft
20453258000030	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-525-075	20	DB	12 646 Ft
20453258000035	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-525-125	12	DB	14 426 Ft
20453258000040	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-525-225	6	DB	21 928 Ft
20453258000045	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-625-075	20	DB	15 656 Ft
20453258000050	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-625-125	12	DB	17 035 Ft
20453258000055	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-625-225	6	DB	22 170 Ft
20453258000060	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-825-075	20	DB	18 787 Ft
20453258000065	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-825-125	12	DB	20 064 Ft
20453258000070	Spikócsőre szerelhető légrácshoz szabályzó SGR-DA-825-225	6	DB	30 072 Ft

PERDÜLETES MENNYEZETI BEFÚVÓ ANEMOSZTÁT NKSD-C

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_211_32_56

Kivitele: fehér színű szinterezett acéllemez
Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20353270008298	Perdületes mennyezeti befúvó NKSD-C 298-8	5	DB	8 266 Ft
20353270024598	Perdületes mennyezeti befúvó NKSD-C-598-24	5	DB	24 360 Ft
20353270048598	Perdületes mennyezeti befúvó NKSD-C-598-48	5	DB	30 072 Ft
20353270048623	Perdületes mennyezeti befúvó NKSD-C-623-48	5	DB	32 048 Ft

FLEXIBILIS LÉGCSATORNÁK

Alkalmazás: légtechnikai rendszereknél rugalmas csatlakozásra használják, általában a befúvó és elszívó dobozok bekötésére

Minimális kiszerezés: 1 darab/doboz

ALUFLEX AF-AL

Kivitele: Félmerev, egyrétegű hullámosított alumínium ötvözetű légcsatorna amely spirál huzal és 80 µm vastagságú alumínium profil szalagból áll.

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_213_32_53



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453253000083	Aluflex AF-AL-083 3m/darab	80	DB	3 942 Ft
20453253000103	Aluflex AF-AL-103 3m/darab	55	DB	4 372 Ft
20453253000128	Aluflex AF-AL-128 3m/darab	35	DB	5 438 Ft
20453253000154	Aluflex AF-AL-154 3m/darab	25	DB	6 398 Ft
20453253000164	Aluflex AF-AL-164 3m/darab	20	DB	6 851 Ft
20453253000184	Aluflex AF-AL-184 3m/darab	16	DB	8 080 Ft
20453253000204	Aluflex AF-AL-204 3m/darab	13	DB	9 117 Ft
20453253000254	Aluflex AF-AL-254 3m/darab	9	DB	10 929 Ft
20453253000319	Aluflex AF-AL-319 3m/darab	5	DB	15 088 Ft
20453253000359	Aluflex AF-AL-359 3m/darab	4	DB	16 954 Ft
20453253000406	Aluflex AF-AL-406 3m/darab	3	DB	16 383 Ft
20453253000506	Aluflex AF-AL-506 3m/darab	1	DB	24 993 Ft

ALUTEX FLEXIBILIS LÉGCSATORNA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_213_40_01

Kivitele: több rétegű alumínium-poliészter fóliából készül, spirálisan tekercselt acélhuzallal megerősítve



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20454010000082	Alutex 082 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	5 440 Ft
20454010000102	Alutex 102 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	5 797 Ft
20454010000127	Alutex 127 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	6 957 Ft
20454010000152	Alutex 152 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	8 029 Ft
20454010000165	Alutex 165 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	- Ft
20454010000185	Alutex 185 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	- Ft
20454010000203	Alutex 203 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	10 869 Ft
20454010000254	Alutex 254 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	13 827 Ft
20454010000315	Alutex 315 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	17 739 Ft
20454010000356	Alutex 356 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	20 079 Ft
20454010000406	Alutex 406 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	27 123 Ft
20454010000457	Alutex 457 Flexibilis légcsatorna 10m/doboz	1	DB	31 305 Ft

SONOTEX FLEXIBILIS LÉGCSATORNA

CIKKEDMÉNY CSOPORT:
20_45_213_32_53

Kivitele: 25mm vtg ásványgyapot hang- és hőszigetelő anyaggal bélelt, kívül alumínium-poliészter fóliával burkolt



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20454011000082	Sonotex 082 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	14 997 Ft
20454011000102	Sonotex 102 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	16 709 Ft
20454011000127	Sonotex 127 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	18 410 Ft
20454011000152	Sonotex 152 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	20 458 Ft
20454011000160	Sonotex 160 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	20 794 Ft
20454011000165	Sonotex 165 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	23 124 Ft
20454011000185	Sonotex 185 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	- Ft
20454011000203	Sonotex 203 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	25 909 Ft
20454011000254	Sonotex 254 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	33 407 Ft
20454011000315	Sonotex 315 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	40 873 Ft
20454011000356	Sonotex 356 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	44 991 Ft
20454011000406	Sonotex 406 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	53 855 Ft
20454011000457	Sonotex 457 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	65 753 Ft
20454011000508	Sonotex 508 Hő- és hangszigetelt flexicső 10m/doboz	1	DB	75 137 Ft

TŰZCSAPPANTYÚK

Anyaga:

horganyzott acéllemez

Alkalmazás:

a légtechnikai hálózatba épített tűzcsappantyúk tűz esetén megakadályozzák a lángok és a füst áttérjedését az épület különböző tűzszakaszhatárain keresztül.

Ezek a csappantyúk automatikusan lezáródnak, ha hő vagy füst jelenlétét érzékelik, így elszigetelik a tűzszakaszokat, növelve a tűzbiztonságot és biztosítva a menekülési útvonalak védelmét.

Kivitele:

gumigyűrűs csatlakozás

Minimális kiegészítés:

1 darab

KÖR KERESZTMETSZETŰ TŰZCSAPPANTYÚK CFDM, FDA-12-T

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

20_45_212_32_59

Kivitele:

Félmerev, egyrétegű hullámosított alumínium ötvözetű légcsatorna amely spirál huzal és 80 µm vastagságú alumínium profil szalagból áll.



CFDM



FDA-12-T

Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
20453259000100	Tűzcsappantyú csőbe tolható CFDM-100-90 kézi	1	DB	20 213 Ft
20453259000125	Tűzcsappantyú csőbe tolható CFDM-125-90 kézi	1	DB	22 067 Ft
20453259000160	Tűzcsappantyú csőbe tolható CFDM-160-90 kézi	1	DB	25 599 Ft
20453259000200	Tűzcsappantyú csőbe tolható CFDM-200-90 kézi	1	DB	29 467 Ft
20453260000100	Tűzcsappantyú FDA-12-T-100 kézi	20	DB	17 315 Ft
20453260000125	Tűzcsappantyú FDA-12-T-125 kézi	16	DB	20 342 Ft
20453260000160	Tűzcsappantyú FDA-12-T-160 kézi	12	DB	24 542 Ft
20453260000200	Tűzcsappantyú FDA-12-T-200 kézi	12	DB	29 748 Ft
20453260000250	Tűzcsappantyú FDA-12-T-250 kézi	18	DB	42 989 Ft
20453260000315	Tűzcsappantyú FDA-12-T-315 kézi	12	DB	55 663 Ft

VENTILLÁTOROK

Alkalmazás: ipari és kereskedelmi szellőztető rendszerekben használják, közepes vagy magas légnyomás esetén

Minimális kiszerelés: 1 darab

FÉMHAZAS CSŐVENTILÁTOR

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_210_32_54

Kivitele: horganyzott acéllemez



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453254000100	Fémházas csőventilátor DV-100	100	DB	41 935 Ft
20453254000125	Fémházas csőventilátor DV-125	100	DB	46 669 Ft
20453254000150	Fémházas csőventilátor DV-150	24	DB	53 146 Ft
20453254000160	Fémházas csőventilátor DV-160	24	DB	54 973 Ft
20453254000200	Fémházas csőventilátor DV-200	18	DB	68 066 Ft
20453254000250	Fémházas csőventilátor DV-250	36	DB	74 347 Ft
20453254000315	Fémházas csőventilátor DV-315	36	DB	83 535 Ft
20453254000355	Fémházas csőventilátor DV-355	8	DB	165 085 Ft

SZŰRŐDOBOZOK, SZŰRŐBETÉTEK

Alkalmazás: légtechnikai rendszerbe építve a levegőben lévő szennyeződések és egyéb nem kívánt részecskéket szűrik ki

Minimális kiserelés: 1 darab

FSBQL SZŰRŐDOBOZ FSBQ-W3 SZŰRŐBETÉTTel

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
20_45_212_32_61

Kivitele: horganyzott acéllemez



FSBQL



FSBQ-W3

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
20453261000100	Szűrődoboz FSBQL-100	48	DB	25 758 Ft
20453261000125	Szűrődoboz FSBQL-125	43	DB	26 857 Ft
20453261000150	Szűrődoboz FSBQL-150	22	DB	28 617 Ft
20453261000160	Szűrődoboz FSBQL-160	27	DB	28 670 Ft
20453261000200	Szűrődoboz FSBQL-200	18	DB	31 414 Ft
20453261000250	Szűrődoboz FSBQL-250	25	DB	35 541 Ft
20453261000315	Szűrődoboz FSBQL-315	24	DB	41 313 Ft
20453261000355	Szűrődoboz FSBQL-355	11	DB	44 424 Ft
20453261000400	Szűrődoboz FSBQL-400	9	DB	49 462 Ft
20453261000450	Szűrődoboz FSBQL-450	8	DB	62 178 Ft
20653262000100	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-100	140	DB	7 322 Ft
20653262000125	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-125	96	DB	8 170 Ft
20653262000150	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-150	60	DB	9 071 Ft
20653262000160	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-160	60	DB	9 071 Ft
20653262000200	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-200	100	DB	10 192 Ft
20653262000250	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-250	100	DB	11 575 Ft
20653262000315	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-315	24	DB	13 272 Ft
20653262000355	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-355	24	DB	14 602 Ft
20653262000400	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-400	50	DB	16 246 Ft
20653262000450	Szűrőbetét EU3, FSBQ-W3-450	24	DB	18 080 Ft

08 RÖGZÍTÉSTECHNIKA

08 RÖGZÍTÉSTECHNIKA

WALRAVEN RÖGZÍTÉSTECHNIKAI RENDSZER

BIS 2S Gumibetétes csőbilincs	15_45_150_26_01	131. old.
BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs	15_45_150_26_01	132. old.
BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs	15_45_150_26_01	132. old.
BIS BISMAT 2000 Szilikonbetétes csőbilincs	15_45_150_26_07	133. old.
BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs	15_45_152_26_20	134. old.
BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs	15_45_152_26_20	135. old.
BIS HD1501 Masszív gumibetés csőbilincs (BUP1000)	15_45_150_26_01	136. old.
BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)	15_45_150_26_03	137. old.
BIS HD500 Masszív sprinkler bilincs (BUP1000)	15_45_150_26_08	139. old.
BIS Sprinkler bilincsek	15_45_150_26_08	139. old.

WALRAVEN RAPIDRAIL SZERELŐSÍN RENDSZER

BIS RapidRail Szerelősínek	15_45_151_26_10	140. old.
BIS RapidRail Csúszóanya	15_45_155_26_50	140. old.
BIS RapidRail Rugós csúszóanya	15_45_155_26_10	141. old.
BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 és U alakú (BUP1000)	15_45_155_26_50	141. old.
BIS RapidRail Karos konzol	15_45_155_26_10	142. old.
BIS tartók, támaszok RapiRail sínrendszerhez	15_45_155_26_50	142. old.
BIS RapidRail Sínkengyel	15_45_155_26_10	143. old.
BIS RapidRail Sínösszekötők	15_45_155_26_50	143. old.
BIS RapidStrut alátétek	15_45_160_26_70	144. old.
BIS RapidRail függesztő	15_45_155_26_50	144. old.
BIS RapidRail sínhez egyéb kiegészítők	15_45_155_26_50	144. old.

WALRAVEN RAPIDSTRUT SZERELŐSÍN RENDSZER

BIS RapidStrut Szerelősínek	15_45_151_26_11 145. old.
BIS Strut Csúszóanya	15_45_154_26_40 146. old.
BIS RapidStrut Szárnyas csúszóanya	15_45_154_26_40 146. old.
BIS RapidStrut Rugós csúszóanya (BUP1000)	15_45_154_26_40 147. old.
BIS RapidStrut Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 és U alakú (BUP1000)	15_45_154_26_40 147. old.
BIS RapidStrut Karos konzol (BUP1000)	15_45_154_26_40 148. old.
BIS Strut konzolok, tartók	15_45_154_26_40 148. old.
BIS RapidStrut konzolok, tartók	15_45_154_26_40 149. old.
BIS Strut Sínkengyel (BUP1000)	15_45_154_26_40 149. old.
BIS Strut Függesztő rögzítő	15_45_154_26_40 150. old.
BIS Strut sínösszekötők	15_45_154_26_40 150. old.
BIS RapidStrut sínösszekötők	15_45_154_26_40 150. old.
BIS Strut sínösszekötők	15_45_154_26_40 151. old.
BIS PushStrut sínösszekötők	15_45_154_26_40 152. old.
BIS Strut alátétek	15_45_160_26_70 152. old.
BIS Strut egyéb szerelési tartozékok	15_45_154_26_40 153. old.
BIS RapidStrut sínhez egyéb kiegészítők	15_45_154_26_40 153. old.

WALRAVEN LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK

BIS Légcsatorna függesztők	15_45_152_26_20 154. old.
BIS Légcsatorna peremszorító	15_45_152_26_20 154. old.

WALRAVEN MAXX NEHÉZGERENDÁK ÉS TARTOZÉKAI

BIS Maxx Nehéngerendák	15_45_151_26_13 155. old.
BIS Maxx Nehéngerendák tartozékai	15_45_156_26_60 155. old.

WALRAVEN LAPOSTETŐ ALKALMAZÁSOK

YETI rendszer	15_35_157_26_96 156. old.
URSUS rendszer	15_35_157_26_97 156. old.
BIS VibraTek rezgéscsillapító rendszer	15_35_157_26_93 157. old.
BIS Fixpont rögzítő és csúszó alkatrészek	15_45_160_26_70 158. old.

WALRAVEN SZERELÉSI TARTOZÉKOK

BIS Menetes szárac	15_45_160_26_70 161. old.
BIS Menetes szár toldók, csatlakozók, átalakítók	15_45_160_26_70 161. old.
BIS Menetes csövek	15_45_160_26_70 161. old.
BIS Menetes U kengyel	15_45_160_26_70 161. old.
BIS Tőcsavarok	15_35_153_26_30 162. old.
BIS Hatlapfejű csavarok	15_45_160_26_70 162. old.
BIS Hatlapú anyák	15_45_160_26_70 163. old.
BIS Alátétek	15_45_160_26_70 163. old.
BIS Csavaros szorító (Gerendakapocs)	15_45_160_26_70 164. old.
BIS Szerelőszalag	15_45_160_26_70 164. old.
BIS Kézi trapézlemez lyukasztó	15_45_152_26_20 165. old.
BIS Trapézfüggesztő	15_45_160_26_70 165. old.
BIS Csőfüggesztő elem	15_45_160_26_70 165. old.
BIS Alaplapok	15_45_160_26_70 166. old.
BIS Csőmerevítő héj	15_45_160_26_70 166. old.
BIS Egyéb szerelési tartozékok	15_45_160_26_70 167. old.
BIS BISMAT Multiprofil rendszer	15_45_160_26_70 167. old.
BIS WEP, WUP nylon dübelek	15_35_153_26_30 168. old.
BIS Fémdübelek	15_35_153_26_30 168. old.
BIS Beütőékek, beütőszerszámok	15_35_153_26_30 169. old.
BIS WTB1, WTB7 Alapcsavarok	15_35_153_26_30 169. old.
BIS Betoncsavarok	15_35_153_26_30 170. old.
BIS WIS Vegyidübel rendszer	15_35_153_26_30 170. old.
BIS IKS csővezetékek jelölése	15_45_157_26_90 171. old.

WALRAVEN RÖGZÍTÉSTECHNIKAI RENDSZER

Alkalmazás: légtechnikai rendszerbe építve a levegőben lévő szennyeződések és egyéb nem kívánt részecskéket szűrők ki

Minimális kiszerezés: 1 darab

BIS 2S GUMIBETÉTES CSŐBILINCS

CIKKEDMÉNY CSOPORT:

IS_45_ISO_26_01

Anyaga: acél 1.0332
Felületvédelme: elektrolitikus horganyzás
Gumibetét: öregedésálló zajcsillapító EPDM
Kivitele: két csavaros, kiesést gátló műanyag alátéttel
Alkalmazás: gáz-, fűtési-, hűtési- és szaniter rendszerek sérülés mentes rögzítésére egyaránt alkalmas acél, réz, öntöttvas, műanyag és ötrétegű csővezetékekhez
Hőmérséklettartomány: -30°C-tól +120°C-ig
Minimális kiszerezés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452601081014	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 10 - 14 mm	50	DB	271 Ft
15452601081519	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 15 - 19 mm	50	DB	274 Ft
15452601082024	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 20 - 24 mm	50	DB	287 Ft
15452601082530	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 25 - 30 mm	50	DB	290 Ft
15452601083137	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 31 - 37 mm	50	DB	321 Ft
15452601083846	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 38 - 46 mm	50	DB	378 Ft
15452601084752	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 47 - 52 mm	50	DB	400 Ft
15452601085361	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 53 - 61 mm	50	DB	450 Ft
15452601086267	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8 62 - 67 mm	50	DB	479 Ft
15452601101519	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 15 - 19 mm	50	DB	306 Ft
15452601102024	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 20 - 24 mm	50	DB	318 Ft
15452601102530	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 25 - 30 mm	50	DB	337 Ft
15452601103137	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 31 - 37 mm	50	DB	347 Ft
15452601103846	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 38 - 46 mm	50	DB	416 Ft
15452601104752	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 47 - 52 mm	50	DB	441 Ft
15452601105361	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 53 - 61 mm	50	DB	485 Ft
15452601106267	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 62 - 67 mm	50	DB	510 Ft
15452601106874	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 68 - 74 mm	50	DB	608 Ft
15452601107581	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 75 - 81 mm	50	DB	652 Ft
15452601108287	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 82 - 87 mm	50	DB	743 Ft
15452601108895	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 88 - 95 mm	50	DB	885 Ft
15452601109103	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 96 - 103 mm	50	DB	1 008 Ft
15452601110112	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 104 - 112 mm	25	DB	1 065 Ft
15452601113118	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 113 - 118 mm	25	DB	1 131 Ft
15452601119127	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 119 - 127 mm	25	DB	1 408 Ft
15452601128137	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 128 - 137 mm	25	DB	1 474 Ft
15452601138144	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 138 - 144 mm	25	DB	1 547 Ft
15452601145153	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 145 - 153 mm	25	DB	1 660 Ft
15452601154162	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 154 - 162 mm	15	DB	1 670 Ft
15452601163172	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 163 - 172 mm	15	DB	2 016 Ft
15452601173183	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 173 - 183 mm	15	DB	2 293 Ft
15452601184194	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 184 - 194 mm	15	DB	2 356 Ft
15452601195205	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 195 - 205 mm	15	DB	2 363 Ft
15452601195225	BIS 2S Gumibetétes csőbilincs M8/10 217 - 225 mm	15	DB	3 087 Ft

BIS KSB1 GUMIBETÉTES CSŐBILINCS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_01

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Gumibetét:	öregedésálló zajcsillapító EPDM
Kivitele:	egy csavaros, bilincsrögzítő csavarral biztonsági gyorscsatlakozással egy kézzel való egyszerű zárási lehetőséggel
Alkalmazás:	gáz-, fűtési-, hűtési- és szaniter rendszerek sérülés mentes rögzítésére egyaránt alkalmas acél, réz, öntöttvas, műanyag és ötrétegű csővezetékhez
Hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +120°C-ig
Minimális kiserelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452602081518	BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs M8 15-18 mm	100	DB	369 Ft
15452602082023	BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs M8 20-23 mm	100	DB	394 Ft
15452602082528	BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs M8 25-28 mm	100	DB	410 Ft
15452602083235	BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs M8 32-35 mm	100	DB	441 Ft
15452602084043	BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs M8 40-43 mm	100	DB	488 Ft
15452602084851	BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs M8 48-51 mm	50	DB	520 Ft
15452602085356	BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs M8 53-56 mm	50	DB	551 Ft
15452602085962	BIS KSB1 Gumibetétes csőbilincs M8 59-62 mm	50	DB	599 Ft

BIS KSB2 GUMIBETÉTES CSŐBILINCS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_01

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Gumibetét:	öregedésálló zajcsillapító EPDM
Kivitele:	két csavaros, egy kézzel való egyszerű zárási lehetőséggel
Alkalmazás:	gáz-, fűtési-, hűtési- és szaniter rendszerek sérülés mentes rögzítésére egyaránt alkalmas acél, réz, öntöttvas, műanyag és ötrétegű csővezetékhez
Hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +120°C-ig
Minimális kiserelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452602101014	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 10-14 mm	100	DB	450 Ft
15452602101519	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 15-19 mm	100	DB	463 Ft
15452602102023	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 20-23 mm	100	DB	510 Ft
15452602102528	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 25-28 mm	100	DB	542 Ft
15452602103135	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 31-35 mm	100	DB	554 Ft
15452602103639	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 36-39 mm	100	DB	561 Ft
15452602104045	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 40-45 mm	100	DB	662 Ft
15452602104852	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 48-52 mm	50	DB	674 Ft
15452602105458	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 54-58 mm	50	DB	715 Ft
15452602106064	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 60-64 mm	50	DB	816 Ft
15452602106670	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 66-70 mm	50	DB	879 Ft
15452602107579	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 75-79 mm	50	DB	904 Ft
15452602108083	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 80-83 mm	50	DB	961 Ft
15452602108891	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 88-91 mm	50	DB	1 314 Ft
15452602109105	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 100-105 mm	50	DB	1 512 Ft
15452602118115	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 108-115 mm	25	DB	1 591 Ft

BIS KSB2 GUMIBETÉTES CSŐBILINCS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_01

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Gumibetét:	öregedésálló zajcsillapító EPDM
Kivitele:	két csavaros, egy kézzel való egyszerű zárási lehetőséggel
Alkalmazás:	gáz-, fűtési-, hűtési- és szaniter rendszerek sérülés mentes rögzítésére egyaránt alkalmas acél, réz, öntöttvas, műanyag és ötrétegű csővezetékhez
Hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +120°C-ig
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452602125130	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 125-130 mm	25	DB	1 859 Ft
15452602133140	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 133-140 mm	25	DB	2 003 Ft
15452602152160	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 152-160 mm	25	DB	2 158 Ft
15452602165169	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 165-169 mm	20	DB	2 835 Ft
15452602176180	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 176-180 mm	15	DB	4 095 Ft
15452602192200	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 192-200 mm	15	DB	4 127 Ft
15452602205210	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 205-210 mm	10	DB	4 473 Ft
15452602219225	BIS KSB2 Gumibetétes csőbilincs M8/10 - 219-225 mm	10	DB	4 788 Ft

BIS BISMAT 2000 SZILIKONBETÉTES CSŐBILINCS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_07

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Gumibetét:	öregedésálló zajcsillapító EPDM
Kivitele:	egy csavaros, bilincsrögzítő csavarral BISMAT gyorsrögzítéssel egy kézzel való egyszerű zárási lehetőséggel
Alkalmazás:	magas hőmérsékletű rendszerekhez, első sorban gőzvezetékhez
Hőmérséklettartomány:	+200°C-ig
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452607000023	BIS BISMAT 2000 Szilikonbetétes csőbilincs M8/M10 20-23 mm	50	DB	1 537 Ft
15452607000028	BIS BISMAT 2000 Szilikonbetétes csőbilincs M8/M10 31-35 mm	50	DB	2 073 Ft
15452607000029	BIS BISMAT 2000 Szilikonbetétes csőbilincs M8/M10 40-43 mm	50	DB	2 218 Ft
15452607000034	BIS BISMAT 2000 Szilikonbetétes csőbilincs M8/M10 48-53 mm	50	DB	2 479 Ft
15452607000063	BIS BISMAT 2000 Szilikonbetétes csőbilincs M8/M10 57-63 mm	50	DB	2 870 Ft

BIS LÉGTECHNIKAI GUMIBETÉTES CSŐBILINCS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_152_26_20

- Anyaga:** acél 1.0332
- Felületvédelme:** elektrolitikus horganyzás
- Gumibetét:** öregedésálló zajcsillapító EPDM
- Kivitele:** két csavaros, gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Alkalmazás:** kör keresztmetszetű légtechnikai rendszerek sérülés mentes rögzítésére csővezetékhez
- Minimális kiserelés:** 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452620080080	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 80 mm	40	DB	882 Ft
15452620080100	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 100 mm	30	DB	958 Ft
15452620080125	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 125 mm	25	DB	1 093 Ft
15452620080140	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 140 mm	35	DB	1 235 Ft
15452620080150	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 150 mm	30	DB	1 298 Ft
15452620080160	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 160 mm	25	DB	1 307 Ft
15452620080180	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 180 mm	20	DB	1 509 Ft
15452620080200	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 200 mm	20	DB	1 625 Ft
15452620080225	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 225 mm	20	DB	1 805 Ft
15452620080250	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 250 mm	20	DB	2 123 Ft
15452620080280	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 280 mm	20	DB	2 277 Ft
15452620080300	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 300 mm	20	DB	2 400 Ft
15452620080315	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 315 mm	20	DB	2 492 Ft
15452620080355	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 355 mm	15	DB	2 993 Ft
15452620080400	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 400 mm	10	DB	3 232 Ft
15452620080450	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 450 mm	15	DB	5 333 Ft
15452620080500	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 500 mm	10	DB	7 352 Ft
15452620080560	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 560 mm	10	DB	8 155 Ft
15452620080630	BIS Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 630 mm	8	DB	9 182 Ft

BIS AERO LÉGTECHNIKAI GUMIBETÉTES CSŐBILINCS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_152_26_20



Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Gumibetét:	öregedésálló zajcsillapító TPE
Kivitele:	két csavaros, gyorscsatlakozási lehetőséggel
Alkalmazás:	kör keresztmetszetű légtechnikai rendszerek sérülés mentes rögzítésére csövezetékhez
Előnye:	hézagmentesen a csőbilincs lyukasztásain keresztül átsütött hangszigetelő gumibetét, amely nem mozdul el és esik ki a cső csúszó mozgásától. Egyedülálló, védjegyzett zárszerkezet.
Minimális kiszerelés:	1 darab

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452621010080	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 80 mm	25	DB	895 Ft
15452621010100	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 100 mm	25	DB	1 071 Ft
15452621010125	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 125 mm	20	DB	1 203 Ft
15452621010150	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 150 mm	20	DB	1 373 Ft
15452621010160	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 160 mm	20	DB	1 377 Ft
15452621010180	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 180 mm	20	DB	1 544 Ft
15452621010200	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 200 mm	20	DB	1 651 Ft
15452621010225	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 225 mm	20	DB	3 686 Ft
15452621010250	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 250 mm	20	DB	3 701 Ft
15452621010300	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 300 mm	25	DB	3 960 Ft
15452621010315	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 315 mm	25	DB	4 041 Ft
15452621010355	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 355 mm	25	DB	4 262 Ft
15452621010400	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8 400 mm	20	DB	4 568 Ft
15452621010450	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 450 mm	3	DB	7 771 Ft
15452621010500	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 500 mm	3	DB	8 206 Ft
15452621010560	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 560 mm	3	DB	8 886 Ft
15452621010600	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 600 mm	3	DB	10 140 Ft
15452621010630	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 630 mm	3	DB	10 071 Ft
15452621010710	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 710 mm	3	DB	10 808 Ft
15452621010800	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 800 mm	3	DB	11 453 Ft
15452621010900	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 900 mm	3	DB	12 572 Ft
15452621101000	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 1000 mm	3	DB	13 428 Ft
15452621101120	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 1120 mm	3	DB	15 989 Ft
15452621101250	BIS Aero Légtechnikai gumibetétes csőbilincs M8/10 1250 mm	3	DB	16 011 Ft

BIS HD1501 MASSZÍV GUMIBETÉS CSŐBILINCS (BUP1000)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_01

Anyaga: acél 1.0332
Felületvédelme: BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Gumibetét: öregedésálló zajcsillapító EPDM, de választható szilikon betéttel is
Kivitele: két csavaros, kiesést gátló műanyag alátéttel
Alkalmazás: jellemzően nagynyomású, nagy átmérőjű és súlyú acél-, rozsdamentes acél- illetve öntöttvas csövek rögzítésére használják, beltérben és kültérben egyaránt
Hőmérséklettartomány: -30°C-tól +120°C-ig
Minimális kiszerezés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452604008019	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M8/10 15-19 mm	25	DB	3 456 Ft
15452604008035	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M8/10 30-35 mm	25	DB	3 273 Ft
15452604008045	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M8/10 40-45 mm	25	DB	3 289 Ft
15452604008051	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M8/10 46-51 mm	25	DB	3 471 Ft
15452604008059	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M8/10 53-59 mm	25	DB	3 556 Ft
15452604008064	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M8/10 59-64 mm	25	DB	3 604 Ft
15452604010078	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 72-78 mm	25	DB	4 007 Ft
15452604010092	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 86-92 mm	25	DB	4 435 Ft
15452604010109	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 101-109 mm	25	DB	4 615 Ft
15452604010116	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 108-116 mm	25	DB	4 835 Ft
15452604010133	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 125-133 mm	25	DB	5 072 Ft
15452604010140	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 132-140 mm	15	DB	5 320 Ft
15452604010169	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 159-169 mm	15	DB	10 039 Ft
15452604010188	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 178-188 mm	15	DB	10 861 Ft
15452604010204	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 194-204 mm	15	DB	11 154 Ft
15452604010213	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 203-213 mm	15	DB	11 466 Ft
15452604010227	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M10/12 217-227 mm	2	DB	12 726 Ft
15452604016204	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M16 194-204 mm	15	DB	11 387 Ft
15452604016227	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M16 217-227 mm	2	DB	12 707 Ft
15452604016250	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M16 240-250 mm	2	DB	13 879 Ft
15452604016275	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M16 265-275 mm	2	DB	17 410 Ft
15452604016325	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M16 315-325 mm	2	DB	19 993 Ft
15452604016364	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M16 354-364 mm	2	DB	22 296 Ft
15452604016408	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs M16 398-408 mm	2	DB	24 164 Ft
15452604020035	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs 1/2 30-35 mm	15	DB	3 805 Ft
15452604020325	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs 1/2 315-325 mm	2	DB	20 532 Ft
15452604020509	BIS HD 1501 Masszív gumibetétes csőbilincs 1/2 499-509 mm	2	DB	29 500 Ft

BIS HD500 MASSZÍV GUMIBETÉT NÉLKÜLI CSŐBILINCS (BUP1000)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_03

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Gumibetét:	nincs
Kivitele:	két csavaros, masszív kivitel
Alkalmazás:	jellemzően nagynyomású, nagy átmérőjű és súlyú acél-, rozsdamentes acél- illetve öntöttvas csövek rögzítésére használják, beltérben és kültérben egyaránt
Hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +120°C-ig
Minimális kiszerezés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452603016169	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 159-169 mm	15	DB	6 817 Ft
15452603016183	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 173-183 mm	15	DB	7 138 Ft
15452603016202	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 192-202 mm	15	DB	7 705 Ft
15452603016227	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 217-227 mm	2	DB	8 159 Ft
15452603016241	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 229-241 mm	2	DB	9 097 Ft
15452603016254	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 244-254 mm	2	DB	9 500 Ft
15452603016264	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 254-264 mm	2	DB	9 664 Ft
15452603016279	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 267-279 mm	2	DB	10 112 Ft
15452603016289	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 279-289 mm	2	DB	14 099 Ft
15452603016302	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 292-302 mm	2	DB	14 827 Ft
15452603016325	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 315-325 mm	2	DB	15 920 Ft
15452603016360	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 350-360 mm	2	DB	17 791 Ft
15452603016374	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 364-374 mm	2	DB	17 804 Ft
15452603016408	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 398-408 mm	2	DB	20 358 Ft
15452603016458	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 448-458 mm	2	DB	22 113 Ft
15452603016509	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M16 499-509 mm	2	DB	23 751 Ft
15452603082530	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M8/10 25-30 mm	25	DB	2 835 Ft
15452603083136	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M8/10 31-36 mm	25	DB	2 882 Ft
15452603084045	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M8/10 40-45 mm	25	DB	3 241 Ft
15452603084752	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M8/10 47-52 mm	25	DB	3 245 Ft
15452603085965	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M8/10 59-65 mm	25	DB	3 257 Ft
15452603086671	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M8/10 66-71 mm	25	DB	3 273 Ft
15452603107278	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 72-78 mm	25	DB	3 468 Ft
15452603107985	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 79-85 mm	25	DB	3 623 Ft
15452603108692	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 86-92 mm	25	DB	3 638 Ft
15452603109106	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 98-106 mm	25	DB	4 048 Ft
15452603109116	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 108-116 mm	25	DB	4 054 Ft
15452603116123	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 116-123 mm	25	DB	4 508 Ft
15452603125133	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 125-133 mm	25	DB	4 527 Ft
15452603132140	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 132-140 mm	25	DB	4 536 Ft
15452603148154	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 148-154 mm	15	DB	4 955 Ft
15452603159169	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 159-169 mm	15	DB	7 415 Ft
15452603173183	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 173-183 mm	15	DB	7 592 Ft
15452603192202	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 192-202 mm	15	DB	8 181 Ft

BIS HD500 MASSZÍV GUMIBETÉT NÉLKÜLI CSŐBILINCS (BUP1000)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_03

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Gumibetét:	nincs
Kivitele:	két csavaros, masszív kivitel
Alkalmazás:	jellemzően nagynyomású, nagy átmérőjű és súlyú acél-, rozsdamentes acél- illetve öntöttvas csövek rögzítésére használják, beltérben és kültérben egyaránt
Hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +120°C-ig
Minimális kiszerezés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452603192212	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 208-212 mm	15	DB	8 596 Ft
15452603192227	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs M10/12 217-227 mm	2	DB	8 836 Ft
15452603201519	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 15-19 mm	25	DB	3 726 Ft
15452603201923	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 19-23 mm	25	DB	3 150 Ft
15452603202530	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 25-30 mm	25	DB	3 100 Ft
15452603203136	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 31-36 mm	25	DB	3 131 Ft
15452603203742	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 37-42 mm	25	DB	3 229 Ft
15452603204045	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 40-45 mm	25	DB	3 487 Ft
15452603204752	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 47-52 mm	25	DB	3 493 Ft
15452603205358	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 53-58 mm	25	DB	3 503 Ft
15452603205965	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 59-65 mm	25	DB	3 522 Ft
15452603207278	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 72-78 mm	25	DB	3 711 Ft
15452603207692	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 86-92 mm	25	DB	4 161 Ft
15452603208116	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 108-116 mm	25	DB	4 517 Ft
15452603208133	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 125-133 mm	25	DB	5 276 Ft
15452603208169	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 159-169 mm	15	DB	7 380 Ft
15452603208202	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 192-202 mm	15	DB	8 637 Ft
15452603208227	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 217-227 mm	2	DB	9 412 Ft
15452603208254	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 244-254 mm	2	DB	9 894 Ft
15452603208325	BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs 1/2 315-325 mm	2	DB	16 323 Ft

BIS HD500 MASSZÍV SPRINKLER BILINCS (BUP1000)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_08

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Gumibeté:	nincs
Kivitele:	két csavaros, masszív kivitel, a rögzítő csavarok kiesést gátló műanyag alátéttel vannak ellátva
Alkalmazás:	jellemzően nagynyomású, nagy átmérőjű és súlyú sprinkler csővezetékek rögzítésére használják, beltérben és kültérben egyaránt
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452608503048	BIS HD500 Masszív sprinkler bilincs M8 1,5" 47-52 mm (BUP1000) - KT	25	DB	3 630 Ft
15452608503076	BIS HD500 Masszív sprinkler bilincs M10 2,5" 72-78 mm (BUP1000) - KT	25	DB	3 690 Ft
15452608503114	BIS HD500 Masszív sprinkler bilincs M10 4" 108-116 mm (BUP1000) - KT	25	DB	4 230 Ft

BIS SPRINKLER BILINCSEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_150_26_08

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	horganyzott
Gumibeté:	nincs
Kivitele:	recézett anyával van ellátva, mellyel tőcsavarhoz vagy menetes szárhoz lehet egyből rögzíteni
Alkalmazás:	jellemzően nagynyomású, nagy átmérőjű és súlyú sprinkler csővezetékek földemhez való rögzítésére használják, egyszerű szerelhetőség, állítható magasság még a csővezetékek behelyezése után is FM tanúsítvánnyal minősítette
Minimális kiszerelés:	1 darab



TA41 típus



Sprinkler bilincs

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452608535034	BIS TA41 Sprinkler bilincs M10 1" 35 mm	100	DB	343 Ft
15452608535114	BIS TA41 Sprinkler bilincs M10 4" 115 mm	25	DB	1 219 Ft
15452608555050	BIS Sprinkler bilincs M8 1,5" VdS FM 50 mm	50	DB	422 Ft
15452608555062	BIS Sprinkler bilincs M8 2" VdS FM 62 mm	50	DB	444 Ft
15452608565062	BIS Sprinkler bilincs M8 2" VdS 62 mm	50	DB	548 Ft
15452608565077	BIS Sprinkler bilincs M10 2,5" VdS FM 77 mm	50	DB	838 Ft
15452608565090	BIS Sprinkler bilincs M10 3" VdS FM 90 mm	25	DB	910 Ft
15452608565115	BIS Sprinkler bilincs M10 4" VdS FM 115 mm	25	DB	1 055 Ft
15452608565170	BIS Sprinkler bilincs M12 6" VdS FM 170 mm	20	DB	1 556 Ft
15452608565221	BIS Sprinkler bilincs M16 8" VdS FM 221 mm	10	DB	3 566 Ft

WALRAVEN RAPIDRAIL SZERELŐSÍN RENDSZER

BIS RAPIDRAIL SZERELŐSÍNEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_151_26_10

Anyaga:	acél 1.0242
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	C-profilú sín, bevéssett cm skálával és folyamatos perforációval van ellátva
Alkalmazás:	közepes terhelésű rögzítési megoldásokhoz, különböző gépészeti csőrendszerek gyors és biztonságos rögzítéséhez alkalmazzák
Minimális kiszerelés:	1 szál



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452610271802	BIS RapidRail Szerelősín 27 x 18 mm x 2 m	20	M	1 985 Ft
15452610271803	BIS RapidRail Szerelősín 27 x 18 mm x 3 m	30	M	1 985 Ft
15452610301502	BIS RapidRail szerelősín 30 x 15 mm x 2 m	20	M	2 504 Ft
15452610301503	BIS RapidRail Szerelősín 30 x 15 mm x 3 m	30	M	2 504 Ft
15452610301506	BIS RapidRail Szerelősín 30 x 15 mm x 6 m	60	M	2 504 Ft
15452610302002	BIS RapidRail Szerelősín 30 x 20 mm x 2 m	20	M	2 630 Ft
15452610302003	BIS RapidRail Szerelősín 30 x 20 mm x 3 m	30	M	2 630 Ft
15452610303003	BIS RapidRail Szerelősín 30 x 30 mm x 3 m	30	M	2 835 Ft
15452610303006	BIS RapidRail Szerelősín 30 x 30 mm x 6 m	60	M	2 835 Ft
15452610304502	BIS RapidRail Szerelősín 30 x 45 mm x 2 m	20	M	6 017 Ft
15452610304506	BIS RapidRail Szerelősín 30 x 45 mm x 6 m	60	M	6 017 Ft
15452610384003	Bis RapidRail Szerelősín 38 x 40 mm x 3 m	30	M	7 875 Ft
15452610384006	BIS RapidRail Szerelősín 38 x 40 mm x 6 m	60	M	7 875 Ft

BIS RAPIDRAIL CSÚSZÓANYA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_50

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	alakjának köszönhetően az anya megmarad a sínben
Alkalmazás:	a csúszóanyával a csővezetékek rögzítéséhez szükséges bilincseket, rögzítőelemeket gyorsan, pontosan és utólag könnyen bonthatóan lehet a szerelősínhez csatlakoztatni
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452652000040	BIS Csúszóanya 651 M8, RapidRail sínekhez, kivéve a 38x40	100	DB	95 Ft
15452652000041	BIS Csúszóanya 651 M10, RapidRail sínekhez, kivéve a 38x40	100	DB	98 Ft

BIS RAPIDRAIL RUGÓS CSÚSZÓANYA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_10

Anyaga:	fém részek: acél 1.0332 szorítórugó: polioximetilén
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	előreszerelt alátéttel és RapidRail rugógyűrűvel van ellátva
Alkalmazás:	a csúszóanyával a csővezetékek rögzítéséhez szükséges bilincseket, rögzítőelemeket gyorsan, pontosan és utólag könnyen bonthatóan lehet a szerelősinékhez csatlakoztatni, a szorítórugó segítségével a csúszóanya a szerelősinben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452652000042	BIS RapidRail Rugós csúszóanya M8	50	DB	221 Ft
15452652000043	BIS RapidRail Rugós csúszóanya M10	50	DB	224 Ft

BIS RAPIDRAIL KALAPÁCSFEJŰ GYORSCSATLAKOZÓ G2 ÉS U ALAKÚ (BUP1000)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_50

Anyaga:	fém részek: acél 1.0332 szorítórugó: polioximetilén
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	csúszóanya előreszerelt töcsavarral, alátéttel és BIS RapidRail rugógyűrűvel van ellátva
Alkalmazás:	az előreszerelt gyorscsatlakozóval a csővezetékek rögzítéséhez szükséges bilincseket, rögzítőelemeket még gyorsabban lehet a szerelősinékhez csatlakoztatni, a szorítórugó segítségével a csúszóanya a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452652000044	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M6 x 30 mm	25	DB	268 Ft
15452652000045	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M8 x 25 mm	25	DB	296 Ft
15452652000046	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M8 x 30 mm	25	DB	306 Ft
15452652000047	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M8 x 40 mm	25	DB	318 Ft
15452652000048	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M8 x 50 mm	25	DB	334 Ft
15452652000049	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M10 x 25 mm	25	DB	343 Ft
15452652000050	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M10 x 40 mm	25	DB	378 Ft
15452652000051	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M10 x 50 mm	25	DB	400 Ft
15452652000052	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M8 x 60 mm	25	DB	353 Ft
15452652000053	BIS RapidRail Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M8 x 80 mm	25	DB	378 Ft

BIS RAPIDRAIL KAROS KONZOL

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_10

Anyaga:	alaplap: acél 1.0332 sín: acél 1.0030 vagy 1.0038
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	alaplap hegesztett RapidRail C-profillal, bevészt cm skálával és folyamatos perforációval van ellátva
Alkalmazás:	gépi csőrendszerek gyors és biztonságos rögzítéséhez alkalmazzák falhoz, padlóhoz vagy fődémhez, beltérben és kültérben egyaránt
Minimális kiserelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452650031830	BIS RapidRail Karos konzol 27 x 18 mm-es sínhez L=300mm	20	DB	2 325 Ft
15452650031850	BIS RapidRail Karos konzol 27 x 18 mm-es sínhez L=500mm	20	DB	3 333 Ft
15452650033020	BIS RapidRail Karos konzol 30 x 30 mm-es sínhez L=200mm	10	DB	2 785 Ft
15452650033030	BIS RapidRail Karos konzol 30 x 30 mm-es sínhez L=300mm	10	DB	2 980 Ft
15452650033040	BIS RapidRail Karos konzol 30 x 30 mm-es sínhez L=400mm	20	DB	3 437 Ft
15452650036820	BIS RapidRail Karos konzol 38 x 40 mm-es sínhez L=200 mm	10	DB	4 385 Ft
15452650036850	BIS RapidRail Karos konzol 38 x 40 mm-es sínhez L=500 mm	10	DB	7 585 Ft

BIS TARTÓK, TÁMASZOK RAPIRAIL SÍNRENDSZERHEZ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_50

Anyaga:	acél szorítórugó: polioximetilén
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	RapidRail sínrendszerhez igazítva
Alkalmazás:	gépi csőrendszerek gyors és biztonságos rögzítéséhez alkalmazzák falhoz, padlóhoz vagy fődémhez
Minimális kiserelés:	1 darab




Fali tartó L=100 mm



Fali tartó L=80 mm



Támasztó konzol



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452651000020	BIS RapidRail Fali tartó, kivéve a 38x40-es sínhez L=100 mm	25	DB	3 150 Ft
15452651000021	BIS RapidRail Fali tartó 38x40-es sínhez L=80 mm	25	DB	4 356 Ft
15452651628220	BIS Konzol támasztó RapidRail sínhez, kivéve a 38x40 H=250 mm	10	DB	6 158 Ft
15452651628230	BIS Konzol támasztó RapidRail sínhez, kivéve a 38x40 H=350 mm	10	DB	7 721 Ft

BIS RAPIDRAIL SÍNKENGYEL

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_10

Anyaga:	fém részek: acél 1.0332 szorítórugó: polioximetilén
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	RapidRail sínek összekötésére, a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozícionálható a végleges rögzítésig
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452654000090	BIS RapidRail Sínkenygel 30x20mm	25	DB	3 062 Ft
15452654000091	BIS RapidRail Sínkenygel 30x30mm	25	DB	2 712 Ft

BIS RAPIDRAIL SÍNÖSSZEKÖTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_50

Anyaga:	fém részek: acél 1.0332 szorítórugó: polioximetilén
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	az összekötőelem RapidRail csúszóanyával van előreszerelve
Alkalmazás:	a teljes RapidStrut sínrendszer integrált tartozéka, a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozícionálható a végleges rögzítésig
Minimális kiszerelés:	1 darab



90°-os sarokösszekötő



90°-os sarokösszekötő



Sínösszekötő elem



T-sínösszekötő



X-sínösszekötő

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452653000070	BIS RapidRail 90°-os sarokösszekötő elem 2 x 2	25	DB	3 024 Ft
15452653000071	BIS RapidRail 90°-os sarokösszekötő elem 1 x 2	25	DB	2 646 Ft
15452653000072	BIS RapidRail 90°-os sarokösszekötő elem 1 x 1	25	DB	1 644 Ft
15452653000073	BIS RapidRail 135°-os sarokösszekötő elem 2 x 2	25	DB	3 399 Ft
15452653000074	BIS RapidRail Sínösszekötő elem 2 x 2 200 mm	25	DB	2 533 Ft
15452653000075	BIS RapidRail T-sínösszekötő elem	25	DB	1 777 Ft
15452653000076	BIS RapidRail X-sínösszekötő elem	25	DB	3 068 Ft

BIS RAPIDSTRUT ALÁTÉTEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	alapkvitel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	lapos alátét: tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik U alátét: az U-alak kialakítása a nagyobb stabilitás érdekében
Alkalmazás:	könnyen kombinálható az összes standard Strut profillal a BUP1000 kivitel beltérben és kültérben egyaránt használható
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452673000115	BIS U alátét 10.5 x 25 mm, RapidRail sínhez kivéve a 27x18 mm-t	50	DB	208 Ft
15452673000120	BIS U alátét 11.0 x 28 mm, a 27 x 18 mm RapidRail sínhez	50	DB	287 Ft
15452673001010	BIS Lapos alátét 10.5 x 25 mm, RapidRail sínhez (BUP1000)	100	DB	164 Ft

BIS RAPIDRAIL FÜGGESZTŐ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_50

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Alkalmazás:	a Rail sín acélgerendához való rögzítéshez használják, hegesztés és fúrás nélkül, rögzítési pontonként mindig 2 rögzítő elem használandó
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452654000092	BIS RapidRail függeszto rögzítő M8 x 60.9 mm	50	DB	1 720 Ft

BIS RAPIDRAIL SÍNHEZ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_155_26_50



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15502656000120	BIS RapidRail Zajcsillapító gumibetét 30m (Síngumi)	30	M	4 171 Ft
15352655000110	BIS Műanyag végdugó 27 x 18mm, 30 x 20mm-es RapidRail sínhez	25	DB	202 Ft
15352655000111	BIS Műanyag végdugó 30 x 30mm-es RapidRail sínhez	20	DB	208 Ft
15352655000112	BIS Műanyag végdugó 38 x 40mm-es RapidRail sínhez	20	DB	290 Ft
15352655000113	BIS Műanyag végdugó 30 x 15mm-es RapidRail sínhez	50	DB	205 Ft

WALRAVEN RAPIDSTRUT SZERELŐSÍN RENDSZER

BIS RAPIDSTRUT SZERELŐSÍNEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_151_26_11

Anyaga:	acél 1.0242
Felületvédelme:	általában: elektrolitikus horganyzás BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	C-profilú sín, bevészt cm skálával és folyamatos perforációval van ellátva, továbbá az extra tartás érdekében egy befelé hajló peremű fogazott profilal is kiegészítésre került
Alkalmazás:	közepes terhelésű rögzítési megoldásokhoz, különböző gépészeti csőrendszerek gyors és biztonságos rögzítéséhez alkalmazzák
Minimális kiszerelés:	1 szál



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452611412121	BIS RapidStrut Szerelősín 21 L 41 x 21 mm x 2 m x 1.5	20	M	3 383 Ft
15452611412123	BIS RapidStrut Szerelősín 21 H 41 x 21 mm x 2 m x 2.5	20	M	5 199 Ft
15452611412131	BIS RapidStrut Szerelősín 21 L 41 x 21 mm x 3 m x 1.5	30	M	3 383 Ft
15452611412132	BIS RapidStrut Szerelősín 21 M 41 x 21 mm x 3 m x 2.0	30	M	3 836 Ft
15452611412133	BIS RapidStrut Szerelősín 21 H 41 x 21 mm x 3 m x 2.5	30	M	5 199 Ft
15452611412161	BIS RapidStrut Szerelősín 21 L 41 x 21 mm x 6 m x 1.5	60	M	3 383 Ft
15452611412162	BIS RapidStrut Szerelősín 21 M 41 x 21 mm x 6 m x 2.0	60	M	4 110 Ft
15452611412163	BIS RapidStrut Szerelősín 21 H 41 x 21 mm x 6 m x 2.5	60	M	5 199 Ft
15452611414121	BIS RapidStrut Szerelősín 41 L 41 x 41 mm x 2 m x 1.5	20	M	4 665 Ft
15452611414122	BIS RapidStrut Szerelősín 41 M 41 x 41 mm x 2 m x 2.0	20	M	5 456 Ft
15452611414131	BIS RapidStrut Szerelősín 41 L 41 x 41 mm x 3 m x 1.5	30	M	4 665 Ft
15452611414132	BIS RapidStrut Szerelősín 41 M 41 x 41 mm x 3 m x 2.0	30	M	5 456 Ft
15452611414133	BIS RapidStrut Szerelősín 41 H 41 x 41 mm x 3 m x 2.5	30	M	7 206 Ft
15452611414161	BIS RapidStrut Szerelősín 41 L 41 x 41 mm x 6 m x 1.5	60	M	4 665 Ft
15452611414162	BIS RapidStrut Szerelősín 41 M 41 x 41 mm x 6 m x 2.0	60	M	5 456 Ft
15452611414163	BIS RapidStrut Szerelősín 41 H 41 x 41 mm x 6 m x 2.5	60	M	7 206 Ft
15452611416233	BIS RapidStrut Szerelősín 62 H 41 x 62 mm x 3 m x 2.5	30	M	9 167 Ft
15452611416263	BIS RapidStrut Szerelősín 62 H 41 x 62 mm x 6 m x 2.5	60	M	9 167 Ft
15452611418233	BIS RapidStrut Szerelősín 82 H 41 x 82 mm x 3 m x 2.5	30	M	12 065 Ft
15452611418262	BIS RapidStrut Dupla Szerelősín 41 M 41 x 82 (41x2) mm x 6 m x 2.0	150	M	14 900 Ft
15452611418263	BIS RapidStrut Szerelősín 82 H 41 x 82 mm x 6 m x 2.5	60	M	12 065 Ft
15452612412133	BIS RapidStrut Szerelősín 21 H 41 x 21 mm x 3 m x 2.5 (BUP1000)	30	M	6 584 Ft
15452612412163	BIS RapidStrut Szerelősín 21 H 41 x 21 mm x 6 m x 2.5 (BUP1000)	60	M	6 584 Ft
15452612414122	BIS RapidStrut Szerelősín 41 M 41 x 41 mm x 2 m x 2.0 (BUP1000)	20	M	9 041 Ft
15452612414123	BIS RapidStrut Szerelősín 41 H 41 x 41 mm x 2 m x 2.5 (BUP1000)	20	M	9 167 Ft
15452612414132	BIS RapidStrut Szerelősín 41 M 41 x 41 mm x 3 m x 2.0 (BUP1000)	30	M	9 041 Ft
15452612414133	BIS RapidStrut Szerelősín 41 H 41 x 41 mm x 3 m x 2.5 (BUP1000)	30	M	9 167 Ft
15452612414162	BIS RapidStrut Szerelősín 41 M 41 x 41 mm x 6 m x 2.0 (BUP1000)	60	M	9 041 Ft
15452612414163	BIS RapidStrut Szerelősín 41 H 41 x 41 mm x 6 m x 2.5 (BUP1000)	60	M	9 167 Ft
15452612415132	BIS RapidStrut Szerelősín DS5 41 x 51 mm x 3 m x 2.0 (BUP1000)	30	M	9 088 Ft
15452612415162	BIS RapidStrut Szerelősín DS5 41 x 51 mm x 6 m x 2.0 (BUP1000)	60	M	9 088 Ft
15452612416233	BIS RapidStrut Szerelősín 62 H 41 x 62 mm x 3 m x 2.5 (BUP1000)	30	M	11 970 Ft
15452612416263	BIS RapidStrut Szerelősín 62 H 41 x 62 mm x 6 m x 2.5 (BUP1000)	60	M	11 970 Ft
15452612418263	BIS RapidStrut Szerelősín 82 H 41 x 82 mm x 6 m x 2.5 (BUP1000)	60	M	15 120 Ft

BIS STRUT CSÚSZÓANYA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik
Alkalmazás:	a csúszóanyával a csővezetékek rögzítéséhez szükséges bilincseket, rögzítőelemeket gyorsan, pontosan és utólag könnyen bonthatóan lehet a szerelősinékhez csatlakoztatni a BUP1000-es típusok beltérben és kültérben egyaránt használhatóak
Minimális kiszerelés:	1 darab



BUP1000-es kivitel

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452644000124	BIS Strut Csúszóanya M8 (BUP1000)	100	DB	309 Ft
15452644000125	BIS Strut Csúszóanya M10 (BUP1000)	100	DB	454 Ft
15452644000126	BIS Strut Csúszóanya M12 (BUP1000)	100	DB	457 Ft

BIS RAPIDSTRUT SZÁRNYAS CSÚSZÓANYA

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	fém részek: acél 1.0332 "szárnyak": polipropilén
Felületvédelme:	alapkivitel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik
Alkalmazás:	a csúszóanyával a csővezetékek rögzítéséhez szükséges bilincseket, rögzítőelemeket gyorsan, pontosan és utólag könnyen bonthatóan lehet a szerelősinékhez csatlakoztatni az előszerelt műanyag fülek megkönnyítik a behelyezést és a pozicionálást
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452644000127	BIS RapidStrut Szárnyas csúszóanya M8	100	DB	255 Ft
15452644000128	BIS RapidStrut Szárnyas csúszóanya M10	100	DB	324 Ft
15452644000129	BIS RapidStrut Szárnyas csúszóanya M12	100	DB	432 Ft
15452644000130	BIS RapidStrut Szárnyas csúszóanya M8 (BUP1000)	100	DB	413 Ft
15452644000131	BIS RapidStrut Szárnyas csúszóanya M10 (BUP1000)	100	DB	580 Ft
15452644000132	BIS RapidStrut Szárnyas csúszóanya M12 (BUP1000)	100	DB	753 Ft

BIS RAPIDSTRUT RUGÓS CSÚSZÓANYA (BUP1000)

CIKKENGEMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	fém részek: acél 1.0332 szorítórugó: polioximetilén
Felületvédelme:	alapkivitel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Alkalmazás:	a csúszóanyával a csővezetékek rögzítéséhez szükséges bilincseket, rögzítőelemeket gyorsan, pontosan és utólag könnyen bonthatóan lehet a szerelősinékhez csatlakoztatni, a szorítórugó segítségével a csúszóanya a szerelősinben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig, beltérben és kültérben egyaránt alkalmazható
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452644000133	BIS RapidStrut Rugós csúszóanya G2 / M8 (BUP1000)	20	DB	841 Ft
15452644000134	BIS RapidStrut Rugós csúszóanya G2 / M10 (BUP1000)	20	DB	948 Ft
15452644000135	BIS RapidStrut Rugós csúszóanya G2 / M12 (BUP1000)	20	DB	977 Ft

BIS RAPIDSTRUT KALAPÁCSFEJŰ GYORSCSATLA- KOZÓ G2 ÉS U ALAKÚ (BUP1000)

CIKKENGEMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	fém részek: acél 1.0332 szorítórugó: polioximetilén
Felületvédelme:	BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	G2: előreszerelt töcsavarral, alátéttel és BIS RapidStrut rugógyűrűvel van ellátva a csúszóanya U alakú: előreszerelt töcsavarral, műanyag rugógyűrűvel és U-alátéttel van ellátva a csúszóanya
Alkalmazás:	az előreszerelt gyorscsatlakozóval a csővezetékek rögzítéséhez szükséges bilincseket, rögzítőelemeket még gyorsabban lehet a szerelősinékhez csatlakoztatni, a szorítórugó segítségével a csúszóanya a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig beltérben és kültérben egyaránt alkalmazható
Minimális kiszerelés:	1 darab



G2



U alakú

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452644000138	BIS RapidStrut Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 M8 x 40mm (BUP1000)	15	DB	1 002 Ft
15452644000139	BIS RapidStrut Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 M8 x 50mm (BUP1000)	15	DB	1 036 Ft
15452644000140	BIS RapidStrut Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 M8 x 60mm (BUP1000)	5	DB	1 052 Ft
15452644000141	BIS RapidStrut Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 M10 x 40mm (BUP1000)	15	DB	1 197 Ft
15452644000142	BIS RapidStrut Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 M10 x 60mm (BUP1000)	5	DB	1 292 Ft
15452644000143	BIS RapidStrut Kalapácsfejű gyorscsatlakozó G2 M12 x 40mm (BUP1000)	5	DB	1 361 Ft
15452644000144	BIS RapidStrut Kalapácsfejű gyorscsatlakozó U alakú G2 M10 x 60 mm (BUP1000)	50	DB	3 969 Ft

BIS RAPIDSTRUT KAROS KONZOL (BUP1000)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	alaplap: acél 1.0044 vagy 1.0045 sín: acél 1.0038
Felületvédelme:	BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	alaplap hegesztett RapidStrut profilal, bevéssett cm skálával és folyamatos perforációval van ellátva
Alkalmazás:	gépipari csőrendszerek gyors és biztonságos rögzítéséhez alkalmazzák falhoz, padlóhoz vagy födémhez, beltérben és kültérben egyaránt
Minimális kiegészítés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452640000001	BIS RapidStrut Karos konzol 21IH 200 mm (BUP1000)	10	DB	3 276 Ft
15452640000002	BIS RapidStrut Karos konzol 21IH 300 MM (BUP1000)	10	DB	3 859 Ft
15452640000003	BIS RapidStrut Karos konzol 21IH 450 MM (BUP1000)	20	DB	5 317 Ft
15452640000004	BIS RapidStrut Karos konzol 21IH 600 MM (BUP1000)	10	DB	7 680 Ft
15452640000005	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 150 MM (BUP1000)	10	DB	4 309 Ft
15452640000006	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 200 MM (BUP1000)	10	DB	5 305 Ft
15452640000007	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 300 MM (BUP1000)	10	DB	5 358 Ft
15452640000008	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 400 MM (BUP1000)	10	DB	6 634 Ft
15452640000009	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 450 MM (BUP1000)	10	DB	6 820 Ft
15452640000010	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 500 MM (BUP1000)	10	DB	8 042 Ft
15452640000011	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 600 MM (BUP1000)	8	DB	8 480 Ft
15452640000012	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 750 MM (BUP1000)	8	DB	10 389 Ft
15452640000013	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 1000 MM (BUP1000)	1	DB	12 902 Ft
15452640000014	BIS RapidStrut Karos konzol 41IH 1200 MM (BUP1000)	1	DB	22 365 Ft
15452640000015	BIS Rapidstrut Karos konzol dupla 41IH 600 MM (BUP1000)	4	DB	35 872 Ft

BIS STRUT KONZOLOK, TARTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	alap kivétel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivétel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	RapidStrut sínrendszerhez igazítva
Alkalmazás:	gépipari csőrendszerek gyors és biztonságos rögzítéséhez alkalmazzák falhoz, padlóhoz vagy födémhez, a BUP1000-es kivételt beltérben és kültérben egyaránt
Minimális kiegészítés:	1 darab



elfordított talppal



Fali tartó G2



Billenőcsukló



Állítható fali



T-fali tartó



T-csatlakozók



Nehéz fali tartó

vízszintes függőleges Szimlpa Dupla

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452640000016	BIS RapidStrut Konzol elfordított talppal 600mm (BUP1000)	10	DB	9 214 Ft
15452641000030	BIS Strut Fali tartó G2 41/62/82	10	DB	6 281 Ft
15452641000031	BIS RapidStrut Fali tartó G2 41/62/82 (BUP1000)	10	DB	9 396 Ft
15452641000032	BIS Strut Állítható fali tartó (BUP1000)	10	DB	7 834 Ft

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452641000033	BIS Billenőcsukló 12.3mm (BUP1000)	10	DB	5 330 Ft
15452641000034	BIS Strut T-fali tartó 21-41 (BUP1000)	10	DB	3 452 Ft
15452641000035	BIS Strut T-fali csatlakozó vízszintes	25	DB	4 775 Ft
15452641000036	BIS Strut T-fali csatlakozó függőleges	25	DB	4 552 Ft
15452641000037	BIS Strut Nehéz fali tartó Szimpla (BUP1000)	10	DB	11 589 Ft
15452641000038	BIS Strut Nehéz fali tartó Dupla (BUP1000)	5	DB	11 205 Ft

BIS RAPIDSTRUT KONZOLOK, TARTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
I5_45_I54_26_40

Minimális kiszerelés: 1 darab



Sarokkonzol



Háromszögletű konzol



90°-os merevített



Konzol támasztó



Állítható konzol támasztó

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452641000041	BIS RapidStrut Sarokkonzol 38 x 41 mm (BUP1000)	10	DB	9 157 Ft
15452641000042	BIS RapidStrut Háromszögletű konzol Strut + 38x40 sínekhez (BUP1000)	10	DB	10 814 Ft
15452642000060	BIS Strut 90°-os merevített sarokelem 91 x 91 (BUP1000)	25	DB	3 629 Ft
15452641000039	BIS Konzol támasztó 300 mm, Strut + 38x40 sínekhez (BUP1000)	10	DB	8 360 Ft
15452641000040	BIS Állítható konzol támasztó	1	DB	17 694 Ft

BIS STRUT SÍNKENGYEL (BUP1000)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
I5_45_I54_26_40

Anyaga:

acél 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC

Felületvédelme:

BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés

Kivitele:

a furatkiosztás alkalmazkodik a szerelősin perforációjához

Alkalmazás:

RapidStrut sínek összekötésére, a sínek falhoz vagy födémhez való rögzítéséhez

Minimális kiszerelés:

1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452645000175	BIS RapidStrut Sínkengyel G2 41 x 21 mm (BUP1000)	25	DB	1 446 Ft
15452645000176	BIS RapidStrut Sínkengyel G2 41 x 41 mm (BUP1000)	25	DB	1 773 Ft
15452645000177	BIS RapidStrut Sínkengyel G2 DS5 41 x 51 mm (BUP1000)	25	DB	2 051 Ft
15452645000178	BIS RapidStrut Sínkengyel G2 41 x 82 mm (BUP1000)	10	DB	2 098 Ft
15452645000174	BIS Strut Sínkengyel 41 x 82 mm (BUP1000)	10	DB	2 224 Ft

BIS STRUT SÍNKENGYEL (BUP1000)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	acél 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
Felületvédelme:	BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	a furatkiosztás alkalmazkodik a szerelősin perforációjához
Alkalmazás:	RapidStrut sínek összekötésére, a sínek falhoz vagy födémhez való rögzítéséhez
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452645000175	BIS RapidStrut Sínkengyel G2 41 x 21 mm (BUP1000)	25	DB	4 082 Ft
15452645000176	BIS RapidStrut Sínkengyel G2 41 x 41 mm (BUP1000)	25	DB	4 130 Ft
15452645000177	BIS RapidStrut Sínkengyel G2 DS5 41 x 51 mm (BUP1000)	25	DB	4 287 Ft
15452645000178	BIS RapidStrut Sínkengyel G2 41 x 82 mm (BUP1000)	10	DB	5 576 Ft

BIS STRUT FÜGGESZTŐ RÖGZÍTŐ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Alkalmazás:	acélgerendához való rögzítéshez hegesztés és fúrás nélkül, rögzítési pontonként mindig 2 rögzítő elem használandó
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452645000179	BIS Strut Függesztő rögzítő M10 41 x (21-41-21D)	25	DB	2 394 Ft
15452645000180	BIS Strut Függesztő rögzítő M10 41 x (41D-51-62-82)	25	DB	2 580 Ft

BIS STRUT SÍNÖSSZEKÖTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Anyaga:	acél 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
Felületvédelme:	alap kivitel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	a furatkiosztás alkalmazkodik a szerelősin perforációjához
Alkalmazás:	a különböző RapidStrut sínek, konzolok összekötésére alkalmas, beltérben és kültérben egyaránt
Minimális kiszerelés:	1 darab



90°-os



135°-os



45°-os



U alakú

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452642000061	BIS Strut 90°-os sínösszekötő elem 62 x 62 (BUP1000)	50	DB	873 Ft
15452642000062	BIS Strut 90°-os sínösszekötő elem 42 x 62 (BUP1000)	50	DB	778 Ft
15452642000063	BIS Strut 90°-os sínösszekötő elem 62 x 110 (BUP1000)	25	DB	1 159 Ft
15452642000064	BIS Strut 90°-os sínösszekötő elem 110 x 110 (BUP1000)	25	DB	1 418 Ft
15452642000065	BIS Strut 135°-os sínösszekötő elem 49 x 83 (BUP1000)	25	DB	1 241 Ft
15452642000066	BIS Strut 135°-os sínösszekötő elem (BUP1000)	25	DB	1 566 Ft
15452642000067	BIS Strut 45°-os sínösszekötő elem (BUP1000)	25	DB	1 314 Ft
15452642000068	BIS Strut U alakú sínösszekötő elem 41 x 21 x 175 mm (BUP1000)	20	DB	2 328 Ft
15452642000069	BIS Strut U alakú sínösszekötő elem 41 x 41 x 175 mm (BUP1000)	10	DB	3 786 Ft

BIS RAPIDSTRUT SÍNÖSSZEKÖTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
I5_45_I54_26_40

Anyaga:

fém részek: acél 1.0332

Felületvédelme:

szorítórugó: polioximetilén

Kivitele:

BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés

Alkalmazás:

az összekötőelem szorítórugóval és BIS RapidStrut csúszóanyával van előreszerelve a teljes RapidStrut sínrendszer integrált tartozéka, a szorítórugó segítségével a termék a sínben egyszerűen és rugalmasan mozgatható, illetőleg pozicionálható a végleges rögzítésig, beltérben és kültérben egyaránt

Minimális kiszerelés:

1 darab



G2 90°-os



G2 T-sínösszekötő



G2 X-sínösszekötő



G2 135°-os



G2 sínösszekötő



G2 U alakú

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452642000071	BIS RapidStrut G2 sínösszekötő elem 82mm (BUP1000)	50	DB	3 497 Ft
15452642000072	BIS RapidStrut G2 sínösszekötő elem 164mm (BUP1000)	25	DB	5 702 Ft
15452642000070	BIS RapidStrut G2 90°-os sínösszekötő elem 1 x 1 (BUP1000)	50	DB	3 330 Ft
15452642000073	BIS RapidStrut G2 90°-os sínösszekötő elem 1 x 1(L) (BUP1000)	50	DB	3 330 Ft
15452642000074	BIS RapidStrut G2 90°-os sínösszekötő elem 2 x 1 (BUP1000)	25	DB	4 662 Ft
15452642000075	BIS RapidStrut G2 90°-os sínösszekötő elem 2 x 2 (BUP1000)	20	DB	5 891 Ft
15452642000076	BIS RapidStrut G2 T-sínösszekötő elem (BUP1000)	20	DB	7 368 Ft
15452642000077	BIS RapidStrut G2 X-sínösszekötő elem (BUP1000)	15	DB	11 220 Ft
15452642000078	BIS RapidStrut G2 135°-os sínösszekötő elem (BUP1000)	20	DB	6 180 Ft
15452642000079	BIS RapidStrut G2 U alakú sínösszekötő elem (BUP1000)	20	DB	6 420 Ft

BIS STRUT SÍNÖSSZEKÖTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
I5_45_I54_26_40

Anyaga:

acél 1.0332

Felületvédelme:

alapkivitel: elektrolitikus horganyzás

Kivitele:

BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés

Alkalmazás:

az összekötőelem szorítórugóval és BIS RapidStrut csúszóanyával előreszerelve a különböző RapidStrut sínek, konzolok összekötésére alkalmas a BUP1000-es kivitel beltérben és kültérben egyaránt használható

Hőmérséklettartomány:

-30°C-tól +120°C-ig

Minimális kiszerelés:

1 darab



Összekötő lap



csuklós összekötő



90°-os 2D összekötő

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452642000080	BIS Strut Összekötő lap 3 x 13 - 124 x 40 x 6	50	DB	1 544 Ft
15452642000082	BIS Strut csuklós sínösszekötő 80 x 80 mm	20	DB	5 396 Ft
15452643000100	BIS Strut 90°-os 2D sínösszekötő elem 105 mm (BUP1000)	10	DB	4 634 Ft
15452643000101	BIS Strut 90°-os 2D sínösszekötő elem 154 mm (BUP1000)	10	DB	7 154 Ft

BIS PUSHSTRUT SÍNÖSSZEKÖTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IS_45_IS4_26_40

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	a rögzítógomb erős csatlakozási lehetőséget biztosít a fogak kialakításának köszönhetően
Alkalmazás:	könnyen kombinálható az összes standard Strut profillal, a 3D csatlakozóknak köszönhetően univerzálisan és egyszerűen lehet 3D összetett konstrukciókat kialakítani
Minimális kiszerelés:	1 darab



PushStrut 3D összekötő T, L, R, M



rögzítógomb

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452643000102	BIS PushStrut 3D összekötő elem 170 x 153 T	25	DB	10 540 Ft
15452643000103	BIS PushStrut 3D összekötő elem 149 x 111 L	10	DB	12 194 Ft
15452643000104	BIS PushStrut 3D összekötő elem 149 x 111 R	10	DB	12 194 Ft
15452643000105	BIS PushStrut 3D összekötő elem 149 x 158 M	10	DB	15 986 Ft
15452643000106	BIS PushStrut rögzítógomb	50	DB	1 559 Ft

BIS STRUT ALÁTÉTEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IS_45_I60_26_70

Anyaga:	lapos alátét: acél 1.0332 U alátét: acél 1.0242
Felületvédelme:	alap kivétel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivétel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	lapos alátét: tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik U alátét: az U-alak kialakítása a nagyobb stabilitás érdekében
Alkalmazás:	könnyen kombinálható az összes standard Strut profillal a BUP1000 kivétel beltérben és kültérben egyaránt használható
Hőmérséklettartomány:	-30°C-tól +120°C-ig
Minimális kiszerelés:	1 darab



lapos alátét



U alátét

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452673000101	BIS Strut (lapos) fakötésű alátét 8.4 x 40 mm	50	DB	139 Ft
15452673000102	BIS Strut (lapos) fakötésű alátét 10.5 x 40 mm	50	DB	142 Ft
15452673000103	BIS Strut (lapos) fakötésű alátét 13.0 x 40 mm	50	DB	145 Ft
15452673000108	BIS Strut (lapos) fakötésű alátét 8.4 x 40 mm (BUP1000)	50	DB	485 Ft
15452673000109	BIS Strut (lapos) fakötésű alátét 10.5 x 40 mm (BUP1000)	50	DB	488 Ft
15452673000110	BIS Strut (lapos) fakötésű alátét 13.0 x 40 mm (BUP1000)	50	DB	491 Ft
15452673000111	BIS Strut U alátét 9 mm (BUP1000)	50	DB	561 Ft
15452673000112	BIS Strut U alátét 11 mm (BUP1000)	50	DB	570 Ft
15452673000113	BIS Strut U alátét 13 mm (BUP1000)	50	DB	576 Ft
15452673000114	BIS Strut U alátét 17 mm (BUP1000)	50	DB	639 Ft

BIS STRUT EGYÉB SZERELÉSI TARTOZÉKOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

Bilenőcsukló



45°-os távtartó



Masszív függesztő



Zajcsillapító gumibak



Kalapácsfejű csavar

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452641000033	BIS Bilenőcsukló 12.3mm (BUP1000)	10	DB	5 330 Ft
15452642000081	BIS 45°-os távtartó	25	DB	1 481 Ft
15452605000011	BIS Strut Masszív függesztő rögzítő	20	DB	8 388 Ft
15452622000002	BIS Zajcsillapító gumibak csúszóanyával Strut sínekhez M8/40 mm	60	DB	2 347 Ft
15452644000136	BIS Strut Kalapácsfejű csavar M8 x 40mm	25	DB	454 Ft
15452644000137	BIS Strut Kalapácsfejű csavar M10 x 40 mm	25	DB	573 Ft

BIS RAPIDSTRUT SÍNHEZ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_154_26_40

PVC profil



Gumibetét



Végdugók

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15352640041003	BIS Strut PVC profil L=3m	25	DB	10 294 Ft
15502647000220	BIS Strut Zajcsillapító gumibetét 30m (Síngumi)	30	M	4 356 Ft
15352646000200	BIS Műanyag végdugó 41 x 21 mm-es RapidStrut sínhez	50	DB	167 Ft
15352646000201	BIS Műanyag végdugó 41 x 41 mm-es RapidStrut sínhez	50	DB	198 Ft
15352646000202	BIS Műanyag végdugó 41 x 51 mm-es RapidStrut sínhez	40	DB	239 Ft
15352646000203	BIS Műanyag végdugó 41 x 62 mm-es RapidStrut sínhez	50	DB	261 Ft
15352646000204	BIS Műanyag végdugó 41 x 82 mm-es RapidStrut sínhez	50	DB	356 Ft

BIS LÉGCSATORNA FÜGGESZTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_152_26_20

Anyaga:	fém részek acélból, hangcsillapító TPE gumiból
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	4,8mm átmérőjű lyukakkal van ellátva a szegecseléshez
Alkalmazás:	kör és négyszög keresztmetszetű légcsatornák rögzítéséhez használják, mely történhet szegeccsel vagy menetes szár segítségével
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452622412501	BIS Légcsatorna függesztő L	50	DB	406 Ft
15452622412503	BIS Légcsatorna függesztő Z	50	DB	413 Ft
15452622412504	BIS Légcsatorna függesztő V	50	DB	520 Ft
15452622412505	BIS Légcsatorna függesztő A	50	DB	551 Ft

BIS LÉGCSATORNA PEREMSZORÍTÓ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_152_26_20

Anyaga:	acél 1.0332
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	-
Alkalmazás:	A légcsatorna perem szorító, két egymáshoz illesztett légcsatorna peremnek rögzítésére szolgál.
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452622412502	BIS Légcsatorna szorítóelem (Peremszorító)	200	DB	208 Ft
15452622412507	BIS Rezgécscillapító gumibak M10	50	DB	721 Ft

BIS MAXX NEHÉZGERENDÁK ÉS TARTOZÉKAI

CIKKKEDMÉNY CSOPORT:
NEHÉZGERENDÁK: 15_45_151_26_13
TARTOZÉKOK: 15_45_156_26_60

Anyaga: acél 1.0039 (S235JRH)
Felületvédelme: tűzhorganyzás
Kivitele: minden oldalán folyamatos perforációval van ellátva
Alkalmazás: nagy teherbírású szerelősínrendszer, amelyet főként nagy terhelésű épületgépészeti, szerkezeti és ipari alkalmazásokhoz használnak, kiválóan alkalmas stabil és tartós rögzítési megoldások létrehozására, különösen olyan helyeken, ahol jelentős mechanikai igénybevétel várható, falhoz, padlóhoz vagy födémhez egyaránt alkalmazható, a minden oldalán kialakított folyamatos perforáció gyors szerelést tesz lehetővé

Minimális kiserelés:



Nehézgerenda



Fali tartó



90°-os összekötő



T-összekötő



Csavar készlet

Kalapácsfejű
gyorscsatlakozóFüggesztő
rögzítő

Gerendakengyel



U alátét



Végzáró

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452613101061	BIS Maxx Nehézgerenda MX100 - 100 x 100 x 3 x 6 m	6	M	47 644 Ft
15452613121062	BIS Maxx Nehézgerenda MX120 - 100 x 120 x 4 x 6 m	6	M	71 505 Ft
15452613808068	BIS Maxx Nehézgerenda MX80 - 80 x 80 x 3 x 6 m	6	M	41 186 Ft
15452660000001	BIS Maxx Fali tartó BP100 220 x 220 mm	1	DB	49 896 Ft
15452660000002	BIS Maxx Fali tartó BP80 185 x 185 mm	1	DB	36 855 Ft
15452660000004	BIS Maxx Fali tartó BP120 220 x 240 mm	1	DB	52 511 Ft
15452661000015	BIS Maxx 90°-os gerendaösszekötő elem AC80 1 x 1 - 100 mm	1	DB	11 970 Ft
15452661000016	BIS Maxx 90°-os gerendaösszekötő elem AC80 2 x 1 - 200 mm	1	DB	16 412 Ft
15452661000017	BIS Maxx 90°-os gerendaösszekötő elem AC100 2 x 1 - 200 mm	1	DB	19 042 Ft
15452661000018	BIS Maxx T-gerendaösszekötő elem TC100 - 175 x 290 mm	1	DB	14 931 Ft
15452662000030	BIS Maxx 100 Csavar készlet M12 x 120 mm	25	DB	2 363 Ft
15452662000031	BIS Maxx 100 Csavar készlet M12 x 130 mm	25	DB	2 536 Ft
15452662000032	BIS Maxx 100 Csavar készlet M12 x 160 mm	25	DB	2 552 Ft
15452663000045	BIS Maxx Kalapácsfejű gyorscsatlakozó M12 x 40 mm	25	DB	2 489 Ft
15452664000055	BIS Maxx BC80 függesztő rögzítő BC80 - M12 x 145 mm	1	DB	22 523 Ft
15452664000056	BIS Maxx BC80 függesztő rögzítő BC100/120 - M12 x 190 mm	1	DB	21 893 Ft
15452664000057	BIS Maxx Gerendakengyel CC80 - 275 x 200 mm	1	DB	13 214 Ft
15452664000058	BIS Maxx Gerendakengyel CC100 - 275 x 200 mm	1	DB	17 546 Ft
15452673000116	BIS Walraven Maxx U alátét UB80 x 94 mm	1	DB	6 284 Ft
15452673000117	BIS Walraven Maxx U alátét UB100 x 118 mm	1	DB	8 001 Ft
15352665000070	BIS Walraven Maxx Végzáró dugó EC 80	10	DB	866 Ft
15352665000071	BIS Walraven Maxx Végzáró dugó EC 100	10	DB	1 670 Ft
15352665000072	BIS Walraven Maxx Végzáró dugó EC 100 x 120	10	DB	2 252 Ft

BIS LAPOSTETŐ ALKALMAZÁSOK YETI RENDSZER

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_157_26_96

Anyaga:

a fröccsöntött alkatrészek (adapter) WPC-ből, ami újrahasznosítható műanyag és farost kombinációja sín rész: acél 1.0242

Felületvédelme:

BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés

Alkalmazás:

ez egy moduláris tartószerkezet könnyű lapostető szerelésekhez, függőleges és vízszintes telepítéshez egyaránt alkalmas különféle csővezetékek, kábeltálcák, légcsatornák telepítéséhez, a talpak csúszásmentes és rezgéscsillapító alátéttel vannak ellátva az optimális teherelosztás és a tetőszigetelés sérüléseinek elkerülésére, az egyedi bepattintható betéttel készült kialakításnak köszönhetően a szerelés gyors és biztonságos



Minimális kiszerelés:

1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15352694000100	BIS Yeti 480 tartószerkezet Strut 41x41 + DS 5 (41x51) sínekhez	1	DB	59 756 Ft
15352694000101	BIS Yeti 130 tartószerkezet Strut 41x21 sínhez	1	DB	4 284 Ft
15352694000102	BIS Yeti 335 tartószerkezet Strut 41x41 + DS 5 (41x51) sínekhez	1	DB	21 767 Ft
15352694000104	BIS Yeti 480 ballaszt súly 380 x 100 mm	1	DB	13 917 Ft
15352694000105	BIS Yeti 350 3 rétegű alátét Ursus és Yeti talpak alá	1	DB	3 043 Ft
15352694000106	BIS Yeti 500 3 rétegű alátét Ursus és Yeti talpak alá, kivéve a Yeti 130	1	DB	2 589 Ft
15352694000107	BIS Yeti 335 Állítható tartószerkezet (BUP1000)	10	DB	7 560 Ft
15352694000108	BIS Yeti 335 Tartószerkezet szett 1 berendezéshez	1	DB	270 900 Ft
15352694000109	BIS Yeti 335 Tartószerkezet szett 2 berendezéshez	1	DB	381 465 Ft

URSUS RENDSZER

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_157_26_97

Anyaga:

gumi rész: vulkanizált gumból
sín rész: Strut szerelősín, acél 1.0242

Felületvédelme:

BUP1000: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
kisebb csővezeték, légcsatornák, kábelcsatornák alátámasztására, továbbá lapostetőre szerelt járdák rögzítésére alkalmas, anélkül, hogy károsítaná a lapostető vízszigetelő membránját

Alkalmazás:

Minimális kiszerelés:

1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15352694000110	BIS Ursus tartószerkezet 400 mm	1	DB	- Ft
15352694000111	BIS Ursus tartószerkezet 600 mm	1	DB	- Ft
15352694000112	BIS Ursus tartószerkezet 250 mm	1	DB	- Ft

BIS VIBRATEK REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_157_26_93

Alkalmazás:

speciális rezgéscsillapító megoldások kialakítására alkalmazható elemek, melyeket különböző épületgépészeti és ipari rendszerekben használnak a rezgések, zajok és dinamikus terhelések csökkentésére. Kiemelten fontos olyan rendszereknél, ahol a gépek, csövek vagy más szerkezeti elemek rezgése negatív hatással lehet a környezetre vagy a működésre. Főbb alkalmazási területek: hőszivattyúk, kompresszorok, szivattyúk, kültéri légkondicionáló egységek, tetőtéri hűtőberendezések, légkezelő gépek, ventilátorok, egyéb ipari gépek telepítése és függesztett csővezetékek, légcatornák zaj és rezgésmentes rögzítése

Minimális kiszerelés:

1 darab



MR-L



MR-B



MS-1 és MS-1X



MS-2X



HS-1X



HR-1



SA-1



SA-2



PR-T



SB-MM



SB-MF

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15502693105000	BIS VibraTek MR-L Gumis szintező 5000/M12	25	DB	30 372 Ft
15502693110750	BIS VibraTek MR-B Gumis szintező 750/M8	50	DB	10 360 Ft
15502693111500	BIS VibraTek MR-B Gumis szintező 1500/M10	25	DB	14 559 Ft
15502693202050	BIS VibraTek MS-1 Rugós rögzítő 500/M8	30	DB	17 678 Ft
15502693202100	BIS VibraTek MS-1 Rugós rögzítő 1000/M8	50	DB	18 705 Ft
15502693203200	BIS VibraTek MS-1X Rugós rögzítő 2000/M12	20	DB	29 834 Ft
15502693203500	BIS VibraTek MS-1X Rugós rögzítő 5000/M12	20	DB	34 159 Ft
15502693205300	BIS VibraTek MS-2X Rugós rögzítő 3000/M12	5	DB	81 724 Ft
15502693213050	BIS VibraTek HS-1 Rugós függesztő 500/M8	36	DB	13 463 Ft
15502693215100	BIS VibraTek HS-1X Rugós függesztő 1000/M12	10	DB	37 305 Ft
15502693215125	BIS VibraTek HS-1X Rugós függesztő 1250/M12	10	DB	37 305 Ft
15502693220300	BIS VibraTek HR-1 Gumis függesztő 300N	100	DB	5 157 Ft
15502693231300	BIS VibraTek SA-1 Szilent 300N	400	DB	791 Ft
15502693232300	BIS VibraTek SA-2 Szilent 300N	200	DB	2 177 Ft
15502693250400	BIS VibraTek PR-T Gumipárna 400 x 400 mm	5	DB	77 125 Ft
15502693313030	BIS VibraTek SB-MM Zajcsillapító M8 x 30 mm	100	DB	1 260 Ft
15502693315060	BIS VibraTek SB-MM Zajcsillapító M12 x 60 mm	50	DB	4 325 Ft
15502693323025	BIS VibraTek SB-MF Zajcsillapító M8 x 25 mm	100	DB	1 304 Ft

BIS FIXPONT RÖGZÍTŐ ÉS CSÚSZÓ ALKATRÉSZEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IS_45_I60_26_70

Alkalmazás:

a fixpont rögzítők és csúszó alkatrészek a gépészeti csővezetékek hőtágulásából eredő dilatációjának felvételére alkalmasak, a fixpont rögzítők a gépészeti csővezetékek egy adott helyen történő stabil rögzítésére adnak lehetőséget, míg a csúszó alkatrészek a csövek irányított mozgását biztosítják, melyek a hőtágulásából keletkeznek, ezek által oldhatóak meg a csővezetékek irányított mozgása egy adott tartószerkezeten

Minimális kiszerelés:

1 darab



Csuklós függesztk



db-FiX Fixpont rögzítő



Tolócsúszka ES-2MV



Tolócsúszka ES-1MV



Tolócsúszka ES-1HV



Tolócsúszka szimpla



Csőmegvezetés

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452697000170	BIS Csuklós függesztő L25 M8 x 15 mm L= 49 mm	50	DB	835 Ft
15452697000171	BIS Csuklós függesztő L25 M10 x 15 mm L= 49 mm	50	DB	841 Ft
15452697000172	BIS Csuklós függesztő L50 M8 x 20 mm L= 79 mm	25	DB	1 046 Ft
15452697000173	BIS Csuklós függesztő L25 M10 x 30 mm L= 64 mm	50	DB	1 134 Ft
15452697103008	BIS dB-FiX 80 Fixpont rögzítő M10	10	DB	13 501 Ft
15452697103020	BIS dB-FiX 200 Fixpont rögzítő M12	5	DB	25 600 Ft
15452697123210	BIS Tolócsúszka dupla ES-2MV M10/M12 L= 140 mm	10	DB	11 567 Ft
15452697123412	BIS Tolócsúszka szimpla ES-1MV M10/M12 L= 80 mm	10	DB	8 496 Ft
15452697123416	BIS Tolócsúszka szimpla ES-1HV M12/M16 L= 120 mm	10	DB	29 204 Ft
15452697128312	BIS Tolócsúszka szimpla M10/M12 L= 130 mm (BUP1000)	5	DB	11 220 Ft
15452697128316	BIS Tolócsúszka szimpla M16 L= 130 mm (BUP1000)	5	DB	11 318 Ft
15452697148612	BIS Csőmegvezetés M10/M12 (BUP1000)	5	DB	11 419 Ft

BIS MENETES SZÁRAK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IS_45_I60_26_70

Anyaga:	acél, 4.8 szilárdsági osztályú
Felületvédelme:	alapkvitel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	teljes hosszában menetes
Alkalmazás:	különböző gépészeti csőrendszerek gyors és biztonságos rögzítéséhez alkalmazták, a BUP1000-es típusok beltérben és kültérben egyaránt használhatóak
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452672000050	BIS Menetes szár M6 x 1 m	100	DB	583 Ft
15452672000051	BIS Menetes szár M8 x 1 m	50	DB	820 Ft
15452672000052	BIS Menetes szár M10 x 1 m	25	DB	1 240 Ft
15452672000053	BIS Menetes szár M12 x 1 m	20	DB	2 126 Ft
15452672000054	BIS Menetes szár M16 x 1 m	10	DB	3 887 Ft
15452672000055	BIS Menetes szár M6 x 2 m	50	DB	1 276 Ft
15452672000056	BIS Menetes szár M8 x 2 m	25	DB	1 619 Ft
15452672000057	BIS Menetes szár M10 x 2 m	20	DB	2 571 Ft
15452672000058	BIS Menetes szár M12 x 2 m	15	DB	3 594 Ft
15452672000059	BIS Menetes szár M16 x 2 m	10	DB	8 741 Ft
15452672000060	BIS Menetes szár M8 x 3 m	25	DB	2 466 Ft
15452672000061	BIS Menetes szár M10 x 3 m	20	DB	3 839 Ft
15452672000062	BIS Menetes szár M12 x 3 m	15	DB	5 481 Ft
15452672000063	BIS Menetes szár M10 x 1 m (BUP1000)	25	DB	4 577 Ft
15452672000064	BIS Menetes szár M12 x 1 m (BUP1000)	20	DB	6 785 Ft
15452672000065	BIS Menetes szár M8 x 2m (BUP1000)	25	DB	7 201 Ft
15452672000066	BIS Menetes szár M10 x 2m (BUP1000)	20	DB	9 000 Ft
15452672000067	BIS Menetes szár M12 x 2 m (BUP1000)	15	DB	13 810 Ft

BIS MENETES SZÁR TOLDÓK, CSATLAKOZÓK, ÁTALAKÍTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
IS_45_I60_26_70

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	alapkvitel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	teljes hosszában menetes, DIN 976-1 szerint
Alkalmazás:	menetes szárok toldására, hosszabbítására, illetve a szükséges csatlakozómenetek növelésére, csökkentésére, átalakítására alkalmazhatóak a BUP1000-es típusok beltérben és kültérben egyaránt használhatóak
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452672000068	BIS Menetes szár hosszabbító M12 x 40 mm	50	DB	284 Ft
15452672000069	BIS Menetes szár hosszabbító M8 x 30 mm	100	DB	95 Ft
15452672000070	BIS Menetes szár hosszabbító M10 x 30 mm	50	DB	139 Ft
15452672000170	BIS Menetes szár hosszabbító M10 x 40 mm (BUP1000)	50	DB	318 Ft
15452672000071	BIS Szűkítő elem M8 x M6	100	DB	309 Ft
15452672000072	BIS Szűkítő elem M8 x M10	100	DB	312 Ft

BIS MENETES SZÁR TOLDÓK, CSATLAKOZÓK, ÁTALAKÍTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
I5_45_I60_26_70

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	alap kivétel: elektrolitikus horganyzás BUP1000 kivétel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Kivitele:	teljes hosszában menetes, DIN 976-1 szerint
Alkalmazás:	menetes száraz toldására, hosszabbítására, illetve a szükséges csatlakozómenetek növelésére, csökkentésére, átalakítására alkalmazhatóak a BUP1000-es típusok beltérben és kültérben egyaránt használhatóak
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452672000073	BIS Szűkítő elem M10 x M8	100	DB	312 Ft
15452672000074	BIS Szűkítő elem M10 x M12	50	DB	649 Ft
15452672000075	BIS Szűkítő elem M10 x M16	50	DB	1 134 Ft
15452672000076	BIS Szűkítő elem M12 x M16	50	DB	1 764 Ft
15452672000077	BIS Szűkítő elem M16 x M10	50	DB	1 229 Ft
15452672000078	BIS Szűkítő elem M16 x M12	50	DB	1 229 Ft

BIS MENETES CSÖVEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
I5_45_I60_26_70

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	teljes hosszában menetes, DIN 976-1 szerint
Alkalmazás:	különböző gépészeti csőrendszerek gyors és biztonságos rögzítéséhez alkalmazzák, sínhez, fali tartóhoz stb. való rögzítéshez
Minimális kiszerelés:	1 darab




Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452678000200	BIS Menetes cső G 1/2 x 1 m	1	DB	7 113 Ft
15452678000201	BIS Menetes cső G 1/2 x 2 m	2	DB	13 517 Ft
15452678000202	BIS Menetes cső G 1 x 2 m	75	DB	30 779 Ft

BIS MENETES U KENGYEL

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
I5_45_I60_26_70

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	rozsdamentes esetén: nemesacél 1.4401 (AISI 316)
Kivitele:	elektrolitikus horganyzás kivétel a rozsdamentes típust ívelt kerek acél menetfuratokkal acélcsövek szereléséhez
Alkalmazás:	acélcsövek függesztéséhez használják, a gyorsabb szerelés érdekében anyával és U alátétrel van ellátva, az igényeknek megfelelően elérhető hosszabb és rövidebb kivitel
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452691008034	BIS Menetes U kengyel M8 x 33.7 mm 1"	100	DB	340 Ft
15452691008049	BIS Menetes U kengyel M8 x 48.3 mm 1 1/2"	100	DB	413 Ft

BIS MENETES U KENGYEL

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70


Anyaga: acél
rozsdamentes esetén: nemesacél 1.4401 (AISI 316)

Felületvédelme: elektrolitikus horganyzás kivéve a rozsdamentes típust

Kivitele: ívelt kerek acél menetfuratokkal acélcsövek szereléséhez

Alkalmazás: acélcsövek függesztéséhez használják, a gyorsabb szerelés érdekében anyával és U alátéttel van ellátva, az igényeknek megfelelően elérhető hosszabb és rövidebb kivitel

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452691016219	BIS Menetes U kengyel M16 x 219.1 mm 8"	10	DB	18 796 Ft
15452692008034	BIS Menetes U kengyel (hosszú) M8 x 33.7 mm 1"	100	DB	561 Ft
15452692008060	BIS Menetes U kengyel (hosszú) M8 x 60.3 mm 2"	25	DB	819 Ft
15452692008076	BIS Menetes U kengyel (hosszú) M8 x 76.1 mm 2 1/2"	50	DB	863 Ft
15452692010090	BIS Menetes U kengyel (hosszú) M10 x 88.9 mm 3"	25	DB	1 515 Ft
15452692010114	BIS Menetes U kengyel (hosszú) M10 x 114.3 mm 4"	25	DB	1 717 Ft
15452692014168	BIS Menetes U kengyel (hosszú) M14 x 168.3 mm 6"	10	DB	3 752 Ft
15452693008027	BIS Rozsdamentes menetes U kengyel M8 x 26.9 mm	100	DB	1 647 Ft
15452693008034	BIS Rozsdamentes menetes U kengyel M8 x 33.7 mm	100	DB	1 701 Ft
15452693008049	BIS Rozsdamentes menetes U kengyel M8 x 48.3 mm	25	DB	2 457 Ft
15452693008060	BIS Rozsdamentes menetes U kengyel M8 x 60.3 mm	25	DB	2 473 Ft
15452693010090	BIS Rozsdamentes menetes U kengyel M10 x 88.9 mm	25	DB	4 741 Ft
15452693010114	BIS Rozsdamentes menetes U kengyel M10 x 114.1 mm	25	DB	4 883 Ft
15452693016273	BIS Rozsdamentes menetes U kengyel M16 x 273.0 mm	10	DB	97 105 Ft

BIS TŐCSAVAROK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_153_26_30

Anyaga: acél

Felületvédelme: elektrolitikus horganyzás

Kivitele: belső kulcsnyílással

Alkalmazás: nagy szilárdságú, tartós és könnyen karbantartható kötéseket létrehozásához, fali vagy mennyezeti rögzítéshez

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452634000080	BIS tőcsavar Torx M8 x 50 mm	100	DB	54 Ft
15452634000081	BIS tőcsavar Torx M8 x 60 mm	100	DB	66 Ft
15452634000082	BIS tőcsavar Torx M8 x 80 mm	100	DB	88 Ft
15452634000083	BIS tőcsavar Torx M8 x 100 mm	100	DB	107 Ft
15452634000084	BIS tőcsavar Torx M8 x 120 mm	100	DB	126 Ft
15452634000085	BIS tőcsavar Torx M8 x 150 mm	50	DB	161 Ft
15452634000086	BIS tőcsavar Torx M8 x 160 mm	50	DB	180 Ft
15452634000087	BIS tőcsavar Torx M8 x 180 mm	50	DB	189 Ft
15452634000088	BIS tőcsavar Torx M8 x 200 mm	50	DB	230 Ft
15452634000089	BIS tőcsavar Torx M10 x 80 mm	50	DB	132 Ft
15452634000090	BIS tőcsavar Torx M10 x 100 mm	50	DB	161 Ft

BIS TŐCSAVAROK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_153_26_30

Anyaga: acél
Felületvédelme: elektrolitikus horganyzás
Kivitele: belső kulcsnyílással
Alkalmazás: nagy szilárdságú, tartós és könnyen karbantartható kötéseket létrehozásához, fali vagy mennyezeti rögzítéshez
Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452634000091	BIS tőcsavar Torx M10 x 120 mm	50	DB	198 Ft
15452634000092	BIS tőcsavar Torx M10 x 140 mm	50	DB	252 Ft
15452634000093	BIS tőcsavar Torx M10 x 180 mm	50	DB	337 Ft
15452634000094	BIS tőcsavar Torx M10 x 200 mm	50	DB	369 Ft

BIS HATLAPFEJŰ CSAVAROK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga: acél
Felületvédelme: alap kivitel: elektrolitikus horganyzás
 BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés
Minimális kiszerelés: Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452671000020	BIS Hatlapfejű csavar M8 x 25 mm	50	DB	88 Ft
15452671000021	BIS Hatlapfejű csavar M8 x 35 mm	200	DB	113 Ft
15452671000022	BIS Hatlapfejű csavar M8 x 40mm	200	DB	123 Ft
15452671000023	BIS Hatlapfejű csavar M8 x 60 mm	200	DB	189 Ft
15452671000024	BIS Hatlapfejű csavar M8 x 120 mm	100	DB	403 Ft
15452671000025	BIS Hatlapfejű csavar M10 x 25 mm	100	DB	180 Ft
15452671000026	BIS Hatlapfejű csavar M10 x 30 mm	100	DB	183 Ft
15452671000027	BIS Hatlapfejű csavar M10 x 35 mm	100	DB	189 Ft
15452671000028	BIS Hatlapfejű csavar M12 x 30 mm	100	DB	239 Ft
15452671000029	BIS Hatlapfejű csavar M8 x 30 mm (BUP1000)	200	DB	324 Ft
15452671000030	BIS Hatlapfejű csavar M8 x 60 mm (BUP1000)	200	DB	554 Ft
15452671000031	BIS Hatlapfejű csavar M10 x 30 mm (BUP1000)	200	DB	400 Ft
15452671000032	BIS Hatlapfejű csavar M10 x 60 mm (BUP1000)	100	DB	895 Ft
15452671000033	BIS Hatlapfejű csavar M12 x 30 mm (BUP1000)	100	DB	740 Ft
15452671000034	BIS Hatlapfejű csavar M12 x 60 mm (BUP1000)	100	DB	1 276 Ft

BIS HATLAPÚ ANYÁK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga:

acél

Felületvédelme:

alapkivitel: elektrolitikus horganyzás

BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés

Minimális kiszerelés:

Az alábbi táblázat szerint



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452670000001	BIS Hatlapú anya M6	100	DB	13 Ft
15452670000002	BIS Hatlapú anya M8	100	DB	19 Ft
15452670000003	BIS Hatlapú anya M10	100	DB	43 Ft
15452670000004	BIS Hatlapú anya M12	100	DB	58 Ft
15452670000005	BIS Hatlapú anya M16	100	DB	154 Ft
15452670000006	BIS Hatlapú anya M8 (BUP1000)	100	DB	88 Ft
15452670000007	BIS Hatlapú anya M10 (BUP1000)	100	DB	164 Ft
15452670000008	BIS Hatlapú anya M12 (BUP1000)	100	DB	268 Ft

BIS ALÁTÉTEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga:

acél

Felületvédelme:

alapkivitel: elektrolitikus horganyzás

BUP1000 kivitel: speciális UltraProtect 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés

Minimális kiszerelés:

Az alábbi táblázat szerint



Lapos



Sima

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452673000090	BIS Lapos alátét 6.4 x 12 mm	100	DB	10 Ft
15452673000091	BIS Lapos alátét 8.4 x 16 mm	100	DB	13 Ft
15452673000092	BIS Lapos alátét 10.5 x 20 mm	100	DB	24 Ft
15452673000093	BIS Lapos alátét 13.0 x 24 mm	100	DB	35 Ft
15452673000094	BIS Lapos alátét 17.0 x 30 mm	100	DB	57 Ft
15452673000095	BIS Lapos alátét 8.4 x 25 mm	100	DB	50 Ft
15452673000096	BIS Lapos alátét 10.5 x 25 mm	100	DB	50 Ft
15452673000097	BIS Lapos alátét 12.5 x 25 mm	100	DB	50 Ft
15452673000098	BIS Lapos alátét 17.0 x 30 mm	100	DB	60 Ft
15452673000104	BIS Alátét 8.4 x 16 mm (BUP1000)	100	DB	35 Ft
15452673000105	BIS Alátét 10.5 x 20 mm (BUP1000)	100	DB	91 Ft
15452673000106	BIS Alátét 13.0 x 24 mm (BUP1000)	100	DB	132 Ft
15452673000107	BIS Alátét 17.0 x 30 mm (BUP1000)	200	DB	221 Ft

BIS CSAVAROS SZORÍTÓ (GERENDAKAPOCS)

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga:	alapanyag: csőbilincs öntöttvasból csavar edzett acélból anya acélból, horganyzott
Felületvédelme:	horganyzott
Alkalmazás:	acélgerendához való rögzítéshez alkalmazható, hegesztés és fúrás nélkül
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452675000149	BIS Csavaros szorító C M8 x 18 mm (Gerendakapocs)	50	DB	1 033 Ft
15452675000145	BIS Csavaros szorító C M8 x 23 mm (Gerendakapocs)	50	DB	1 285 Ft
15452675000152	BIS Csavaros szorító C M9 x 23 mm (Gerendakapocs)	50	DB	1 285 Ft
15452675000146	BIS Csavaros szorító C M10 x 20 mm (Gerendakapocs)	50	DB	1 156 Ft
15452675000150	BIS Csavaros szorító C M10 x 28 mm (Gerendakapocs)	25	DB	3 938 Ft
15452675000147	BIS Csavaros szorító C M12 x 26 mm (Gerendakapocs)	25	DB	2 155 Ft
15452675000151	BIS Csavaros szorító C M13 x 26 mm (Gerendakapocs)	25	DB	2 155 Ft
15452675000148	BIS Csavaros szorító C M16 x 28 mm (Gerendakapocs)	25	DB	3 938 Ft

BIS SZERELŐSZALAG

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	horganyzott
Kivitele:	folyamatos perforációval van ellátva
Alkalmazás:	kisebb súlyú szerkezeti elemek, csövek gyors és egyszerű rögzítésére szolgál falakhoz, mennyezetekhez, sínekhez, a folyamatos perforációnak köszönhetően könnyen alakítható, formálható
Minimális kiszerelés:	1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452674000130	BIS Szerelőszalag 12 x 0.8 mm - 10m d=5,0mm	10	DB	3 701 Ft
15452674000131	BIS Szerelőszalag 17 x 0.8 mm - 10m d=7,0mm	10	DB	4 646 Ft
15452674000132	BIS Szerelőszalag 26 x 1.0 mm - 10m d=8,5mm	10	DB	7 907 Ft
15452674000135	BIS Szerelőszalag 26 x 3.2 mm - 10m d=8,5mm	10	DB	14 106 Ft
15452674000133	BIS Szerelőszalag, műanyaggal bevont 14 x 3.0 mm - 10m d=4,5mm	10	DB	8 993 Ft
15452674000134	BIS Szerelőszalag, műanyaggal bevont 19 x 3.0 mm - 10m d1=6,5mm, d2=4,5mm	10	DB	10 499 Ft

BIS KÉZI TRAPÉZLEMEZ LYUKASZTÓ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_152_26_20

Anyaga:

Kivitele:

Alkalmazás:

Minimális kiszerelés:

-
10,5 mm átmérőjű lyukasztótűvel van ellátva, robusztus és tartós formaterv maximum 1,5 mm vastagságú trapézlemez lyukasztására alkalmas, ezzel a szerszámmal készíthető elő a Trapéz függesztő felhelyezése
Az alábbi táblázat szerint



Kézi Lyukasztó



Csere tűske

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452676000165	BIS Kézi Trapézlemez Lyukasztó	1	DB	245 700 Ft
15452676000166	BIS Kézi Trapézlemez Lyukasztó csere tűske	2	DB	22 050 Ft

BIS TRAPÉZFÜGGESZTŐ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70


Anyaga:

Felületvédelme:

Kivitele:

Alkalmazás:

acél
horganyzott
trapézlemezhez illeszkedő kialakítás
különféle csővezetékek trapézlemezhez való rögzítéséhez használják, mely történhet szegeccsel vagy menetes szár segítségével, VdS tanúsítvánnyal rendelkezik - G 4070033
1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452676000160	BIS Trapézfűggesztő M8	50	DB	652 Ft
15452676000161	BIS Trapézfűggesztő M10	50	DB	658 Ft

BIS CSŐFÜGGESZTŐ ELEM

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga:


Felületvédelme:

Kivitele:

Alkalmazás:

Minimális kiszerelés:

acél
elektrolitikus horganyzás
belső menetes csatlakozású
nagy terhelésű csővezetékek függesztésére használják
1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452676000162	BIS Csőfűggesztő elem M8 x 45 mm	100	DB	602 Ft
15452676000163	BIS Csőfűggesztő elem M10 x 50 mm	100	DB	655 Ft
15452676000164	BIS Csőfűggesztő elem M12 x 55 mm	100	DB	1 134 Ft

BIS ALAPLAPOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	egymásra merőleges oválfuratokkal van ellátva a rögzítés megkönnyítése végett
Alkalmazás:	csővezetékek földémhez vagy padlóhoz való rögzítéséhez, csak húzóterhelésre ajánlott alkalmazni, kivéve a CO2 hegesztett kivitel, amely húzó- és hajlító terhelés is megengedett
Minimális kiszerelés:	1 darab



Alaplap



Nagyterhelésű és CO2 hegesztett

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452677000180	BIS Alaplap M8 x 80 mm	50	DB	573 Ft
15452677000181	BIS Alaplap M10 x 80 mm	50	DB	602 Ft
15452677000182	BIS Alaplap nagyterhelésű M8 x 145 mm	40	DB	1 184 Ft
15452677000183	BIS Alaplap nagyterhelésű M10 x 145 mm	40	DB	1 222 Ft
15452677000184	BIS Alaplap nagyterhelésű M12 x 145 mm	40	DB	1 254 Ft
15452677000185	BIS Alaplap nagyterhelésű M16 x 145 mm	50	DB	1 345 Ft
15452677000186	BIS Alaplap nagyterhelésű G 1/2 x 145 mm	50	DB	1 421 Ft
15452677000187	BIS Alaplap nagyterhelésű CO2 hegesztett G 1/2 x 145 mm	50	DB	2 287 Ft
15452677000188	BIS Alaplap nagyterhelésű CO2 hegesztett G 1 x 145 mm	50	DB	3 698 Ft

BIS CSŐMEREVÍTŐ HÉJ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	horganyzott
Alkalmazás:	önhordó és folyamatos támaszt ad a műanyag csövek számára, segítségével a támaszköz 1,5-szeresére növelhető, segíti a hőtágulás irányának kontrollálását, segíti és gyorsítja a PEX ötrétegű csövek szerelését, a csőmerevítő héj nem gátolja a megfelelő hőszigetelést a csővezetékeknek
Minimális kiszerelés:	1 szál



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452678000203	BIS Csőmerevítő héj L= 3 m / D= 20 mm	75	M	1 940 Ft
15452678000204	BIS Csőmerevítő héj L= 3 m / D= 25 mm	75	M	2 340 Ft
15452678000205	BIS Csőmerevítő héj L= 3 m / D= 32 mm	75	M	2 857 Ft
15452678000206	BIS Csőmerevítő héj L= 3 m / D= 40 mm	50	M	3 030 Ft
15452678000207	BIS Csőmerevítő héj L= 3 m / D= 50 mm	15	M	3 512 Ft
15452678000208	BIS Csőmerevítő héj L= 3 m / D= 90 mm	15	M	5 613 Ft
15452678000209	BIS Csőmerevítő héj L= 3 m / D= 110 mm	15	M	8 792 Ft

BIS EGYÉB SZERELÉSI TARTOZÉKOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70



Billenőhorog



Dűbelhorog szimpla és dupla

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452631000028	BIS Bilenő horog VdS M8 x 100 mm	50	DB	2 224 Ft
15452631000029	BIS Bilenő horog VdS M10 x 100 mm	50	DB	3 175 Ft
15502637000140	BIS Dűbelhorog (szimpla) DH50	100	DB	148 Ft
15502637000141	BIS Dűbelhorog (dupla) DDH80	50	DB	198 Ft

BIS BISMAT MULTIPROFIL RENDSZER

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_45_160_26_70

Alkalmazás:

a BISMAT Multiprofil rendszer nagy segítséget tud nyújtani a szaniter berendezések kiállításainak rögzítésében, a Multiprofil szalag tetszés szerinti szögbe hajlítható, vágható, amelyre rögzíteni kell a falikorong tartólapokat, a zajcsillapított betéttel ellátott falikorong tartókat, a falikorongok kiállításához, továbbá a szerelőkapocs segítségével a lefolyó csatorna kiállítások is a pontos helyükre tudnak kerülni, így a Multiprofil rendszer által egy komplett zaj- és rezgéscsillapított szaniter kiállítás állítható össze gyorsan, pontosan és igényesen.

Minimális kiszerelés:


1 szál / 1 db



Multiprofil szalag



Multiprofil hajlító



Falikorong tartólap



Falikorong tartó



Szerelőkapocs

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452679000230	BIS Bismat Multiprofil szalag 50 mm x 3 mm x 2 m	50	M	5 103 Ft
15452679000231	BIS Bismat Multiprofil szalaghajlító	1	DB	116 550 Ft
15452679000232	BIS Bismat Multiprofil - Falikorong tartólap	50	DB	397 Ft
15452679000233	BIS Bismat Multiprofil - Falikorong tartó	20	DB	4 467 Ft
15452679000234	BIS Bismat Multiprofil - Szerelőkapocs - KT	50	DB	609 Ft

BIS WEP, WUP NYLON DÜBELEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_153_26_30

Anyaga:	magas minőségű PA6 poliamid
Kivitele:	nagy teherbírású, nem feszül be idő előtt, a perem megakadályozza a furatba csúszást
Alkalmazás:	szaniterak rögzítésére, légtechnikai és vízvezetékek rögzítésére alkalmas, használják könnyű betonhoz, betonhoz, téglához, üreges téglához, kemény kőzethez, mészhomok téglához, természetes kőzethez, gipszhez
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



WEP-C



WUP

Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
15352631001208	BIS WEP-C Nylon dübel 8 x 40 mm - KT	100	DB	32 Ft
15352631007208	BIS WUP Univerzális dübel 8 x 40 mm	300	DB	35 Ft
15352631007210	BIS WUP Univerzális dübel 10 x 50 mm	150	DB	66 Ft
15352631007212	BIS WUP Univerzális dübel 12 x 60 mm	100	DB	101 Ft

BIS FÉMDÜBELEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_153_26_30

Anyaga:	acél
Felületvédelme:	elektrolitikus horganyzás
Kivitele:	közepes teherbírású
Alkalmazás:	egyszerűen és gyorsan használható, különböző gépészeti csővezetékek rögzítésére alkalmas, repedezett és repedésmentes betonhoz ETA ETAG001 6. fejezet szerinti tanúsítás sorozatrögzítésekhez, nem szerkezeti rögzítések esetén, R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dübelek tervezésére
Minimális kiszerelés:	Az alábbi táblázat szerint



WDI1



WDI1L



WDI1R

Cikkszám	Cikknev	Csomagolás	Egység	Egységár
15452630100830	BIS WDI2L Peremes fémdübel M8 x 30 mm	100	DB	117 Ft
15452630000002	BIS Fémdübel WDI1 - M10 x 40 mm - KT	50	DB	213 Ft
15452630000003	BIS Fémdübel WDI1 - M12 x 50 mm - KT	50	DB	372 Ft
15452630000004	BIS Fémdübel WDI1 - M16 x 65 mm - KT	25	DB	924 Ft
15452630000005	BIS WDI1L Peremes fémdübel M8 x 30 mm - KT	100	DB	150 Ft
15452630000006	BIS WDI1L Peremes fémdübel M10 x 40 mm - KT	50	DB	252 Ft
15452630000107	BIS WDI2-R Rövid, peremes fémdübel M8 x 25 mm	100	DB	104 Ft
15452630000110	BIS WDI2-R Rövid fémdübel M10 x 25 mm	50	DB	135 Ft

BIS BEÜTŐÉKEK, BEÜTŐSZERSZÁMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_153_26_30

Alkalmazás:

a beütőszerszámokkal a beütőékeket gyorsan és pontosan lehet a megfelelő helyre elhelyezni, melynek alkalmazása többségében előfúrást nem igényel (kivéve a WPN típust), ezzel meggyorsítható a tartószerkezetek rögzítése a különböző falszerkezetekhez

Minimális kiszerelés:

Az alábbi táblázat szerint



WCA1 Beütőkék



WNP Beütőkék



Beütőszeg



Beütőszerszám



WDI1 Beütőszerszám



WDI1R Beütőszerszám

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452633000066	BIS WCA1 Beütőkék 6 x 40 mm	100	DB	135 Ft
15452633000069	BIS WCA1 6 x 65 mm - KT	100	DB	198 Ft
15452631000025	BIS WNP Beüthető dübel 6 x 60 mm	200	DB	60 Ft
15452631000026	BIS WNP Beüthető dübel 6 x 40 mm	200	DB	57 Ft
15452605000018	BIS Beütőszeg 4 mm	100	DB	38 Ft
15452635000110	BIS Beütőszerszám BIS Beütőszeghez	1	DB	32 477 Ft
15452635000111	BIS WDI1 Beütőszerszám M6 x 20	1	DB	8 001 Ft
15452635102408	BIS WDI2L Beütőszerszám M8	1	DB	5 922 Ft
15452635000113	BIS WDI1 Beütőszerszám M10	1	DB	9 472 Ft
15452635000115	BIS WDI1R Beütőszerszám M10 - KT	1	DB	33 651 Ft

BIS WTB1, WTB7 ALAPCSAVAROK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_153_26_30

Anyaga:

acél

Felületvédelme:

galvanikusan horganyzott cinklamellás felületkezelés a magasabb korrózió ellenállás érdekében

Kivitele:

nagy teherbíráshoz

Alkalmazás:

elő és átmenő szerelésre is egyaránt alkalmas, két elhelyezési mélység rugalmas használatot tesz lehetővé, egyszerűen és gyorsan használható, különböző gépészeti csővezetékek rögzítésére, repedezett és repedésmentes betonhoz, illetve puha kőhöz, ETA Option 1 tanúsítás repedésmentes és repedezett betonra, R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dübelek tervezésére

Minimális kiszerelés:

1 darab



WTB1



WTB7

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452632831080	BIS WTB1 Alapcsavar 8 x 80 mm - KT	100	DB	- Ft
15452632831081	BIS WTB1 Alapcsavar 8 x 100 mm	100	DB	- Ft
15452632831082	BIS WTB1 Alapcsavar 8 x 115 mm	100	DB	- Ft
15452632831100	BIS WTB1 Alapcsavar 10 x 95 mm	50	DB	- Ft
15452632831101	BIS WTB1 Alapcsavar 10 x 115 mm	50	DB	- Ft
15452632831120	BIS WTB7 Alapcsavar 12 x 120 mm	50	DB	- Ft
15452632831121	BIS WTB1 Alapcsavar 12 x 135 mm	50	DB	- Ft
15452632831160	BIS WTB1 Alapcsavar 16 x 140 mm	25	DB	- Ft
15452632837080	BIS WTB7 Alapcsavar 8 x 75 mm	100	DB	- Ft
15452632837081	BIS WTB7 Alapcsavar 8 x 95 mm	100	DB	- Ft
15452632837100	BIS WTB7 Alapcsavar 10 x 95 mm	50	DB	- Ft
15452632837120	BIS WTB7 Alapcsavar 12 x 100 mm	50	DB	- Ft

BIS BETONCSAVAROK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_153_26_30

- Anyaga:** acél

Felületvédelme: elektrolitikus horganyzás

Kivitele: kiemelkedően magas teherbírás, a csavar vége és a menet geometriája egyedi kialakítású, amelyek meggátolják a beton lepattogzását, csökkentett perem- és tengelytávolságok

Alkalmazás: különböző gépészeti csővezetékek rögzítésére, repedezett és repedésmentes betonhoz, illetve előregyártott körüreges földépanelhez, megfelel a VdS CEA 4001:2014-04 (05) és a VdS CEA 4001:2018-01 (06) előírásainak sprinkler rendszerek betonban történő alkalmazásainál, R30-R120 tűzvédelmi osztály tűzhatásnak kitett dűbelek tervezésére

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452633000060	BIS W-LX-H Betoncsavar 6 x 40 mm (hatlapfejű)	100	DB	205 Ft
15452633000061	BIS W-LX-H Betoncsavar 10 x 65 mm	50	DB	854 Ft
15452633000062	BIS W-LX-P Betoncsavar 6 x 40 mm	100	DB	208 Ft
15452633000063	BIS W-LX-PX Betoncsavar 6 x 40 mm - 17,0 mm	100	DB	299 Ft
15452633000068	BIS W-LX-PX Betoncsavar 6 x 60 mm	100	DB	387 Ft
15452633000064	BIS W-LX-N Betoncsavar M8/M10 6 X 35 mm	100	DB	614 Ft
15452633000065	BIS W-LX-N Betoncsavar M8/M10 6 X 55 mm	100	DB	649 Ft
15452633000067	BIS W-LX-M Betoncsavar M8 x 6 x 35 mm	100	DB	302 Ft

BIS WIS VEGYIDÜBEL RENDSZER

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
15_35_153_26_30

- Alkalmazás:** nagy teherbírású, kémiai rögzítési megoldás, amelyet különböző építőipari és ipari alkalmazásokhoz használnak. A rendszer alapja egy speciális kémiai habarcs, amely a különböző rögzítési elemek (például menetes szárok vagy armatúrák) biztos kötését teszi lehetővé betonba, téglába vagy más építőanyagokba, hagyományos szilikon kinyomó pisztolyba illeszthető a ragasztóhabarcs, de a speciális tartozékokkal egy komplett rendszert alkot a precíz kivitelezés érdekében ETA tanúsítvánnyal rendelkezik
- Minimális kiszerelés:** 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15502636000123	BIS WIS Műanyag szitahüvely 16 x 85 mm	10	DB	296 Ft
15502636000124	BIS WIS Műanyag szitahüvely 16 x 130 mm	10	DB	328 Ft
15502636000125	BIS WIS EF Keverőszár	1	DB	554 Ft
15502636000127	BIS WIS Furattisztító pumpa	1	DB	18 138 Ft
15502636000129	BIS WIS Toldócső (keverőszár)	12	DB	1 046 Ft
15502636099980	BIS WIS Furattisztító kefe M8/M10	10	DB	7 277 Ft
15502636099981	BIS WIS Furattisztító kefe M12/M16	10	DB	8 048 Ft
15452636099986	BIS WIS Kinyomó Pisztoly 300 ml	12	DB	38 011 Ft

BIS IKS CSŐVEZETÉKEK JELÖLÉSE

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

15_45_157_26_90

Alkalmazás:

a megfelelő helyekre felhelyezett felirati táblák a csővezetékek azonosítására szolgálnak, amelyek nagy segítséget nyújtanak egy komplett csőhálózat átláthatóságában, a későbbi üzemeltetés és karbantartás során is

Minimális kiszerelés:

1 darab / 1 tekercs



Információs tábla



Szövegkártya



Lyukszalag



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15352690000001	BIS IKS2000 Információs tábla lyukszalaggal való rögzítéshez	100	DB	1 150 Ft
15352690000002	BIS IKS2000 Információs tábla menetes szárhoz vagy szalaggal való rögzítéshez	250	DB	1 128 Ft
15352690000003	BIS IKS2000 Fedőlap - plexi	250	DB	526 Ft
15352690000004	BIS IKS2000 Szövegkártya PVC - fehér	250	DB	164 Ft
15452690000005	BIS IKS2000 Lyukszalag 13 mm x 20 m	10	DB	34 335 Ft
15452636099986	BIS WIS Kinyomó Pisztoly 300 ml	12	DB	36 201 Ft

09

SZERELÉSI TARTOZÉKOK

09 SZERELÉSI TARTOZÉKOK

K-FLEX SZERELÉSI TARTOZÉKOK

K-Flex ragasztók K 414	45_55_452_10_10	176. old.
K-Flex ragasztók K 420	45_55_452_10_11	176. old.
K-Flex tisztítók	45_55_452_10_12	176. old.
K-Flex öntapadós szalagok ST	45_10_451_10_10	177. old.
K-Flex öntapadós szalagok AL CLAD	45_10_451_10_11	177. old.
K-Flex öntapadós szalagok szövetszál erősítésű	45_10_451_10_15	177. old.
K-Flex öntapadós szalagok PE	45_20_451_10_10	177. old.

ISOPIPE SZERELÉSI TARTOZÉKOK

Isopipe ragasztók	45_55_452_11_10	178. old.
Isopipe öntapadós szalagok TC	45_10_451_11_22	178. old.
Isopipe öntapadós szalagok TC UV Plus:	45_10_451_11_23	178. old.
Isopipe öntapadós szalagok TC Solar Fehér:	45_10_451_11_24	178. old.
Isopipe öntapadós szalagok TC Solar Fekete:	45_10_451_12_10	178. old.

ARMAFLEX SZERELÉSI TARTOZÉKOK

ArmaFlex ragasztók AC	45_55_452_12_10	179. old.
ArmaFlex ragasztók HT	45_55_452_12_11	179. old.
ArmaFlex ragasztók AHU, RS	45_55_452_12_12	179. old.
ArmaFlex tisztítók AC	45_55_452_12_15	179. old.
ArmaFlex tisztítók SF	45_55_452_12_12	179. old.
ArmaFlex festékek	45_55_454_12_20	180. old.
ArmaFlex öntapadós szalagok AC	45_10_451_12_14	180. old.
ArmaFlex öntapadós szalagok HT	45_10_451_12_30	180. old.
ArmaFlex öntapadós szalagok Ultima	45_10_451_12_60	180. old.
Tubolit öntapadós szalagok DG	45_20_451_12_11	181. old.
Tubolit öntapadós szalagok AR	45_20_451_12_24	181. old.
Tubolit Clips	45_35_453_12_55	181. old.
ArmaFlex kéziszerszámok	45_45_455_12_45	181. old.

EGYÉB TARTOZÉKOK

Csőbilincs betétek	10_25_112_64_10	182. old.
SOUDAL termékek	45_25_458_46_20	185. old.
EKAFIX öntapadós szalagok	45_35_451_13_03	187. old.
EKAFIX TARTOZÉKOK Minden egyéb	45_35_455_48_03	187. old.

RÖGZÍTŐ TÜSKÉK ÉS HEGESZTŐ BERENDEZÉSEK

CLIM ÖNTAPADÓS ÉS HEGESZTHETŐ

TÜSKÉK	45_45_453_27_10	188. old.
ISOFIX tüskehegesztő gép	50_45_501_51_11	189. old.

ISOFIT SZERELÉSI TARTOZÉKOK

ISOFIT öntapadós szalag	45_10_451_13_10	190. old.
ISOFIT Ragasztó spray	45_55_452_51_10	190. old.
ISOFIT szerelési tartozékok (Minden egyéb)	50_45_500_51_10	190. old.

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉSHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK

ALU-gőzölt öntapadós szalagok	45_35_451_51_10	191. old.
ALU butil szalagok	45_45_451_51_13	191. old.
ALU szalag papír védőcsíkkal 30 mikron	45_45_451_51_10	191. old.
Dróthálós paplan kapocs	45_45_460_99_10	191. old.
Horganyzott 0.65-0.7mm tekercselt kööződrót	45_45_460_51_12	191. old.
Gyapotvágó olló	50_45_500_29_10	191. old.

LÉGCSATORNA SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK

Szerelőszalagok	15_45_160_99_14	192. old.
MEZ anyagok	20_45_205_37_10	192. old.
Purfix	45_20_457_67_10	192. old.

KÖTŐELEMÉK

Clim csavarok	15_45_161_27_12	192. old.
Hatlapfejú és Opel csavarok (Minden egyéb)	15_45_161_28_10	192. old.

KORRÓZIÓGÁTLÓ SZALAG

Korróziógátló szalag	45_45_451_51_11	193. old.
----------------------	-----------------	-----------

KÉZISZERSZÁMOK

Vágókorong, Fenőkő, Festőhenger	50_45_503_99_10	194. old.
---------------------------------	-----------------	-----------

Lemezvágó ollók, patentfogó, fúrószárok, szárnyas bolha, szegecs húzó, behajtófejek, sniccer és penge, gérládák (Minden egyéb)	50_45_500_99_20	194. old.
--	-----------------	-----------

K-FLEX SZERELÉSI TARTOZÉKOK

K-FLEX RAGASZTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

K 414: 45_55_452_10_10

K 420: 45_55_452_10_11

Alkalmazás: zártcellás műkaucsuk, gumi illetve polietilén szigetelőanyagok ragasztására alkalmas, erős és gyors kötést biztosít, jellemzően fűtési és hűtési rendszereknél használják

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45551010000500	K-FLEX K 414 Speciális ragasztó 0.5 liter	20	DB	14 917 Ft
45551010000800	K-FLEX K 414 Speciális ragasztó 0.8 liter	20	DB	17 823 Ft
45551010002600	K-FLEX K 414 Speciális ragasztó 2.6 liter	6	DB	34 898 Ft
45551010000220	K-FLEX K 420 Speciális ragasztó 0.26 liter ecsettel	24	DB	11 505 Ft
45551011001000	K-FLEX K 420 Speciális ragasztó 1 liter	20	DB	21 276 Ft
45551011002600	K-FLEX K 420 Speciális ragasztó 2.6 liter	6	DB	34 898 Ft

K-FLEX TISZTÍTÓ

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

45_55_452_10_12

Alkalmazás: ragasztás előtt a ragasztandó felület tisztítására, zsírtalanítására, valamint a K-Flex folyékony ragasztóanyagok oldószereként használják

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45551012001000	K-FLEX Speciális tisztító 1 liter	12	DB	13 729 Ft

K-FLEX ÖNTAPADÓS SZALAGOK

Alkalmazás:

a szigetelőanyagok találkozási pontjainak szoros és légmentes lezárására alkalmasak, ezáltal teljes párazárást tudnak biztosítani, illetve minimalizálni lehet velük a hőveszteséget, a különböző típusokat a típusnak megfelelő szigetelőanyagok ragasztására ajánlott alkalmazni

Minimális kiszerezés:

1 darab

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

ST: 45_10_451_10_10

AL CLAD: 45_10_451_10_11

SZÖVETSZÁL ERŐSÍTÉSŰ:

45_10_451_10_15

PE: 45_20_451_10_10



K-FLEX ST



K-FLEX AL CLAD



SZÖVETSZÁL ERŐSÍTÉSŰ



K-FLEX PE

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45101010050015	K-FLEX ST öntapadós szalag 50 mm x 3 mm x 15 m	12	DB	5 376 Ft
45101010100015	K-FLEX ST öntapadós szalag 100 mm x 3 mm x 10 m	12	DB	12 536 Ft
45101011050025	K-FLEX AL CLAD öntapadós szalag 50 mm x 25 m	4	TEK	22 500 Ft
45101011075025	K-FLEX AL CLAD öntapadós szalag 75 mm x 25 m	4	TEK	50 273 Ft
45101011100025	K-FLEX AL CLAD öntapadós szalag 100 mm x 25 m	4	TEK	63 859 Ft
45101012050010	K-FLEX AL CLAD öntapadós ALU butil szalag 50 mm x 10 m	12	TEK	17 094 Ft
45101012100010	K-FLEX AL CLAD öntapadós ALU butil szalag 100 mm x 10 m	6	TEK	32 553 Ft
45101015050050	K-FLEX szövetszál erősítésű öntapadós szalag 160 µ 50 mm x 50 m	24	DB	3 178 Ft
45201010035015	K-FLEX PE öntapadós szalag 50 mm x 3 mm x 15 m - szürke	12	DB	4 941 Ft

ISOPIPE SZERELÉSI TARTOZÉKOK

ISOPIPE RAGASZTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_55_452_II_10

Alkalmazás: zártcellás műkaucsuk, gumi illetve polietilén szigetelőanyagok ragasztására alkalmas, erős és gyors kötést biztosít, jellemzően fűtési és hűtési rendszereknél használják

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45551110000250	IsoGlue ragasztó 0250 ml	20	DB	4 686 Ft
45551110000500	IsoGlue ragasztó 0500 ml	12	DB	5 558 Ft
45551110001000	IsoGlue ragasztó 1000 ml	12	DB	8 933 Ft

ISOPIPE ÖNTAPADÓS SZALAGOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
TC: 45_10_451_II_22
TC UV PLUS: 45_10_451_II_23
TC SOLAR FEHÉR: 45_10_451_II_24
TC SOLAR FEKETE: 45_10_451_II_20

Alkalmazás: a szigetelőanyagok találkozási pontjainak szoros és légmentes lezárására alkalmasak, ezáltal teljes párazárást tudnak biztosítani, a különböző típusokat a típusnak megfelelő szigetelőanyagok ragasztására ajánlott alkalmazni

Minimális kiszerelés: 1 darab



ISOPIPE TC



ISOPIPE TC UV PLUS



ISOPIPE TC SOLAR

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45101122015050	IsoPipe TC öntapadós szalag 50 mm x 15 m	10	TEK	5 074 Ft
45101122015100	IsoPipe TC öntapadós szalag 100 mm x 15 m	5	TEK	10 150 Ft
45101123050050	IsoPipe TC UV Plus öntapadós szalag 50 mm x 10 m Pet-AL-Pe	24	TEK	2 910 Ft
45101123050100	IsoPipe TC UV Plus öntapadós szalag 50 mm x 25 m Pet-AL-Pe	24	TEK	5 017 Ft
45101124010050	IsoPipe TC Solar fehér öntapadós szalag 50 mm x 10 m	24	TEK	3 005 Ft
45101124020500	IsoPipe TC Solar fekete öntapadós szalag 50 mm x 25 m	24	TEK	5 428 Ft

ARMAFLEX SZERELÉSI TARTOZÉKOK

ARMAFLEX RAGASZTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
AC: 45_55_452_I2_I0
HT: 45_55_452_I2_I1
AHU, RS: 45_55_452_I2_I2

Alkalmazás:

zártcellás műkaucsuk, gumi illetve polietilén szigetelőanyagok ragasztására alkalmas, erős és gyors kötést biztosít, jellemzően fűtési és hűtési rendszereknél használják, különböző típusokat a típusnak megfelelő szigetelőanyagok ragasztására ajánlott alkalmazni

Minimális kiszerelés:

1 darab



AC-520



HT-625



AHU-700



RS-850

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45551210100250	Armaflex ragasztó AC-520/0250	24	DB	8 702 Ft
45551210100500	Armaflex ragasztó AC-520/0500	12	DB	9 020 Ft
45551210101000	Armaflex ragasztó AC-520/1000	12	DB	15 723 Ft
45551210102500	Armaflex ragasztó AC-520/2500	8	DB	35 021 Ft
45551211101000	Armaflex ragasztó HT-625/1000	12	DB	25 272 Ft
45551212001000	Armaflex ragasztó Ultima AHU-700/1000	12	DB	31 364 Ft
45551213000500	Armaflex ragasztó RS-850/0500	6	DB	16 464 Ft

ARMAFLEX TISZTÍTÓK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
AC: 45_55_452_I2_I5
SF: 45_55_452_I2_I2

Alkalmazás:

ragasztás előtt a ragasztandó felület tisztítására, zsírtalanítására, valamint az Armaflex folyékony ragasztóanyagok oldószereként használják

Minimális kiszerelés:

1 darab



TISZTÍTÓ CLEANER



SF CLEANER

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45551215101000	Armaflex AC Speciális tisztító 1 liter	4	DB	12 489 Ft
45551260001000	Armaflex SF Speciális tisztító 1 liter	6	DB	22 168 Ft

ARMAFLEX FESTÉKEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_55_454_I2_20

Alkalmazás: ez egy rugalmas, speciális védőfesték, melynek alkalmazásával megvédhetőek az Armaflex szigetelőanyagok az időjárási viszontagságoktól, vegyi anyagoktól és UV elleni sugárzástól

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45551220211000	Armaflex festék ArmaFinish HN fehér 1 liter	6	DB	21 003 Ft
45551220221000	Armaflex festék ArmaFinish HN szürke 1 liter	6	DB	21 003 Ft

ARMAFLEX ÖNTAPADÓS SZALAGOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
AC: 45_I0_45I_I2_I4
HT: 45_I0_45I_I2_30
ULTIMA: 45_I0_45I_I2_60

Alkalmazás: a szigetelőanyagok találkozási pontjainak szoros és légmentes lezárására alkalmasak, ezáltal teljes párazárást tudnak biztosítani, a különböző típusokat a típusnak megfelelő szigetelőanyagok ragasztására ajánlott alkalmazni

Minimális kiszerelés: 1 darab



ACE

HT



ULTIMA

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45101214015015	Armaflex ACE öntapadós szalag 15 mm x 15 m	40	TEK	1 689 Ft
45101214050015	Armaflex ACE öntapadós szalag 50 mm x 15 m	12	TEK	7 018 Ft
45101230050015	HT/Armaflex öntapadós szalag 50 mm x 15 m	12	TEK	11 334 Ft
45101230050025	HT/Armaflex SBK fekete öntapadós szalag 50 mm x 25 m	30	TEK	16 510 Ft
45101260050015	Armaflex Ultima öntapadós szalag 50 mm x 3 mm x 15 m	12	DB	18 334 Ft

TUBOLIT ÖNTAPADÓS SZALAGOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
DG: 45_20_45I_I2_II
AR: 45_20_45I_I2_24

Alkalmazás:

a szigetelőanyagok találkozási pontjainak szoros és légmentes lezárására alkalmasak, ezáltal minimalizálni lehet velük a hőveszteséget, a különböző típusokat a típusnak megfelelő szigetelőanyagok ragasztására ajánlott alkalmazni

Minimális kiszerelés:

1 darab



TUBOLIT DG



TUBOLIT AR FONOBLOK

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45201211050015	Tubolit DG öntap. szalag 050 mm	12	TEK	9 891 Ft
45201224050015	Tubolit AR Fonoblok 03x050mm öntapadó szalag	12	TEK	18 028 Ft
45201224100015	Tubolit AR Fonoblok 03x100mm öntapadó szalag	6	TEK	31 045 Ft

TUBOLIT CLIPS

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_35_453_I2_55

Alkalmazás:

a Tubolit DG csőhéjak felhasított éleinek lezárására alkalmasak, ezáltal minimalizálni lehet velük a hőveszteséget, méterenként 5 db használata javasolt

Minimális kiszerelés:

1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45351255000000	Tubolit Clips /kapocs/	25	CSOMAG	3 168 Ft

ARMAFLEX KÉZISZERSZÁMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_45_455_I2_45

Minimális kiszerelés:

1 darab



HASÍTÓKÉS KÉSZLET



TOOLBOX



KERÁMIA VÁGÓKÉS



KABI RAGASZTÓ ADAGOLÓ



PÓTECSETEK

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45451245000000	Armaflex hasítókés készlet	1	DB	45 405 Ft
45451245100000	Armaflex Szerelő Készlet (Toolbox)	1	DB	498 165 Ft
45901245010009	Armaflex krámia vágókés	1	DB	23 355 Ft
45451245000010	Armaflex KABI (Zöld) pumpás ragasztó adagoló - 17mm-es ecsettel	12	DB	47 816 Ft
45451245000011	Armaflex Pótecset 11mm ragasztó adagolóhoz	20	DB	11 645 Ft
45451245000017	Armaflex Pótecset 17mm ragasztó adagolóhoz	20	DB	12 840 Ft

CSŐBILINCS BETÉTEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_25_112_64_10

Alkalmazás: elsősorban hűtési és klímarendszerek csővezetékeinek rögzítésére szolgálnak, melyek hozzájárulnak a csővezetékek mechanikai védelméhez, a hőhidak csökkentéséhez és a kondenzáció elkerüléséhez

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10251810013006	Csőbilincs betét 13 x 06 - 80 kg/m3	52	DB	806 Ft
10251810013010	Csőbilincs betét 13 x 10 - 80 kg/m3	48	DB	804 Ft
10251810013012	Csőbilincs betét 13 x 12 - 80 kg/m3	40	DB	838 Ft
10251810013015	Csőbilincs betét 13 x 15 - 80 kg/m3	32	DB	922 Ft
10251810013018	Csőbilincs betét 13 x 18 - 80 kg/m3	48	DB	972 Ft
10251810013022	Csőbilincs betét 13 x 22 - 80 kg/m3	40	DB	1 004 Ft
10251810013028	Csőbilincs betét 13 x 28 - 80 kg/m3	30	DB	1 039 Ft
10251810013035	Csőbilincs betét 13 x 35 - 80 kg/m3	22	DB	1 072 Ft
10251810013042	Csőbilincs betét 13 x 42 - 80 kg/m3	18	DB	1 190 Ft
10251810013048	Csőbilincs betét 13 x 48 - 80 kg/m3	14	DB	1 257 Ft
10251810013054	Csőbilincs betét 13 x 54 - 80 kg/m3	12	DB	1 358 Ft
10251810013060	Csőbilincs betét 13 x 60 - 80 kg/m3	32	DB	1 449 Ft
10251810013064	Csőbilincs betét 13 x 64 - 80 kg/m3	28	DB	1 537 Ft
10251810013070	Csőbilincs betét 13 x 70 - 80 kg/m3	22	DB	1 611 Ft
10251810013076	Csőbilincs betét 13 x 76 - 80 kg/m3	20	DB	1 742 Ft
10251810013089	Csőbilincs betét 13 x 89 - 80 kg/m3	32	DB	2 245 Ft
10251810013102	Csőbilincs betét 13 x 102 - 80 kg/m3	40	DB	3 028 Ft
10251810013108	Csőbilincs betét 13 x 108 - 80 kg/m3	32	DB	3 065 Ft
10251810013114	Csőbilincs betét 13 x 114 - 80 kg/m3	32	DB	3 313 Ft
10251810013125	Csőbilincs betét 13 x 125 - 80 kg/m3	30	DB	3 834 Ft
10251810013133	Csőbilincs betét 13 x 133 - 80 kg/m3	46	DB	3 872 Ft
10251810013140	Csőbilincs betét 13 x 140 - 80 kg/m3	34	DB	4 342 Ft
10251810013160	Csőbilincs betét 13 x 160 - 80 kg/m3	56	DB	4 864 Ft
10251810019006	Csőbilincs betét 19 x 06 - 80 kg/m3	24	DB	918 Ft
10251810019010	Csőbilincs betét 19 x 10 - 80 kg/m3	38	DB	918 Ft
10251810019012	Csőbilincs betét 19 x 12 - 80 kg/m3	44	DB	993 Ft
10251810019015	Csőbilincs betét 19 x 15 - 80 kg/m3	30	DB	1 018 Ft
10251810019018	Csőbilincs betét 19 x 18 - 80 kg/m3	18	DB	1 105 Ft
10251810019022	Csőbilincs betét 19 x 22 - 80 kg/m3	12	DB	1 192 Ft
10251810019028	Csőbilincs betét 19 x 28 - 80 kg/m3	38	DB	1 303 Ft
10251810019035	Csőbilincs betét 19 x 35 - 80 kg/m3	26	DB	1 402 Ft
10251810019042	Csőbilincs betét 19 x 42 - 80 kg/m3	22	DB	1 626 Ft
10251810019048	Csőbilincs betét 19 x 48 - 80 kg/m3	44	DB	1 688 Ft
10251810019050	Csőbilincs betét 19 x 50 - 80 kg/m3	40	DB	1 750 Ft
10251810019054	Csőbilincs betét 19 x 54 - 80 kg/m3	36	DB	1 750 Ft

CSŐBILINCS BETÉTEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_25_112_64_10

Alkalmazás:

elsősorban hűtési és klímarendszerek csővezetékeinek rögzítésére szolgálnak, melyek hozzájárulnak a csővezetékek mechanikai védelméhez, a hőhidak csökkentéséhez és a kondenzáció elkerüléséhez

Minimális kiszerelés:

1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10251810019060	Csőbilincs betét 19 x 60 - 80 kg/m3	30	DB	1 899 Ft
10251810019064	Csőbilincs betét 19 x 64 - 80 kg/m3	24	DB	2 159 Ft
10251810019070	Csőbilincs betét 19 x 70 - 80 kg/m3	22	DB	2 569 Ft
10251810019076	Csőbilincs betét 19 x 76 - 80 kg/m3	16	DB	2 977 Ft
10251810019089	Csőbilincs betét 19 x 89 - 80 kg/m3	12	DB	3 412 Ft
10251810019102	Csőbilincs betét 19 x 102 - 80 kg/m3	32	DB	3 784 Ft
10251810019108	Csőbilincs betét 19 x 108 - 80 kg/m3	28	DB	3 784 Ft
10251810019114	Csőbilincs betét 19 x 114 - 80 kg/m3	48	DB	3 797 Ft
10251810019133	Csőbilincs betét 19 x 133 - 80 kg/m3	40	DB	4 802 Ft
10251810019140	Csőbilincs betét 19 x 140 - 80 kg/m3	32	DB	4 852 Ft
10251810019160	Csőbilincs betét 19 x 160 - 80 kg/m3	26	DB	5 459 Ft
10251810019219	Csőbilincs betét 19 x 219 - 80 kg/m3	16	DB	6 427 Ft
10251810025012	Csőbilincs betét 25 x 12 - 80 kg/m3	68	DB	1 216 Ft
10251810025015	Csőbilincs betét 25 x 15 - 80 kg/m3	44	DB	1 216 Ft
10251810025018	Csőbilincs betét 25 x 18 - 80 kg/m3	18	DB	1 216 Ft
10251840025022	Csőbilincs betét 25 x 22 - 80 kg/m3	36	DB	1 328 Ft
10251810025028	Csőbilincs betét 25 x 28 - 80 kg/m3	18	DB	1 390 Ft
10251810025035	Csőbilincs betét 25 x 35 - 80 kg/m3	30	DB	3 811 Ft
10251810025042	Csőbilincs betét 25 x 42 - 80 kg/m3	26	DB	1 638 Ft
10251810025048	Csőbilincs betét 25 x 48 - 80 kg/m3	24	DB	1 750 Ft
10251810025054	Csőbilincs betét 25 x 54 - 80 kg/m3	22	DB	1 973 Ft
10251810025060	Csőbilincs betét 25 x 60 - 80 kg/m3	22	DB	2 134 Ft
10251810025064	Csőbilincs betét 25 x 64 - 80 kg/m3	16	DB	2 246 Ft
10251810025076	Csőbilincs betét 25 x 76 - 80 kg/m3	12	DB	3 611 Ft
10251810025089	Csőbilincs betét 25 x 89 - 80 kg/m3	8	DB	4 269 Ft
10251840032012	Csőbilincs betét 32 x 12 - 80 kg/m3	100	DB	1 328 Ft
10251840032015	Csőbilincs betét 32 x 15 - 80 kg/m3	12	DB	1 353 Ft
10251840032018	Csőbilincs betét 32 x 18 - 80 kg/m3	60	DB	1 378 Ft
10251840032022	Csőbilincs betét 32 x 22 - 80 kg/m3	56	DB	1 477 Ft
10251840032028	Csőbilincs betét 32 x 28 - 80 kg/m3	40	DB	1 551 Ft
10251840032035	Csőbilincs betét 32 x 35 - 80 kg/m3	24	DB	1 613 Ft
10251840032042	Csőbilincs betét 32 x 42 - 80 kg/m3	22	DB	1 886 Ft
10251840032048	Csőbilincs betét 32 x 48 - 80 kg/m3	40	DB	2 159 Ft

CSŐBILINCS BETÉTEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
10_25_112_64_10

Alkalmazás: elsősorban hűtési és klímarendszerek csővezetékeinek rögzítésére szolgálnak, melyek hozzájárulnak a csővezetékek mechanikai védelméhez, a hőhidak csökkentéséhez és a kondenzáció elkerüléséhez

Minimális kiszerelés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
10251855032054	Csőbilincs betét 32 x 54 - 80 kg/m3	72	DB	2 321 Ft
10251855032060	Csőbilincs betét 32 x 60 - 80 kg/m3	120	DB	2 507 Ft
10251855032064	Csőbilincs betét 32 x 64 - 80 kg/m3	58	DB	2 606 Ft
10251825032076	Csőbilincs betét 32 x 76 - 80 kg/m3	9	DB	4 218 Ft
10251825032089	Csőbilincs betét 32 x 89 - 80 kg/m3	5	DB	5 075 Ft
10251840032108	Csőbilincs betét 32 x 108 - 80 kg/m3	60	DB	5 137 Ft
10251840032114	Csőbilincs betét 32 x 114 - 80 kg/m3	22	M	5 273 Ft
10251840032125	Csőbilincs betét 32 x 125 - 80 kg/m3	10	DB	6 092 Ft
10251840032140	Csőbilincs betét 32 x 140 - 80 kg/m3	36	DB	6 191 Ft
10251840032160	Csőbilincs betét 32 x 160 - 80 kg/m3	6	DB	7 097 Ft
10251840032200	Csőbilincs betét 32 x 200 - 80 kg/m3	2	DB	9 193 Ft

SOUDAL TERMÉKEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_25_458_46_20

Minimális kiszerezés:

1 darab



PURHAB



PISZTOLYHAB



2K PURHAB



AKNA PURHAB



GASKET SEAL

SZANITER
SZILIKONNEUTRÁLIS
SZILIKON

WASSER STOP



SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ



FIX-ALL TURBO



CINK JAVÍTÓ SPRAY

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45254640000051	Soudal Purhab (kézi) 750 ml	12	DB	4 688 Ft
45254640000052	Soudal Pisztoolyhab (Építési) beépítési 750 ml	12	DB	4 789 Ft
45254640000053	Soudal 2K Purhab	12	DB	9 952 Ft
45254640000063	Soudal Akna Purhab	12	DB	5 652 Ft
45254640000054	Soudal Tűzgátló Pisztoolyhab Soudafoam FR 750ml	12	DB	12 108 Ft
45254640000065	Soudal Tűzgátló Purhab 750ml (kézi)	12	DB	11 849 Ft
45254640000066	Soudal Pisztoolyhab DIY Yellow (alacsony tágulású) 750 ml	12	DB	4 879 Ft
45254650000069	Soudal Gasket Seal 280ml hőálló tömítő (piros)	12	DB	6 705 Ft
45254650000073	Soudal Gasket Seal 310ml hőálló tömítő (fekete)	12	DB	6 980 Ft
45254650000071	Soudal Kályhatömítő/280ml - 1500 C	15	DB	3 179 Ft
45404610000009	Soudal Acryrub szürke 310 ml	15	DB	1 574 Ft
45404610000011	Soudal Acryrub szürke 600 ml	12	DB	3 381 Ft
45404620000020	Soudal Szaniter szilikon -transz 280 ml	15	DB	3 207 Ft
45404620000021	Soudal Szaniter szilikon -fehér 280 ml	15	DB	3 207 Ft
45404620000026	Soudal Silrub 2 Neutrális szilikon 300ml	15	DB	4 824 Ft
45404621000022	Soudal Univerzális szilikon 280 ml - transz	15	DB	3 126 Ft
45404621000023	Soudal Univerzális szilikon 280 ml - fehér	15	DB	3 126 Ft
45404621000024	Soudal Neutrális szilikon 280 ml - transz	15	DB	4 285 Ft
45404621000025	Soudal Neutrális szilikon 280 ml - szürke	15	DB	4 285 Ft
45404630100750	Soudal Wasser Stop 750ml	6	DB	10 226 Ft
45404650100100	Soudal Szilikon eltávolító 100ml - Megkötött szilikonhoz	12	DB	6 107 Ft
45454670000100	Soudal Pu-pisztoly fém	1	DB	18 391 Ft
45454670000102	Soudal Pu-pisztoly műanyag - fekete	1	DB	20 183 Ft
45454670000101	Soudal Szilikonpisztoly 310 ml	1	DB	4 250 Ft
45454670000103	Soudal Szilikonpisztoly Profi 310 ml	1	DB	12 566 Ft
45454670000104	Soudal Hurkapisztoly kézi 600ml - COX	1	DB	49 474 Ft
45554630000040	Soudal Fix-All Classic 290 ml - szürke	12	DB	5 513 Ft
45554630000041	Soudal Fix-All Classic 290 ml - fehér	12	DB	5 356 Ft
45554630000044	Soudal Fix All CRYSTAL SMX ragasztó, tömítő 290 ml - víztiszta	12	DB	7 050 Ft

SOUDAL TERMÉKEK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_25_458_46_20

Minimális kiszerezés: 1 darab



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45554630000045	Soudal Fix All Turbo 290 ml - fehér	12	DB	8 528 Ft
45554630000046	Soudal Fix All X-Treme Express	12	DB	9 310 Ft
45554640001081	Soudal Soudabond 215 MP Spray 500ml	12	DB	3 049 Ft
45554640001082	Soudal Soudabond 280 Power Spray 500ml	12	DB	5 079 Ft
45554640001083	Soudal Pisztohyhab Soudabond EASY ragasztóhab 750ml	12	DB	7 158 Ft
45554640002080	Soudal Purhab pisztoly tisztító 500 ml	12	DB	2 892 Ft
45554640003090	Soudal 42 A PVC Ragasztó 250ml	12	DB	5 964 Ft
45554680000066	Soudal Cink javító spray magassfényű 400ml	6	DB	4 290 Ft
45604680000090	Soudal Cink javító spray matt 400 ml	6	DB	5 387 Ft

EKAFIX TARTOZÉKOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:

ÖNTAPADÓS SZALAG: 45_35_45I_13_03

MINDEN EGYÉB: 45_35_455_48_03

Minimális kiszerelés:

Lenti táblázat szerint

Szegecs
szerszám
kombiSzegecs
szerszám
egyes, derékszögSzegecs
szerszám
golyónyomott fóliához
és rozsdamentes
szegecs

Szegecs



Ecset

EKATEC öntapadós
szalag

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45354804100100	Sebald EKAFIX Szegecs szerszám kombi (PVC)	1	DB	3 831 Ft
45354804100101	Sebald EKAFIX Szegecs szerszám egyes (PVC)	1	DB	3 831 Ft
45354804100102	Sebald EKAFIX Szegecs szerszám derékszög (PVC)	1	DB	3 831 Ft
45354804100200	Sebald EKAFIX Szegecs szerszám golyónyomott fóliához	1	DB	36 532 Ft
45354804110100	Sebald EKAFIX Szegecs (1000db)	1	CSOMAG	5 570 Ft
45354804110101	Sebald EKAFIX Szegecs Rozsdamentes (1000db)	1	CSOMAG	48 339 Ft
45354804130013	Sebald EKAFIX 13 mm ecset	100	DB	1 286 Ft
45354804205050	Sebald EKAFIX EKATEC öntapadós szalag 50 mm x 50 m	1	DB	27 752 Ft

RÖGZÍTŐ TÜSKÉK ÉS HEGESZTŐ BERENDEZÉSEK

CLIM ÖNTAPADÓS ÉS HEGESZTHETŐ TÜSKÉK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_45_453_27_10

Alkalmazás: első sorban a négyszög keresztmetszetű légcsatornák hőszigetelésének rögzítésére használják, az öntapadós és hegeszthető tüskék segítségével az ásványgyapot szigetelőanyagokat stabilan és biztonságosan lehet a légcsatornák felületére rögzíteni

Minimális kiszerelés: Lenti táblázat szerint



ÖNTAPADÓS TÜSKÉ



SZIGETELT HEGESZTHETŐ TÜSKÉ


Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45452710000019	Clim Öntapadós tüske 19 mm	500	DB	117 Ft
45452710000025	Clim Öntapadós tüske 25 mm	500	DB	151 Ft
45452710000032	Clim Öntapadós tüske 32 mm	500	DB	124 Ft
45452710000042	Clim Öntapadós tüske 42 mm	500	DB	161 Ft
45452710000051	Clim Öntapadós tüske 51 mm	500	DB	168 Ft
45452710000063	Clim Öntapadós tüske 63 mm	500	DB	174 Ft
45452710000076	Clim Öntapadós tüske 76 mm	500	DB	181 Ft
45452710000089	Clim Öntapadós tüske 89 mm	500	DB	204 Ft
45452710000105	Clim Öntapadós tüske 105 mm	500	DB	218 Ft
45452710000114	Clim Öntapadós tüske 114 mm	500	DB	225 Ft
45452710000165	Clim Öntapadós tüske 165 mm	250	DB	276 Ft
45452711000019	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 19 mm	1000	DB	106 Ft
45452711000028	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 28 mm	1000	DB	109 Ft
45452711000032	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 32 mm	1000	DB	109 Ft
45452711000042	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 42 mm	1000	DB	113 Ft
45452711000048	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 48 mm	1000	DB	117 Ft
45452711000054	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 52 mm	1000	DB	117 Ft
45452711000062	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 62 mm	1000	DB	124 Ft
45452711000068	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 68 mm	1000	DB	127 Ft
45452711000072	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 72 mm	1000	DB	130 Ft
45452711000089	Clim Szigetelt hegeszthető tüske 89 mm	1000	DB	140 Ft
45352711000027	Clim Műanyag zárósapka NSC-27	1000	DB	28 Ft

ISOFIX TÜSKEHEGESZTŐ GÉP

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
50_45_50I_5I_II

Alkalmazás:

a szigetelt hegeszthető tűskékkel az alufólia kasírozású és dróthátlós szigetelések is problémamentesen rögzíthetők a légcsatornák felületére



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
50455111000001	Isofix akkumulátoros tűskehegesztő gép	1	DB	1 856 400 Ft
50455113000001	Isofix tűskehegesztő gép pótfej	1	DB	70 236 Ft
50455130000010	Isofix tűskehegesztő gép pótpalást	1	DB	22 815 Ft
50455130000012	Isofix tűskehegesztő gép pótpalást távtartó	1	DB	82 074 Ft

ISOFIT SZERELÉSI TARTOZÉKOK

CIKKGEGDMÉNY CSOPORT:

ÖNTAPADÓS SZALAG: 45_10_451_13_10
 RAGASZTÓ SPRAY: 45_55_452_51_10
 MINDEN EGYÉB: 50_45_500_51_10

Alkalmazás: az alábbi kiegészítő termékek nagy mértékben segítenek a különféle szigetelőanyagok helyszíni felhelyezésében az első lépéstől az utolsóig

Minimális kiserelés: 1 darab



ISOFIT öntapadós szalag



ISOFIT ragasztó kanna
 ISOFIT ragasztó spray



ISOFIT ragasztó adagoló, ecsetek



ISOFIT kések



ISOFIT körző

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45101310051501	ISOFIT öntapadós szalag 50 mm x 3 mm x 15m	12	DB	5 480 Ft
45556130000200	ISOFIT ragasztó spray 500 ml	12	DB	3 114 Ft
45455110000021	ISOFIT ragasztó kanna 22,1 liter	1	DB	146 224 Ft
45455110000022	ISOFIT ragasztó kanna fém fújó pisztoly	1	DB	71 981 Ft
45455110000023	ISOFIT ragasztó kanna cső 5,5 m	1	DB	47 007 Ft
45455110000016	ISOFIT ragasztó adagoló rövid nyakú	1	DB	27 515 Ft
45455110000017	ISOFIT ragasztó adagoló hosszú nyakú	1	DB	29 352 Ft
45455110000019	ISOFIT ragasztó adagoló pótecs 11 mm	1	DB	10 586 Ft
45455110000020	ISOFIT ragasztó adagoló pótecs 17 mm	1	DB	11 673 Ft
45455110000100	ISOFIT kerámia kés	1	DB	6 728 Ft
45455110000115	ISOFIT műanyag nyelvű kés 150mm (280mm összhossz)	1	DB	5 509 Ft
45455110000120	ISOFIT kés készlet (szett)	1	DB	15 352 Ft
45455110000128	ISOFIT gyapotvágó kés 280 mm	1	DB	5 394 Ft
45455110000220	ISOFIT csőméretező 200 mm	1	DB	7 493 Ft
45455110000230	ISOFIT csőméretező 300 mm	1	DB	10 284 Ft
45455110000011	ISOFIT korcoló sablon 5 mm - 100 mm	1	DB	8 375 Ft
45455110000014	ISOFIT körző 200 mm	1	DB	11 532 Ft
45455110000015	ISOFIT körző 300 mm	1	DB	14 398 Ft
45455120000050	ISOFIT Ecset 10 mm	1	DB	633 Ft
45455120000051	ISOFIT Ecset 12 mm	1	DB	752 Ft
45455120000052	ISOFIT Ecset 14 mm	1	DB	869 Ft
45455120000053	ISOFIT Ecset 16 mm	1	DB	1 001 Ft
45455120000054	ISOFIT Ecset 18 mm	1	DB	1 294 Ft
45455120000055	ISOFIT Ecset 20 mm	1	DB	1 500 Ft
45455120000056	ISOFIT Ecset 30 mm	1	DB	1 647 Ft
45455120000057	ISOFIT Ecset 34 mm	1	DB	1 676 Ft
45455120000058	ISOFIT Ecset 40 mm	1	DB	2 456 Ft
45455120000059	ISOFIT Ecset 50 mm	1	DB	2 896 Ft
45455121000055	ISOFIT Ecset 25 mm hosszított ferde nyakkal	1	DB	1 647 Ft
45455121000059	ISOFIT Ecset 50 mm hosszított ferde nyakkal	1	DB	2 896 Ft

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉSHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK

CIKKENEDMÉNY CSOPORT:

ALU-GŐZÖLT: 45_35_45I_5I_10

ALU BUTIL: 45_45_45I_5I_13

30 MIKRONOS: 45_45_45I_5I_10

PAPLAN KAPOCS: 45_45_460_99_10

KÖTŐZŐDRÓT: 45_45_460_5I_12

GYAPOTVÁGÓ OLLÓ: 50_45_500_29_10

Minimális kiszerelés:

Lenti táblázat szerint



ALU-gőzölt



ALU butil szalag

30 mikronos,
papír védőcsíkos

Paplan kapocs



Kötöződrót



Gyapotvágó olló

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45355110050100	ALU-gőzölt öntapadós szalag 050 mm x 100 m	54	DB	3 158 Ft
45355110075100	ALU-gőzölt öntapadós szalag 075 mm x 100 m	36	DB	4 724 Ft
45355110100100	ALU-gőzölt öntapadós szalag 100 mm x 100 m	27	DB	6 472 Ft
45355810050050	ALU-gőzölt öntapadós szalag 050 mm x 50 m	36	DB	1 616 Ft
45355810075050	ALU-gőzölt öntapadós szalag 075 mm x 50 m	24	DB	2 537 Ft
45355810100050	ALU-gőzölt öntapadós szalag 100 mm x 50 m	18	DB	3 624 Ft
45455113050010	ALU butil szalag 50 mm x 10 m	10	DB	7 931 Ft
45455113100010	ALU butil szalag 100 mm x 10 m	10	DB	15 860 Ft
45456310050050	ALU szalag papír védőcsíkkal 30 mikron 50mm x 50m	24	DB	4 016 Ft
45456310075050	ALU szalag papír védőcsíkkal 30 mikron 75mm x 50m	16	DB	6 023 Ft
45456310100050	ALU szalag papír védőcsíkkal 30 mikron 100mm x 50m	12	DB	8 029 Ft
45456311100050	ALU szalag Fekete papír védőcsíkkal 30 mikron 100mm x 50m	24	DB	10 043 Ft
45455199000095	Dróthálós paplan kapocs 95 mm (paplanhorog)	100	DB	1 400 Ft
45455112000200	Horganyzott 0.65-0.7mm tekercselt kötöződrót (VTSZ: 72172010)	10	KG	2 396 Ft
45452925000000	Gyapotvágó olló	1	DB	49 970 Ft

LÉGCSATORNA SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
SZERELŐSZALAG: 15_45_160_99_14
MEZ ANYAGOK: 20_45_205_37_10
PURFIX: 45_20_457_67_10

Minimális kiszerelés:

1 darab/szál/tekercs



Szerelőszalag



MEZ Sarokvas



MEZ Keretanyag



PURFIX

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15459914000200	MEZ-20 Sarokvas P20/3VH	10	DB	1 764 Ft
15459914000201	MEZ-20 Keretanyag Pr20 butyl L= 5000mm	10	DB	2 205 Ft
15459914000202	MEZ-30 Sarokvas S30/3H	10	DB	1 927 Ft
20453710200000	MEZ-30 Keretanyag Pr30 butyl L= 5000mm	500	DB	175 Ft
20453715205000	MEZ-20 Keretanyag L= 5000mm	5	M	1 273 Ft
20453720300000	MEZ-30 Sarokvas	250	DB	358 Ft
20453725305000	MEZ-30 Keretanyag L= 5000mm	5	M	1 393 Ft
45206710060915	PURFIX 6 mm x 09 mm x 15 m - 6 tek/csomag	66	TEK	2 200 Ft
45206710061215	PURFIX 6 mm x 12 mm x 15 m - 5 tek/csomag	50	TEK	2 853 Ft

KÖTŐELEMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
CLIM CSAVAROK: 15_45_161_27_12
MINDENEGYÉB: 15_45_161_28_10

Minimális kiszerelés:

1 darab/szál/tekercs



Clim Philips fejű



Clim VDPM önfúró



VDK önfúró



Hatlapfejű önfúró



Hatlapfejű
önmetsző



Opel fejű
önmetsző

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15452710104216	Clim Philips Opel fejű önfúró lemezcsavar TRLC 4,2 x 16 mm 1000 db/doboz	1000	DB	22 Ft
15452711104213	Clim VDPM Hatlapfejű önfúró lemezcsavar 4,2 x 13 mm peremes 1000 db/doboz	1000	DB	22 Ft
15452712104213	Clim VDK önfúró lemezcsavar 4,2 x 13 mm (négyyszög) 1000 db/doboz	1000	DB	18 Ft
15452712104216	Clim VDK önfúró lemezcsavar 4,2 x 16 mm (négyyszög) 1000 db/doboz	1000	DB	19 Ft
15452815104213	Hatlapfejű, önfúró lemezcsavar 4,2 x 13mm	1000	DB	14 Ft
15452815104216	Hatlapfejű, önfúró lemezcsavar 4,2 x 16mm	1000	DB	15 Ft
15452815104219	Hatlapfejű, önfúró lemezcsavar 4,2 x 19mm	1000	DB	16 Ft
15452815104816	Hatlapfejű, önfúró lemezcsavar 4,8 x 16mm	250	DB	15 Ft
15452815106345	Hatlapfejű, önfúró lemezcsavar 6,3 x 45mm	250	DB	54 Ft
15452816104213	Hatlapfejű, önmetsző lemezcsavar 4,2 x 13mm	1000	DB	19 Ft
15452825104213	OPEL, önfúró lemezcsavar 4,2 x 13mm	1000	DB	12 Ft
15452825104216	OPEL, önfúró lemezcsavar 4,2 x 16mm	1000	DB	15 Ft
15452825104219	OPEL, önfúró lemezcsavar 4,2 x 19mm	1000	DB	16 Ft
15452825104232	OPEL, önfúró lemezcsavar 4,2 x 32mm	500	DB	19 Ft

KORRÓZIÓGÁTLÓ SZALAG

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
45_45_45I_5I_II

Alkalmazás: földben, szabadon, nedves illetve agresszív kémhatású környezetben haladó acél csővezetékek korrózió védelmére használják

Minimális kiszerelés: 1 tekercs



Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
45356010000050	DENSO 090 szalag 100mm x 15m	6	TEK	20 510 Ft
45356010000100	DENSO 090 szalag 050mm x 15m	12	TEK	10 235 Ft

KÉZISZERSZÁMOK

CIKKENGEDMÉNY CSOPORT:
VÁGÓKORONG, FENŐKŐ, FESTŐHENGERT: 50_45_503_99_10
MINDEN EGYÉB: 50_45_500_99_20

Minimális kiszerelés:

Lenti táblázat szerint



Jelölő sablon



Erdi 216/260 olló



Falcfogó




Szárnyas bolha




Gérláda

Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Egység	Egységár
15459916000250	Vágókorong GRANIT 115 x 1,0 inox	1	DB	462 Ft
15459916000251	Vágókorong GRANIT 230 x 2,0 inox	1	DB	1 420 Ft
15459916000252	Vágókorong GRANIT 125 x 1,0 inox	1	DB	802 Ft
45459910000001	Vágókorong Tyrolit 125 x 1,0 inox	25	DB	1 285 Ft
45459910000002	Vágókorong Tyrolit 125 x 1,0 Prémium	25	DB	2 485 Ft
45659910013225	Fenőkő 225x13mm	1	DB	879 Ft
50359911010016	Festőhenger 10cm/16mm	1	DB	291 Ft
50359912039000	Festőhenger nyél 39 cm-es	1	DB	794 Ft
50452910000000	Jelölő sablon `karácsonyfa`	1	DB	9 756 Ft
50452910216260	Erdi 216/260 ideál olló jobb (kék)	1	DB	33 566 Ft
50452910216280	Erdi 216/280 ideál olló jobb (kék)	1	DB	38 826 Ft
50452915216280	Erdi 216/280 ideál olló bal (kék)	1	DB	38 826 Ft
50452912218300	Erdi 218/300 pelikán olló	1	DB	43 100 Ft
50452913351060	Erdi 351/060 falcfogó 90°	1	DB	38 220 Ft
50452916000235	STUBAI Grippfogó Patentfogó 235 mm 118001	1	DB	10 878 Ft
50452916000245	Fogó DS4 lyukrögzítőhöz	1	DB	31 071 Ft
50452917000300	STUBAI lyuk olló Jobbos 300mm -267502	1	DB	26 204 Ft
50452918000280	STUBAI kombinált lemezvágó olló Balos 280 -270501	1	DB	42 836 Ft
50452918001280	STUBAI kombinált lemezvágó olló Jobbos 280 -270001	1	DB	42 836 Ft
50452950000033	Fúrószár 3,3 mm HSS Kétoldalas	1	DB	1 067 Ft
50452951000041	Fúrószár 4,1 mm HSS Kétoldalas rövidszárú	1	DB	1 326 Ft
50452952000049	Fúrószár 4,9 mm HSS Kétoldalas rövidszárú	1	DB	1 523 Ft
50452953000032	Fúrószár 3,2 mm HSS Karosszéria fúrására alkalmas DIN1897	1	DB	944 Ft
50452955000032	Szárnyas bolha DS3 - 3,2mm	1	DB	3 434 Ft
50452960000055	Szegecshúzó GO55	1	DB	38 970 Ft
50452966000007	Behajtófej mágneses 7mm	1	DB	2 396 Ft
50452966000008	Behajtófej mágneses 8mm	1	DB	2 646 Ft
50452967000025	Behajtófej acél 25mm Opel csavarhoz	1	DB	412 Ft
50459910000000	Sniccer	1	DB	1 467 Ft
50459911000018	Sniccer penge 18mm	10	DB	38 Ft
50909910000100	Gérláda "kicsi" 400x100 mm, fa	1	DB	36 118 Ft
50909910000200	Gérláda "nagy" 700x200 mm, fa	1	DB	52 170 Ft



ISOPARTNER

KOMPETENS.FAIR.MEGBÍZHATÓ.



Elérhetőségeink:

SOLYMÁR

2083 Solyvár,
Szent Flórián u. 4064.
+36 20/267-9915
info@isopartner.hu

DEPO

2045 Törökbálint, DEPO
Raktárvárosi út 1.
+36 23/430-561,
depo@isopartner.hu

DEBRECEN

4030 Debrecen,
Rigó u. 4/B.
+36 52/615-695,
debrecen@isopartner.hu

SÜMEG

8330 Sümeg,
Mihályfai u. 27,
+36 87/350-387
sumeg@isopartner.hu

www.isopartner.hu